

Rámcová smlouva
na zajištění dodávek OOPP
evidenční číslo: 43/2015

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
správce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová, kvestorka
IČO: 62156489
DIČ: CZ 62156489
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7200300237/0100

na straně jedné a dále v textu jen „objednatel“ nebo „zadavatel“

a

Název (jméno a příjmení):	HOLOUBEK PARTNER s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 382, 533 01 Pardubice - Pardubičky
Za niž jedná:	Ing. Jan Vinš, jednatel
IČO:	632 17 279
DIČ:	CZ63217279
Bankovní spojení:	Komerční banka, č. ú.: 78-9114860237/0100
Údaj o zápise v OR:	zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7740
Zástupce pro věcná jednání:	RNDr. Jan Kratochvíl
tel., email:	+420 541 220 068; brno@holoubekprotect.cz

dále jen „dodavatel“ nebo „uchazeč“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem rámcové smlouvy je vymezení podmínek mezi objednatelem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé, týkající se zajištění dodávek osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen „OOPP“) dodavatelem objednateli, a to na základě jednotlivých objednávek (výzev k plnění). Jednotlivá plnění budou realizována po dobu platnosti rámcové smlouvy.
2. Dodávka OOPP dle požadavků objednatele bude vždy specifikovaná v objednávce.
3. Cílem veřejné zakázky je zabezpečení ochrany zdraví při práci zaměstnanců a studentů objednatele.
4. Objednatel uzavírá rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem analogicky podle ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy vázán svojí nabídkou ze dne 29.6.2015, na jejímž základě je smlouva uzavřena.
5. Smlouva je uzavřena na základě výsledů výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na dodávku OOPP“.

II. Jednotlivá plnění

1. Jednotlivými plněními se rozumí zajištění a poskytnutí dodávky OOPP dodavatelem objednateli na základě výzvy k plnění (za výzvu k plnění je považována objednávka). Jednotlivá plnění budou vždy blíže vymezena v objednávce (zejm. rozsah a množství položek, termín a místo plnění). Objednávka musí být doručena dodavateli ve lhůtě - nejméně 3 pracovních dnů před plánovaným plněním.
2. Objednávka bude obsahovat požadavky na konkrétní typy OOPP a dále:
 - a) přesný termín požadovaného plnění
 - b) přesné místo dodání plnění
 - c) množství a typ požadovaných OOPP
 - d) požadovanou velikost podle tabulek velikostí
 - e) identifikační údaje zadavatele
 - f) odpovědnou osobu zadavatele, která zkontroluje a převezme plnění (e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo), se kterou mohou být řešeny případné nejasnosti.
3. Dodavatel potvrdí objednávku vždy do 2 pracovních dnů. Pokud dodavatel objednávku nepotvrdí, považuje se objednávka za potvrzenou třetí pracovní den po odeslání objednatelem.

III. Termín, místo a způsob plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele za podmínek touto smlouvou sjednaných realizovat předmět smlouvy v období od uzavření smlouvy po dobu 12-ti měsíců.
Místa plnění jsou

1. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

2. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
3. Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno
4. Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 61300 Brno
5. Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, 664 63 Žabčice 53
6. Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Křtiny, 679 05 Křtiny 175
7. Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz MENDELU, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno

Dodavatel je povinen předat zboží objednateli do 3 pracovních dnů na výše určená místa, pokud si je nevyzvedne zástupce objednatele přímo na provozovně.

Konkrétní místo plnění bude určeno ve výzvě k dílčímu plnění (objednávce).

Pokud dodavatel nebude schopen zajistit termíny nebo kvalitu dodávek, má objednatel právo od smlouvy nebo od jejího dílčího plnění odstoupit.

Ke každé dodávce předá dodavatel objednateli příslušné doklady (prohlášení o shodě, návod k použití, případně certifikáty apod.).

IV.

Záruka za kvalitu dodávky

Dodavatel se zavazuje zabezpečit objednané dodávky v požadované kvalitě v dohodnutých lhůtách a cenách tak, aby byly splněny veškeré související zákony, předpisy a normy.

V.

Cena předmětu veřejné zakázky, platební podmínky

1. Maximální celková cena plnění za dobu trvání rámcové smlouvy je 1.900.000,- Kč bez DPH.
2. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena podle skutečně realizovaných dodávek a cenové nabídky dodavatele ze dne 29.6.2015, která je přílohou č. 1 smlouvy.
3. Ceny uvedené v nabídce uchazeče (v příloze č. 1 k této smlouvě) se stanovují jako nejvýše přípustné ceny bez DPH za jednotlivé položky obsažené v seznamu. DPH bude vyúčtována dle aktuálních právních předpisů.
4. V ceně za každou jednotlivou položku jsou zahrnuty veškeré související náklady uchazeče jako např. cena dopravy, nakládka a vykládka, pojištění, kurzová rizika atd.
5. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele změněn, bude dodavatel fakturovat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Platební podmínky

1. Cenu jednotlivého plnění uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele na základě řádně vystavené a prokazatelně doručené faktury objednateli. Přílohou každé faktury je doklad o poskytnutí dílčího plnění. Faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den předání a převzetí dílčího plnění, jež je doložena dokladem o poskytnutí dílčího plnění (dodací list potvrzený oběma stranami). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti (zejm. není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje), je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností.
3. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v odst. 1 tohoto článku, a to ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky

1. V rámci plnění prodávající prohlašuje, že je, a po celou dobu trvání rámcové smlouvy bude zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a garantuje tak kupujícímu náhradní plnění v rozsahu minimálně 3 zaměstnanců ročně, a to po celou dobu trvání rámcové smlouvy.
2. Jestliže prodávající v průběhu trvání rámcové smlouvy nebude schopen zajistit pro kupujícího náhradní plnění v požadovaném rozsahu, musí o této skutečnosti informovat kupujícího ve lhůtě do 3 pracovních dnů.
3. Jestliže prodávající nesplní povinnost podle bodu 2, má kupující právo požadovat všechny náklady, které vynaložil v dobré víře jako obstarání náhradního plnění.
4. Jestliže prodávající v průběhu trvání rámcové smlouvy nebude schopen zajistit pro kupujícího náhradní plnění v požadovaném rozsahu, má kupující právo okamžitě vypovědět rámcovou smlouvu bez uplatnění výpovědní lhůty.
5. Objednatel je povinen zasílat dodavateli objednávky na jeho kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění řádného plnění dodávek a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné informace a materiály (zejména objednávky), o které dodavatel objednatele požádá.
7. Dodavatel se zavazuje poskytovat dodávku a její dílčí plnění řádně a včas, při poskytování plnění postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením těchto povinností.
8. Dodavatel je oprávněn při realizaci plnění a při svých činnostech použít subdodavatele. V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by dodávku poskytoval

on sám. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal od objednatele v souvislosti s poskytováním plnění a zavazuje se zajistit, aby dokumenty předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Dodavatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.

9. Uskutečněním dílčího plnění dodavatelem objednateli se rozumí dodání zboží tak, jak je uvedeno v objednávce.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel je povinen realizovat jednotlivá plnění na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění ve standardní kvalitě a v objednaném rozsahu.
3. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu dodavatele. Dodavatel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

IX.

Smluvní sankce

1. V případě neplnění předmětu smlouvy z důvodů náležejících na straně dodavatele, se dodavatel zavazuje nahradit veškeré škody (zejména vrácení dotací a pokuty), které objednateli v této souvislosti vzniknou.
2. V případě, že dodavatel nebude schopen poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které musí navíc vynaložit k zabezpečení náhradního plnění.
3. V případě porušení některé z povinností dodavatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, slovy: tisíc korun českých, za každý jednotlivý případ porušení.
4. Objednatel je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody vzniklé neposkytnutím plnění řádně a včas.
6. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne porušení povinnosti, která zakládá její nárok.

X.

Trvání rámcové smlouvy, ukončení smluvního vztahu

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti smlouvy na dobu 12 měsíců.
2. Smlouva může být před uplynutím sjednané doby ukončena v těchto případech:
 - 2.1 dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů;

2.2 odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele po předchozí písemné výzvě k nápravě v případě opakovaného porušování platebních povinností objednatele;

2.3 odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že výdaje na plnění smlouvy nebo její části budou řídicím orgánem OP VK, případně jiným kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, případně nebude-li vůbec dotace OP VK poskytnuta;

2.3 výpovědí jedné ze smluvních stran z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení. V pochybnostech se má za to, že k doručení výpovědi dodavateli došlo třetího dne po jejím odeslání.

3. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

XI.

Závěrečná ujednání


1. Dodavatel potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě při realizaci předmětu smlouvy.
2. V jednotlivých dílčích objednávkách nejsou smluvní strany oprávněny sjednat podstatné změny podmínek stanovených rámcovou smlouvou.
3. Rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vztahy účastníků z rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. V případě, že dohoda nebude sjednána, bude spor předložen věcně a místně příslušnému soudu objednatele.
6. Dodavatel je povinen:
 - umožnit objednateli provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním smlouvy;
 - v souladu s obecně závaznými předpisy minimálně do 31. 12. 2025 archivovat veškeré doklady související s předmětem plnění smlouvy;
 - umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je poskytnutí služby hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním dle této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona o DPH);
 - v případě potřeby a na žádost objednatele poskytnout materiály a podklady pro zpracování monitorovací zprávy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.


Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Položkový rozpočet v Kč)

Za objednatele:


V Brně dne..... - 9 -07- 2015


.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
Mendelovy univerzity v Brně



Za dodavatele:

V PARDOUBICÍCH dne 8.7.2015


.....
Ing. Jan Vinš
jednatel
HOLOUBEK PARTNER s.r.o.

8.7.2015
.....
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka
Správce rozpočtu



Příloha č.1

Položkový rozpočet

Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích orgánů	cena za 1 m, bez DPH	DPH	cena s DPH
Čepice se štítem - šeslapanělová, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% česané bavlna	34.80	7.31	42.11
Čepice zimní - pletená, dvojvlá, zimní	26.10	5.27	30.37
Čepice lékařské (operční s gumíčkou) - bez šlit, nekaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² , balení po 100 ks	40.95	8.60	49.55
* Čelenka, šátek, síťka - bez šlit, nekaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² , balení po 100 ks	40.95	8.60	49.55
ochranné brýle - lehké, do 25 g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení poro výborné krytí a neomezené zorné pole, UV min. 385, Materiál: řám, zorník - polykarbonát, zorník čirý, Normy: EN 166, EN 170	11.80	2.48	14.28
rouška obličejová - pro práci v prašném prostředí, 200g/m ² , tvarovaná, bez ventilku	0.69	0.14	0.83
respirační RC - 643 s víčko pro prachu - tvarovaný respirační třídy P1 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, Materiál: polypropylen, Normy: EN149:2001	10.45	2.19	12.64
Ochranný štít - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličej proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0.56 J, současně chrání dýchací ústrojí před vdechnutím mechanických částic, umožňuje současně použití dioptrických brýlí, materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2mm	95.51	20.06	115.57
ochranné brýle UV - lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobřé zorné pole	26.25	5.51	31.76
brýle pro svářeče - dlevení ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pálení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paice a jejich pomocníky, Materiál: svářečské filtry SVAR	83.52	17.54	101.06
Brýle laboratorní ochranné - pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem pro dokonalou těsnost, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, poskytují ochranu proti postřiku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, vhodné přes dioptrické brýle, UV385, Materiál: textilní páska, zorník - polykarbonát, Zorník: Čirý, Normy: EN 166, EN 170	57.75	12.13	69.88
ochranné brýle - zaoblené provedení, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a nekouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic min do 4 poloh, měkké konce postranic, vyměnitelné zorníky, UV400, Materiál: řám, zorník - polykarbonát, Barva rámu: Černá, Zorník: Čirý, Normy: EN 166, EN 170	104.19	21.88	126.07
Čepice zimní - ušanka, zimní, materiál: svrchní: fleece, podšívka: umělá kožšina, 100% akryl	48.62	10.21	58.83
mušlové chrániče sluchu - s uchycením k přilbě, vhodné pro velmi hlučné prostředí, těsnící dosedací linie, mají tlak v místě dotyku, norma: EN 352-3	414.62	87.07	501.69
ochrana sluchu - sluchátka - mušlové chrániče sluchu, s náhlavním páskem, lehké a pohodlné, kombinace nízkého profilu s vnitřní hloučkou (k propojení s ostaními ochrannými pomůckami), široká a pohodlná těsnící dosedací linie, k zajištění univerzální ochrany, pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dlhý), norma: EN 352-1	43.05	9.04	52.09
ochrana sluchu - zátky - jednorázové, přizpůsobivé tvaru zvukovodu, dokonalé utěsnění a pohodlí (pár)	2.08	0.44	2.52
respirační - skládací respirační třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, materiál: polypropylen, normy: EN149:2001	7.88	1.65	9.53
ochranná přilba - 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost -30 °C až + 50 °C, Hmotnost do 350 g, materiál: ABS s UV stabilizací, ventilační, upínací kolečko (občasný upínací systém), plastová pojíní páska, signalizace času na výměnu střílky, krátký štítek zajišťující široké zorné pole, obočový upínací systém, možné umístění sluchátek, ochranné masky a podbradního pásku, norma: EN 397.	297.34	62.44	359.78
radní pásek - kompatibilní s přilbou, materiál: nylon, norma: EN 397	38.63	8.11	46.74
vy štít - všeobecné držáku štítu, k připevnění na přilbu, materiál: ocel, norma EN 1731	362.98	76.23	439.21

jednorázová filtrační polomaska tř. FFP3 NR D proti toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 50 násobek NPKPEL	32,90	6,91	39,81
jednorázová filtrační polomaska tř. FFP2 NR D proti mírně toxickým až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 12 násobek NPKPEL	8,10	1,70	9,80
helma jezdecká pro jízdu na koni	987,00	207,27	1 194,27
*lodička - bílá, kuchářská, materiál 100% bavlna min. 240g/m ²	21,83	4,58	26,41
*lodička - bílá, kuchářská, papírová	1,58	0,33	1,91
Hygienická ústní rouška na ochranu obličeje	0,74	0,16	0,90
Ústní rouška jednorázová, pro práci v in vitro laboratoři /100 ks	74,00	15,54	89,54
Jednorázová rukavice z netkané textilie bílé (čepice s rouškou dohromady)	4,09	0,86	4,95
kšilt - barevný kšilt z bavlněného kepru, vnitřní strana podšíjí měkkým froté - barvy dle požadavku provozu	41,78	8,77	50,55
čepice - čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí plastového zapínání - bílá	16,28	3,42	19,70
Ochrana rukou			
gumové rukavice - latexové, velurová úprava interiéru, reliéfní vzorek, norma EN 420, vhodné např. na úklid (pár)	7,09	1,49	8,58
kožené rukavice pětiprsté - kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	26,04	5,47	31,51
rukavice svařečské - kožené, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlaní, švy kryté kůží, délka 35 cm, norma: EN 12477, EN 388, EN 420 (pár)	51,45	10,80	62,25
ochranné pracovní rukavice pětiprsté -kožené, ztvrdlená prošílá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívká ve dlaní, norma: EN 420, EN 388 (pár)	26,46	5,56	32,02
rukavice pryžové, dlouhé, krátké - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, norma: EN 420 (pár)	20,48	4,30	24,78
rukavice kyselinovzdorné - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, normy: EN 420, EN 388, EN 374 (pár)	31,75	6,67	38,42
rukavice laboratorní termoochranné - smyčková bavlněná podšívká, dlaň a prsty měčené v kaučuku, úpletová manžeta, norma: EN 388, EN 420, EN 407 (pár)	82,95	17,42	100,37
rukavice chirurgické pudrované - vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	48,30	10,14	58,44
rukavice chirurgické nepudrované - nitrilové jednorázové rukavice nepudřené, zdrcněle konečky prstů, bez latexu, vhodné pro kontakt s potravinami, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	76,65	16,10	92,75
*rukavice jednorázové igelitové (výdej jídel) - polyetylenová fólie, norma: EN 420 (100 ks)	6,93	1,46	8,39
rukavice latexové - lehce pudřené, různé velikosti, testováno na alergie, norma: EN 420 (100 ks)	61,95	13,01	74,96
rukavice ochranné izolační - tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet pokrytý hliníkovou fólií, ochrana před sálavým teplem do 600°C, norma: EN 388, EN 407, EN 420 (pár)	541,53	113,72	655,25
rukavice kožené - různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	19,74	4,15	23,89
rukavice latexové - latexové, interier z česané bavlny, rybi šupiny, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	11,45	2,40	13,85
rukavice kasilonové - rukavice z úpletu, materiál: 50% nylon, 50% bavlna, norma: EN 420 (pár)	5,88	1,23	7,11
rukavice antivibrační - kožené, ve dlaní a dlaňové části prstů všly pošíšťky z antivibračního materiálu, norma: EN 388, EN 420, EN ISO 10819 (pár)	99,23	20,84	120,07
rukavice zimní - kožené, plynšová podšívká, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	54,60	11,47	66,07
rukavice neopren - materiál: směs latex - neopren, velurová úprava interiéru, reliéfní vzorek, různé velikosti, norma: EN 420, EN 374, EN 388 (pár)	27,68	5,81	33,49
Neoprenové rukavice s elastickým suchým zipem na zápěstí. Materiál - Stretch Spandex . Neopren , syntetická kůže na dlaňové části (pár)	319,73	67,14	386,87
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí - vnitřní strana středně jemná kůže, vnější velice pevná pletanina směs bavlny a syntetiky, příp. z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	27,83	5,84	33,67
dielektrické rukavice - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických rukavic je dno obecné bezpečnostní předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Rukavice dodávány v ochranném obalu. Standardně jsou dodávány rukavice třídy 00 (500V) a třídy 0 (1 000 V). Možno dodat i rukavice vyšší třídy, až třídy 4 (36 000 V), (pár)	360,83	75,77	436,60
celokožené rukavice jemné - dámské, nabírané kolem zápěstí, kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	45,15	9,48	54,63
bavlněné pletené polomočené rukavice - užší prsty, nitril, bavlněná vložka, pletená manžeta, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	9,35	1,96	11,31
polomočené rukavice - smyčková bavlněná podšívká, příp. směs bavlny a syntetiky, ze 3/4 povstvená v lehkém nitrilu, pletená pevná manžeta, různé velikosti, norma: EN 388, EN 420 (pár)	33,60	7,06	40,66
rukavice latexové nepodruvané - se zdrsňením (bezprašné, výdej jídel) různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	2,02	0,42	2,44
rukavice latexové bez pudru, různé velikosti balení 100 ks	100,80	21,17	121,97
rukavice latexové, silnější, delší, jednorázové pro práci s chemickými přípravky na ochranu rostlin, balení 50 ks	572,50	120,23	692,73

Rukavice bezesové bílé - rukavice z jemného nylonu, pružná manžeta, dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretanu. Velikost 6 až 11. Pro jemnou práci. Úplet z jemného nylonu dlaň a prsty z tenkého polyuretanu pružná manžeta velikost 6 až 11 balení 12 párů -splňují EN 388 (4131)	124,80	26,21	151,01
Ochrana nohou			
obuv pracovní - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejvzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmaška	513,45	107,82	621,27
obuv pracovní s podrážkou Vibram - kotníková, materiál: svršek z přírodní usně, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	523,95	110,03	633,98
gumové holínky - vysoké, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril, olejvzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2007 04-FO SRC (pár)	201,60	42,34	243,94
gumové holínky s filcovou vložkou - vysoké zimní, materiál: svršek z PVC, zateplená podšívka z Polyestieru, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	208,95	43,88	252,83
obuv s protiskluzovou podrážkou - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: kvalitní voděodolná kůže s ochrannou opátkou, podšívka - kvalitní prodyšná textilie, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008, 02 FO SRC (pár)	523,95	110,03	633,98
obuv pracovní s ocelovou špičí - kotníková, celokožená s ocelovou špičí, antistatická, olejvzdorná, kyselínovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345, S1 (pár)	240,45	50,49	290,94
obuv zdravotní - sandál, celokožený, perforovaný, 2 přeský na suchý zip, podšívka z prodyšné tkaniny, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC (pár)	324,45	68,13	392,58
obuv pracovní zimní - kotníková, zimní, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejvzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	219,45	46,08	265,53
obuv pracovní kožená - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, antistatická, olejvzdorná, kyselínovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347, 01 (pár)	208,95	43,88	252,83
sandál dámský - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klinku, zdravotní anatomická stélka, protiskluzová podšívka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	296,68	62,30	358,98
obuv gumofila - holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	292,95	61,52	354,47
obuv protipotezová - protipotezová holínka, s ocelovou špičí a planžetou, materiál: kombinovaný svršek z přírodní a syntetické pryže, zesílená nártní část, podšívka kombinovaná (bavlna - PES), protiskluzová, olejvzdorná pryžová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345:2004, EN ISO 17249:2004 tř. 3 (pár)	926,10	194,48	1 120,58
obuv protipotezová - bezpečnostní ocelová tužinka ve špičce, odolná proti působení vody, odolná proti uklouznutí, obuv chrání před poraněním motorovou pilou, EN ISO 20 345 WRU E, EN 381 stupeň 1, různé velikosti (pár)	1 686,83	354,23	2 041,06
obuv polobotky - celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejvzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmaška	513,45	107,82	621,27
dielektrické galoše - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických galoší je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Určeno pro práci na napětí do 1 000V, unifikovaná velikost (pár)	814,75	171,10	985,85
pomůcky funkční - zimní, termoisolační vlastnosti, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5 % elastan, různé velikosti (pár)	41,48	8,71	50,19
gumové holínky - dámské, nízké, materiál: svršek z PVC, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN 347 (pár)	133,85	28,11	161,96
zdravotní pantofle - sandál, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, zdravotní anatomická stélka, rovná podešev se vzorkem, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA (pár)	182,70	38,37	221,07
Obuv dámská do kuchyně - pracovní obuv sandál kožený, plný nárt - perforovaný, anatomický, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC , různé velikosti (pár)	324,45	68,13	392,58
Obuv pánská do kuchyně - pracovní obuv odná sandál kožený bílý, anatomický, plný nárt - perforovaný, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev s pevnou podrážkou, prodyšná podšívka s výbornou absorpcí potu, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC , různé velikosti (pár)	324,45	68,13	392,58
Holínky - protiskluzové s aletsem do gastronomických provozů , různé velikosti (pár)	271,95	57,11	329,06
racovní obuv polobotka - celokožená, materiál: svršek z kvalitní přírodní usně, podšívka z textilu, materiál, gumová protiskluzová podešev, ma: EN ISO 20347, různé velikosti (pár)	376,95	79,16	456,11
stá pracovní obuv - sandál - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klinku, zdravotní anatomická stélka, z licové kůže, perforovaná stélka ze semišové kůže, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN 20347 (pár)	296,68	62,30	358,98

Obuv pracovní s ocelovou špič - kotlíková, celokožená s ocelovou špičí, antistatická, olejvzdorná, kyselínovzdorná podešev, různé velikosti (pár)	240,45	50,49	290,94
Pracovní obuv poloheň zimní s vyzúhrou (zpevněná špiče), různé velikosti (pár)	292,95	61,52	354,47
Nálevky na nohy nad kolena, s popruhy na připevnění k pásu, PVC, délka 70 cm (pár)	187,43	39,36	226,79
Obuv pracovní - polobotka špička s ocelovou tužnicou, kožená v kombinaci s textílem se štetováním. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná, antistatická, speciální stélka v patní části, který tlumi nárazy při chůzi. Svršek z usně min. o tloušče 1,8mm. Podešev olejvzdorná, antistatická a protiskluzová. Norma: EN ISO 20345, S1, různé velikosti (pár)	445,83	93,62	539,45
Nálevky na boty - jednorázové igelitové nálevky, velikost: 15 x 41 cm (10 ks)	3,42	0,72	4,14
protipořezové nálevky na nohy - souprava neprořezných nálevků dle ČSN EN 381 - 5. Požadavky Provedení A alternativně B.C. Třída odolnosti 1, (20 ms), nálevky ve 4 různých velikostech po 5 ks)	1 289,93	270,89	1 560,82
Nálevky extra, vysoké nálevky na boty - jednorázové, polyetylen, průhledné, unifikovaná velikost (pár)	3,75	0,79	4,54
PVC nálevky na nohy s druky (pár)	187,43	39,36	226,79
Bílé pracovní kotlíkové ponožky bavlna, (pár)	22,05	4,63	26,68
Dámské pantofle laboratorní se zdravotní vložkou, různé velikosti (pár)	296,68	62,30	358,98
Pracovní obuv polobotka - pánská - svršek vyroben z přírodní kůže položené polyuretanovou folii. Speciální polyuretanový nástřik, tlumič nášlapné síly, ČSN EN ISO 20347:2005, různé velikosti (pár)	642,21	134,86	777,07
Dámská pracovní obuv - sandál - anatomická hluboková měkčená stélka se zelenou mezidodešví, protiskluzové vlastnosti Piná špička korková stélka pásek kolem paty - bílá barva, různé velikosti (pár)	474,08	99,56	573,64
Ochrana těla			
plášť do deště - voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, materiál: 0,18 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	91,35	19,18	110,53
plášť do deště s kapucí pogumovaný - voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	74,55	15,66	90,21
plášť bavlněný barevný s dlouhým rukávem - 3 kapsy, pásek na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % balna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	197,40	41,45	238,85
Jednorázový plášť bílý, stiskací knoflíky, elastická manžeta, 40GSM vel XL	15,70	3,30	19,00
plášť bílý s dlouhým rukávem laboratorní - 3 kapsy, vzadu pásek na stáhnutí, materiál: 100 % bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	194,25	40,79	235,04
zástěra celková - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	33,60	7,06	40,66
zástěra igelitová - voděodolná, s náprsenkou, velikost 90 x 120 cm	33,60	7,06	40,66
*zástěra igelitová - jednorázová - 100% polyetylen, rozměr 80 x 125 cm, tloušťka 0,018 mm	0,87	0,18	1,05
zástěra z pogumovaného textilu - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	33,60	7,06	40,66
*zástěra kuchářská pánská do pasu bílá - v pase na tkanici, bez kapsy, rozměr: 80 x 70 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	80,26	16,85	97,11
*zástěra kuchářská s ladem bílá - s náprsenkou, rozměr: 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, bez kapsy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	72,45	15,21	87,66
zástěra pánská do pasu - bílá, v pase na tkanici, rozměr: 70 x 65 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2	61,95	13,01	74,96
pracovní oděv bavlněný dvoudílný - 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pás s tkanicí, boční kapsa na metr, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	275,10	57,77	332,87
oblek protipořezový - souprava, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiškvřivá úprava, materiál: bavlna, bavlna, polyamid 220 g/ m2, různé velikosti, norma: EN 381, EN 340	1 311,98	275,52	1 587,50
oblek PVC - voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, materiál: 0,18 mm polyester / PVC, různé velikosti	126,00	26,46	152,46
pracovní kombinéza - zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	415,75	87,31	503,06
pracovní kalhoty + bunda (blůza): odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pás do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340, kalhoty: do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuř, pevný pás s poučky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopou, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavice vyzúžená, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	509,65	107,03	616,68
kalhoty bílé - pánské, pevný pás, klínové přední kapsy, 1 zadní kapsa, poučka s knoflíky na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	136,50	28,67	165,17
alhoty pracovní barevné - do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuř, pevný pás s poučky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopou, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavice vyzúžená, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	233,04	48,94	281,98
ky s náprsenkou - s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pás v zadní části do gumy, materiál: 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	281,74	59,17	340,91

kalhoty s náprsníkem - zimní, oteplené, s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zasní části do gunny, materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 260 g/m ² , podšívka flanel, 100% bavlna, různé velikosti, norma: EN 340				
kalhoty do terénu - do pasu, odnímatelné nohavice na zip, pevný pas s poukty na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopou, boční kapsy, materiál: bavlna, bavlna, spandex, 230 g/m ² , různé velikosti	376,06	78,97	455,03	
lepičky elastické - dámské, pas do gunny, materiál: úplet, bavlna, spandex, 230 g/m ² , různé velikosti	366,14	76,89	443,03	
kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku/knočičky - přední kapsy, 1 zadní kapsa, pouška s knočičky na stáhnutí nebo šňůrka na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	147,85	31,05	178,90	
kalhoty bílé - dámské zapínání na bok s gumou v pase, klínové přední kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	136,50	28,67	165,17	
kalhoty pracovní dlouhé bílé - dámské zapínání na bok, pouška s knočičky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	198,45	41,67	240,12	
kalhoty pracovní dlouhé bílé - dámské zapínání na bok, pouška s knočičky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	136,50	28,67	165,17	
kalhoty pracovní dlouhé bílé - dámské zapínání na bok, pouška s knočičky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	166,95	35,06	202,01	
blůza bílá - dámská, s krátkým rukávem, 3 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	147,85	31,05	178,90	
košile zelená - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	209,00	43,89	252,89	
košile narus - lehká košile ze stálobarevné lehké, pevné apříjemné tkaniny, 2 náprsní kapsy s patkami, vyzkušný límeček, knočičky v barvě košile, barva tmavě zelená, různé velikosti	289,00	60,69	349,69	
flanelová košile dlouhý rukáv - materiál: flanel 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti	114,45	24,03	138,48	
pracovní blůza barevná - odepínací rukávy do manžety, krytý zapínání, kapsa na mobil, pas do gunny, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	276,61	58,09	334,70	
Termokošile - bavlněná flanelová košile zateplená polyesterovou stříží s bavlněnou podšívku, materiál: bavlna/polyester, různé velikosti	266,92	56,05	322,97	
termotříčko - krátký, dlouhý rukáv, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	181,65	38,15	219,80	
termoprádlo pod neoprérové kalhoty - spodky dlouhé, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	173,25	36,38	209,63	
fleecová mikina - vnitřní strana počesaná fleecem, spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrovaného úpletu, materiál: bavlna / polyester, 300 g/m ² , různé velikosti	161,70	33,96	195,66	
vesta pracovní fleecová - na zip, možnost utážení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m ² , různé velikosti	216,41	45,45	261,86	
bunda pracovní fleecová - na zip, možnost utážení v dolní části vesty, 3 kapsy na zip, 450 g/m ² , různé velikosti	326,45	68,55	395,00	
tríčko - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní pásku, trup po stranách beze švů, materiál: 100 % bavlna, min. 170 g/m ² , příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	45,15	9,48	54,63	
polokošile pánská krátký rukáv - dvojité žebrovaní na okraj límece a v manžetách rukávů, 3 knočičky v barvě polokošile, postranní švy, materiál: bavlněný úplet, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	72,45	15,21	87,66	
polokošile pánská krátký rukáv - dvojité žebrovaní na okraj límece a v manžetách rukávů, 3 knočičky v barvě polokošile, postranní rozparky, polokošile pánská krátký rukáv - dvojité žebrovaní na okraj límece a v manžetách rukávů, 3 knočičky v barvě polokošile, postranní rozparky, materiál: bavlněný úplet, Barevná a tvarová stálost po praní při 60°C III - barvy dle požadavku provozu, různé velikosti	98,24	20,63	118,87	
pracovní tříčko dlouhý rukáv a límeček - zdvojené švy, zpevňující ramenní pásku, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	78,39	16,46	94,85	
tríčko dámské krátký rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní pásku, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	54,80	11,47	66,07	
tríčko dámské dlouhý rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní pásku, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	129,76	27,25	157,01	
pracovní bunda zimní - zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní černé výpusky, voděodolnost 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hod, materiál: polyester s prodyšným povřením, různé velikosti	594,36	124,82	719,18	
kabát 3/4 oteplený - zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knočičky, svrchní materiál: plátno 100% bavlna 170 g/m ² , výplň: duté vlákno, podšívka: bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	336,00	70,56	406,56	
bunda - zateplená, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, odepínací rukávy, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpusky, odolnost proti prúnku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hodin, materiál: polyester s prodyšným povřením, vhodná do terénu, různé velikosti	594,36	124,82	719,18	
vesta - zateplená, ramena a límec prošly manžetami, pružné stážení v pase, min. 10 kapes, z toho 3 kapsy	241,50	50,72	292,22	
vnitřní, materiál: polyester, bavlna, různé velikosti	26,15	5,49	31,64	
ochranné reflexní vesty - výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích, materiál: 100 % polyester, různé velikosti, norma: EN 471, EN 40	47,41	9,96	57,37	
vinový pás - materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 240 g/m ² , podšívka: umělá kožovina, různé velikosti	194,25	40,79	235,04	
šit bavlněný blůza s dlouhým rukávem - propínací s rozhalenkou, 2 spodní kapsy, vzadu pásek na stážení, materiál: bavlna 100% bavlna m2, norma EN340, různé velikosti				

*kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm, různé velikosti	198,45	41,67	240,12
*kalhoty bílé dámské zapínání na bok - s gumou v pase, klínové přední kapsy, zapínání v boční části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm, různé velikosti	198,45	41,67	240,12
*košile bílá pánská - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál: plátno 100% bavlna 160g/ m ² , různé velikosti	166,95	35,06	202,01
*klimono - dámská pracovní halena - bílá - vepředu 2 kapsy spodní, výstřih tvaru V, krátký rukáv, v pase projmuté záševky, postranní rozparky, materiál bavlna 100% bavlna 160g/m ² , různé velikosti	206,17	43,30	249,47
*tríčko bílé - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zpevňující ramenní páska, materiál 100% bavlna 160g/m ² , různé velikosti	54,80	11,47	66,07
zástěra 3/4 - propínací, bez límceku, s krátkým rukávem, výstřih typu "V", 2 kapsy, zdvojené podložení kapes a légy pod knoflíky a dírkami, barva: černobílá, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	276,00	57,96	333,96
zástěra 3/4 - bez zapínání, přes hlavu, výstřih typu "V", se spádenými náramenníci, 2 kapsy, na bocích rozparky, barevné, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 341	210,58	44,22	254,80
tepálky elastické - dámské, široké nohavice, široký pas do gumy, barva: černá, materiál: 90% bavlna +10% lycra, 230 g/m ² , různé velikosti	147,85	31,05	178,90
Montérkové kalhoty s lácem + blůza - s multifunkčními kapsami na kalhotkách, zdvojená látka a prošívaní sedů, kapsy na obou stranách nohavíc, zesílená kolena v kontrastní barvě a dvě zadní kapsy, materiál: 100% bavlna, 260 g/m ² , barva: zelená, černé detaily, různé velikosti	558,35	117,25	675,60
Svátečský oblek - blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: bavlna 100% bavlna 420g/m ² s nehořlavou úpravou, různé velikosti	886,75	140,02	806,77
pracovní souprava, různé velikosti	276,10	57,77	332,87
pracovní kalhoty s náprsenkou se zpevněnými koleny, různé velikosti	173,25	36,38	209,63
pracovní kalhoty montérkové, různé velikosti	141,75	29,77	171,52
pracovní blůza montérková, různé velikosti	133,35	28,00	161,35
pracovní bunda zimní, různé velikosti	273,00	57,33	330,33
pracovní kalhoty bílé (bavlněné), různé velikosti	136,50	28,67	165,17
pracovní kalhoty bílé (bavlněné), různé velikosti	306,60	64,39	370,99
košile dámská bílá delší 3 kapsy krátký rukáv do laboratoře 100% bavlna, různé velikosti	149,10	31,31	180,41
Bílý jednorázový polypropylenový overal s kapucí, materiál polypropylen, 40 g/m ² , elastická kapuce, zip, elastické manžety a pas vel. L - XXL	21,95	4,61	26,56
košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 250 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	166,95	35,06	202,01
Kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: kepr 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm - NADMĚR	252,25	52,97	305,22
Košile bílá pánská - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál: plátno 100% bavlna 160g/ m ² - NADMĚR	160,52	33,71	194,23
První pomoc			
povinná lékárníčka do auta velikost I - plastová, pro osobní automobily, náplň podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.	119,07	25,00	144,07
lékárníčka - v praktickém obalu s poučkem k přichycení na opasek, sloužící k poskytnutí 1. předlékařské pomoci; obsah (minimálně): obraz se 2 polštářky nesterilní - min. 1 ks, obvaz s 1 polštářkem nesterilní - min. 1 ks, náplast s polštářkem 8x4 cm - min. 6 ks, náplast cvíka 2,5cmx5m - 1 ks, trojicípy šátek neřinavý - min. 1 ks, resuscitační rouška - 1 ks, dezinfekční ubrousek bez alkoholu - min. 1 ks, nůžky - 1 ks, izotermická fólie stříbrná - 1 ks, píšťalka se šňůrkou na krk - 1 ks, obinadlo škrtki 70x2,5cm - 1 ks, rouška plastová 20x20cm - 1 ks, rukavice latexové vel. L v obalu - 1 pár, příručka 1. pomoci - 1 ks.	137,82	28,94	166,76