

výztuž dna mimo opěrné stěny:
2907 x 1,3 = 3779 m2 hmotnost: 20 330 kg
svařovaná síť ØR8 oka 150/150 274 ks
formát 6x2,3m 5,38 kg/m2
tl. desky 200 mm, krytí výztuže 35 mm
u obou povrchů



rám kontrolní šachty
L50/50/5
délka 3,2m 3,77kg/m
pásovina 20/20 dl.3,2m 3,14 kg/m
přivařit k nosníku L
pracny 30/3 0.11 kg/ks
a=0,5m, dl. 150mm ks 8
pozink – hmotnost: 25 kg

plech tl.20 mm
plocha 0,755x0,755m
pozink – hmotnost: 90 kg

J1–J3 prefabrikované jímky
železobeton
silážní kanalizace PVC DN 200 41m

±0,000 = 179,000 m n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Onderka	Ing. Onderka
KRAJ: Jihomoravský	OBEC. ÚŘAD: Žabčice
INVESTOR: ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice	

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER HRADEC NAD MORAVICÍ OPAVSKÁ 228 tel. 553 784 269

STAVBA: MENDELU – Silážní žlaby ŽABČICE

OBJEKT: SO 01 Silážní žlaby

ODDÍL: D1.1. Architektonicko–stavební řešení

OBSAH VÝKRESU : půdorys

STUPEŇ DOKUMENTACE	REALIZACE
DATUM	07/2015
ARCH. ČÍSLO	08/2015
MĚŘÍTKO	1:150
Č. VÝKRESU:	D1–1.1– 2