

# **STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY B35 v obj.B**

**areál Mendelu, Zemědělská 1, 613 00 Brno**

**PROJEKT PRO PROVEDNÍ STAVBY**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI INTERIÉRU**

**Prosinec 2015**

**Zpracovala: Ing. Jiřina Dvořáková**

## **1 KOLEČKOVÁ ŽIDLE PRO UČITELE – 1 KS**



Pracovní židle s plastovým sedákem a opěrákem vhodná do odborných učeben a provozů s vysokou zátěží. Židle je velmi pevná, stabilní a odolná proti opotřebení. Sedák a opěradlo tvarovaný plast, barva zelená. Kovová konstrukce ze speciálního elipsovitého oválu, chromovaná, opatřená křížem s kolečky. Výškově stavitelná.

## 2 ŽIDLE ŠKOLNÍ - 35 KS



Pevná židle vhodná pro vybavování učeben, jídelen a společenských místností. Sedák i opěradlo lakovaná překližka. Židle je stabilní a odolná proti opotřebení. Stohovatelná a lze ji spojovat do řad. Kovová svařovaná konstrukce je ze speciální elipsového oválu chromovaná. Plastové koncovky v černé barvě. Velikost židle 5-7.

**3 ŠKOLNÍ STŮL - 5 KS**  
2100/600/750 mm – 6 noh

**4 ŠKOLNÍ STŮL - 10 KS**  
1600/600/750 mm – 4 nohy



Stůl vhodný do učeben. Kovové kruhové nohy, chromované. Povrch plátu stolu je vyroben z desky s povrchem z tvrzeného laminátu v dezénu buku, ABS hrana. Přesná barva bude určena na stavbě v rámci kontrolních dnů. Zpevňující rám pod deskou.

Dekoratívni vysokotlaký laminát HPL se vyznačuje pevným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou. HPL laminát vhodný pro použití ve školách. S vysokými nároky na pevnost, snadné ošetřování a hygienu.(např. egger). Tl. desky 32 mm.

Kvalitní stolové nohy s pevnou hliníkovou konzolí pro uchycení k desce a plastovou regulací (15mm). Materiálové provedení: ocelová roura, hliníková konzola, platová regulace. Barva chrom. Výška 710 mm, průměr trubky 60 mm.

**5 SKŘÍŇ - 2 KS**  
1200/2900/600 mm – viz. samostatný výkres

## 6 ODPADKOVÝ KOŠ - 1 KS



Kovový, drátěný odpadkový koš na papíry. Barva černá.

## 7 NÁSTĚNKA - 4 KS 900/1200 mm



Vitrína s magnetickým emailovým povrchem pro popis fixem, uzamykatelná, pro interiér.  
Bílá magnetická nástěnka krytá akrylátovým sklem.  
Hliníkový rám, plastové rohy, zámek se dvěma klíči pro všechny vitríny.  
Příslušenství pro montáž na stěnu.  
Hloubka vitríny 19 mm.  
Možnost jednotného klíče pro více vitrín.  
Viz. výkres.