

Příloha č.1

Technická specifikace a předpokládaný rozsah plnění (vzorový koš)

	předpoklad kusů
Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích orgánů	
čepice se štítkem - šestipanelová, zapínání mosazným klipem, obšíváné větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% česaná bavlna	55
čepice zimní - pletená, dvojitá, zimní	10
čepice lékařská (operační s gumičkou) - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	1200
* čelenka, šátek, síťka - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	20
ochranné brýle - lehké, do 25 g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení pro výborné krytí a neomezené zorné pole; UV min. 385. Materiál: rám, zorník - polykarbonát, zorník čirý. Normy: EN 166, EN 170	80
rouška obličejová - pro práci v prašném prostředí, 200g/m ² , tvarovaná, bez ventilku	170
respirátor RC - 643 s vložkou proti prachu - tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén. Normy: EN149:2001	450
Ochranný štít - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2mm	20
Ochranný štít - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličeje proti mechanickým a chemickým vlivům, umožňuje současné použití dioptrických brýlí	10
ochranné brýle UV - lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole	50
brýle pro svářeče - otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské filtry SVAR	12
Brýle laboratorní ochranné - pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem pro dokonalou těsnost, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, poskytují ochranu proti postříku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, vhodné přes dioptrické brýle; UV385. Materiál: textilní páska, zorník - polykarbonát. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	120
ochranné brýle - zaoblené provedení, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic min do 4 poloh, měkké konce postranic, vyměnitelné zorníky; UV400. Materiál: rám, zorník - polykarbonát. Barva rámu: Černá. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	10
čepice zimní - ušanka - zimní, materiál: svrchní: fleece, podšívka: umělá kožešina, 100% akryl	10
mušlové chrániče sluchu - s uchycením k přilbě, vhodné pro velmi hlučné prostředí, těsnící dosedací linie, malý tlak v místě dotyku, norma: EN 352-3	10
ochrana sluchu - sluchátka - mušlové chrániče sluchu, s náhlavním páskem, lehké a pohodlné, kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou (k propojení s ostatními ochrannými pomůckami), široká a pohodlná těsnící dosedací linie, k zajištění univerzální ochrany, pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílno), norma: EN 352-1	30
ochrana sluchu - zátky - jednorázové, přizpůsobivé tvaru zvukovodu, dokonalé utěsnění a pohodlí (pár)	200
respirátor - skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost; materiál: polypropylén; normy: EN149:2001	50
ochranná přilba - 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost -30 °C až + 50 °C, Hmotnost do 350 g, materiál: ABS s UV stabilizací, ventilace, upínací kolečko (otočný upínací systém), plastová potní páska, signalizace času na výměnu přilby, krátký štítek zajišťující široké zorné pole, otočný upínací systém, možné umístění sluchátek, ochranné masky a podbradního pásku, norma: EN 397.	120
podbradní pásek - kompatibilní s přilbou, materiál: nylon, norma: EN 397	10
drátěný štít - včetně držáku štítu, k připevnění na přilbu, materiál: ocel, norma EN 1731	5
jednorázová filtrační polomaska tř. FFP3 NR D proti toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 50 násobek NPK/PEL	140
jednorázová filtrační polomaska tř. FFP2 NR D proti mírně toxickým až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 12 násobek NPK/PEL	60
helma jezdecká pro jízdu na koni	2
*lodička - bílá, kuchařská, materiál 100% bavlna min. 240g/m ²	50
*lodička - bílá, kuchařská, papírová	120
Hygienická ústní rouška na ochranu obličeje	50
Ústěnka rouška jednorázová, pro práci v in vitro laboratoři /100 ks	3
Jednorázová kukla z netkané textilie bílé (čepice s rouškou dohromady)	500
kšilt - barevný kšilt z bavlněného kepru, vnitřní strana podšitá měkkým froté.- barvy dle požadavku provozu	40
čepice - čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí plastového zapínání. - bílá	40
Ochrana rukou	
gumové rukavice - latexové, velurexová úprava interiéru, reliéfní vzorek, norma EN 420, vhodné např. na úklid (pár)	500
kožené rukavice pětiprsté - kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	3000
rukavice svářečské - kožené, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté kůží, délka 35 cm, norma: EN 12477, EN 388, EN 420 (pár)	15

ochranné pracovní rukavice pětiprsté -kožené, zdvojená prošitá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani, norma: EN 420, EN 388 (pár)	2100
rukavice pryžové, dlouhé, krátké - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, norma: EN 420 (pár)	20
rukavice kyselinovzdorné - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, normy: EN 420, EN 388, EN 374 (pár)	80
rukavice laboratorní termoizolační - smyčková bavlněná podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová manžeta, norma: EN 388, EN 420, EN 407 (pár)	20
rukavice chirurgické pudrované - vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	50
rukavice chirurgické nepudrované - nitrilové jednorázové rukavice nepudřené, zdrsňelé konečky prstů, bez latexu, vhodné pro kontakt s potravinami, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	750
*rukavice jednorázové igelitové (výdej jídel) - polyetylenová fólie, norma: EN 420 (100 ks)	150
rukavice latexové - lehce pudřené, různé velikosti, testováno na alergeny, norma: EN 420 (100 ks)	100
rukavice ochranné izolační - tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, ochrana před sálavým teplem do 600°C, norma: EN 388, EN 407, EN 420 (pár)	10
rukavice kožené - různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	350
rukavice latexové - latexové, interiér z česané bavlny, rybí šupiny, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	2200
rukavice kasilonové - rukavice z úpletu, materiál: 50% nylon, 50% bavlna, norma: EN 420 (pár)	950
rukavice antivibrační - kožené, ve dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu, norma: EN 388, EN 420, EN ISO 108119 (pár)	132
rukavice zimní - kožené, plyšová podšívka, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	225
rukavice neopren - materiál: směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru, reliéfní vzorek, různé velikosti, norma: EN 420, EN 374, EN 388 (pár)	300
Neoprénové rukavice s elastickým suchým zipem na zápěstí, Materiál - Stretch Spandex , Neoprén , syntetická kůže na dlaňové části (pár)	20
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí - vnitřní strana středně jemná kůže, vnější velice pevná pletenina směs bavlny a syntetiky, příp. z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	700
dielektrické rukavice - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických rukavic je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Rukavice dodávány v ochranném obalu. Standardně jsou dodávány rukavice třída 00 (500V) a třída 0 (1 000 V). Možno dodat i rukavice vyšší třídy, až třída 4 (36 000 V). (pár)	20
celokožené rukavice jemné - dámské, nabírané kolem zápěstí, kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	15
bavlněné pletené polomáčené rukavice - užší prsty, nitril, bavlněná vložka, pletená manžeta, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	2000
polomáčené rukavice - smyčková bavlněná podšívka, příp. směs bavlny a syntetiky, ze 3/4 povrstvená v lehkém nitrilu, pletená pevná manžeta, různé velikosti, norma: EN 388, EN 420 (pár)	20
rukavice latexové nepudrované - se zdrsňením (bezprašné, výdej jídel) různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	200
rukavice latexové bez pudru, různé velikosti balení 100 ks	250
rukavice latexové, silnější, delší, jednorázové pro práci s chemickými přípravky na ochranu rostlin, balení 50 ks	5
Rukavice bezešvé bílé - rukavice z jemného nylonu, pružná manžeta, dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretanu. Velikost 6 až 11. Pro jemnou práci. úplet z jemného nylonu dlaň a prsty z tenkého polyuretanu pružná manžeta velikost 6 až 11 balení 12 párů -splňují EN 388 (4131)	10
Ochrana nohou	
obuv pracovní - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	80
obuv pracovní s podrážkou Vibram - kotníková, materiál: svršek z přírodní usně, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	30
gumové holínky - vysoké, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2007 04-FO SRC (pár)	100
gumové holínky s filcovou vložkou - vysoké zimní, materiál: svršek z PVC, zateplená podšívka z Polyesteru, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50
obuv s protiskluzovou podrážkou - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, materiál: kvalitní voděodolná kůže s ochrannou opatku, podšívka - kvalitní prodyšná textilie, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008, 02 F0 SRC (pár)	80
obuv pracovní s ocelovou špicí - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345, S1 (pár)	71
obuv zdravotní - sandál, celokožený, perforovaný, 2 přesky na suchý zip, podšívka z prodyšné tkaniny, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 F0 SRC (pár)	50
obuv pracovní zimní - kotníková, zimní, celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívkazateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	52
obuv pracovní kožená - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347, 01 (pár)	40
sandál dámský - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	120
obuv gumofilc - holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50
obuv protipořezová - protipořezová holínka, s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kombinovaný svršek z přírodní a syntetické pryže, zesílená nártní část, podšívka kombinovaná (bavlna- PES), protiskluzová, olejivzdorná pryžová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345:2004, EN ISO 17249:2004 tř. 3 (pár)	10
obuv protipořezová - bezpečnostní ocelová tužinka ve špičce, odolná proti působení vody, odolná proti uklouznutí, obuv chrání před pořezáním motorovou pilou, EN ISO 20 345 WRU E, EN 381 stupeň 1, různé velikosti (pár)	20
obuv polobotky - celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	80
zimní bota dámská,kotníková,voděodolná,protiskluzová podrážka,zateplená vložka	10
Dámské zdravotní pantofle- Profi , anatomicky tvarovaná stélka , materiál kůže , 2 nártní pásky , podešev mírný klínek - korek	10
dielektrické galoše - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických galoší je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Určeno pro práci na napětí do 1 000V, unifikovaná velikost (pár)	10

ponožky funkční - zimní, termoizolační vlastnosti, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5 % elastan, různé velikosti (pár)	20
gumové holínky - dámské, nízké, materiál: svršek z PVC, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN 347 (pár)	10
zdravotní pantofle - sandál, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, zdravotní anatomická stélka, rovná podešev se vzorkem, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA (pár)	28
*Obuv dámská do kuchyně - pracovní obuv sandál kožený, plný nárt - perforovaný, anatomický, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC , různé velikosti (pár)	50
*Obuv pánská do kuchyně- pracovní obuv odolná sandál kožený bílý,anatomický, plný nárt - perforovaný, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev s pevnou podrážkou, prodyšná podšívka s výbornou absorbcí potu,norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC , různé velikosti (pár)	12
*Holínky - protiskluzové s atestem do gastronomických provozů , různé velikosti (pár)	6
Pracovní obuv polobotka - celokožená, materiál: svršek z kvalitní přírodní usně, podšívka z textil. materiálu, gumová protiskluzová podešev, norma: EN ISO 20347, různé velikosti (pár)	8
Dámská pracovní obuv - sandál - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, svršek z lícové kůže, perforovaná stélka ze semišové kůže, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	25
Obuv pracovní s ocelovou špicí - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti (pár)	20
Pracovní obuv poloholeň zimní s výztuhou (zpěvněná špice), různé velikosti (pár)	40
Návleky na nohy nad kolena, s popruhy na připevnění k pásku, PVC, délka 70 cm (pár)	40
Obuv pracovní- polobotka špička s ocelovou tužinkou, kožená v kombinaci s textilem se šněrováním. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná, antistatická, speciální stélka v patní části, který tlumí nárazy při chůzi. Svršek z usně min. o tloušce 1,8mm. Podešev olejivzdorná, antistatická a protiskluzová. Norma: EN ISO 20345, S1, různé velikosti (pár)	4
návleky na boty - jednorázové igelitové návleky, zesílená podešev, extra odolné, velká velikost	200
návleky na boty - jednorázové igelitové návleky, velikost: 15 x 41 cm (10 ks)	875
protipořezové návleky na nohy - souprava neprořezných návleků dle ČSN EN 381 - 5. Požadavky Provedení A alternativně B,C. Třída odolnosti 1, (20 m/s). návleky ve 4 různých velikostech po 5 ks)	21
Návleky extra, vysoké návleky na boty – jednorázové, polyetylen, průhledné, unifikovaná velikost (pár)	300
PVC návleky na nohy s druky (pár)	5
Bílé pracovní kotníčkové ponožky,bavlna, (pár)	20
Dámské pantofle laboratorní se zdravotní vložkou, , různé velikosti (pár)	2
Pracovní obuv polobotka - pánská - svršek vyroben z přírodní kůže potažen polyuretanovou folií.Speciální polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly. ČSN EN ISO 20347:2005, různé velikosti (pár)	1
Dámská pracovní obuv - sandál - anatomická hloubková měkčená stélka se zelenou mezipodešví, protiskluzové vlastnosti.Plná špička,korková stélka,pásek kolem paty - bílá barva, různé velikosti (pár)	6
Ochrana těla	
plášť do deště - voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, materiál: 0,18 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	40
plášť do deště s kapucí pogumovaný - voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	11
plášť bavlněný barevný s dlouhým rukávem - 3 kapsy, pásek na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % balna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	10
Jednorázový plášť bílý ve větších velikostech min. XXXL	100
Jednorázový plášť bílý,stiskací knoflíky, elastická manžeta, 40GSM vel XL	650
plášť bílý s dlouhým rukávem laboratorní - 3 kapsy, vzadu pásek na stáhnutí, materiál: 100 % bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	120
zástěra celťová - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	50
zástěra igelitová - voděodolná, s náprsenkou, velikost 90 x 120 cm	5
*zástěra igelitová - jednorázová - 100% polyetylén, rozměr 80 x 125 cm, tloušťka 0,018 mm	600
zástěra z pogumovaného textilu - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	20
*zástěra kuchařská pánská do pasu bílá - v pase na tkanici, bez kapsy, rozměr: 80 x 70 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	30
*zástěra kuchařská s laclm bílá - s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, bez kapsy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	30
zástěra pánská do pasu - bílá, v pase na tkanici, rozměr: 70 x 65 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2	20
pracovní oděv bavlněný dvoudílný - 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pas s tkanicí, boční kapsa na metr, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	30
oblek protipořezový - souprava, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál: bavlna, bavlna, polyamid 220 g/ m2, různé velikosti, norma: EN 381, EN 340	40
oblek PVC - voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, materiál: 0,18 mm polyester / PVC, různé velikosti	40
pracovní kombinéza - zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	10
pracovní kalhoty + bunda - bunda (blůza): odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340; kalhoty: do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	100
kalhoty bílé - pánské, pevný pas, klínové přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	20
kalhoty pracovní barevné - do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	70

kalhoty s náprsníkem - s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pas v zadní části do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	50
kalhoty s náprsníkem - zimní, oteplené, s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, podšívka flanel, 100% bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	5
kalhoty do terénu - do pasu, odnímatelné nohavice na zip, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční kapsy, materiál: bavlna, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	30
tepláky elastické - dámské, pas do gumy, materiál: úplet, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	35
kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku/knoflíky - přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí nebo šňůrka na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	120
kalhoty bílé - dámské zapínání na bok s gumou v pase, klínové přední kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	70
kalhoty pracovní dlouhé bílé - dámské zapínání na bok, poutka s knoflíky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	4
pracovní košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	50
blůza bílá - dámská, s krátkým rukávem, 3 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	40
košile zelená - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	10
košile harus - lehká košile ze stálobarevné lehké, pevné apříjemné tkaniny, 2 náprsní kapsy s patkami, vyzkužený límec, knoflíky v barvě košile, barva tmavě zelená, různé velikosti	10
flanelová košile dlouhý rukáv - materiál: flanel 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti	10
pracovní blůza barevná - odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	60
Termokošile - bavlněná flanelová košile zateplená polyesterovou stříží s bavlněnou podšívkou, materiál: bavlna/polyester, různé velikosti	10
termotričko - krátký, dlouhý rukáv, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	30
termoprádlo pod neoprénové kalhoty - spodky dlouhé, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	10
fleecová mikina - vnitřní strana počesaná fleecem, spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrovaného úpletu, materiál: bavlna / polyester, 300 g/m2, různé velikosti	30
vesta pracovní fleecová - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m2, různé velikosti	20
bunda pracovní fleecová - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 3 kapsy na zip, 450 g/m2, různé velikosti	30
tričko - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, trup po stranách beze švů, materiál: 100 % bavlna, min. 170 g/m2, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	200
polokošile dámská kr.rukáv,žebrování límce,manžety rukávu,3 knoflíky v barvě košile,postranní rozparky,materiál:bavlněný úplet,stálost barev a velikosti při praní 60 stupňů, různé barvy, různé velikosti	20
polokošile dámská dl.rukáv,žebrování límce,manžety rukávu,3 knoflíky v barvě košile,postranní rozparky,materiál:bavlněný úplet,stálost barev a velikosti při praní 60 stupňů, různé barvy, různé velikosti	20
polokošile pánská dl.rukáv,žebrování límce,manžety rukávu,3 knoflíky v barvě košile,postranní rozparky,materiál:bavlněný úplet,stálost barvy a velikosti při praní 60 stupňů, různé barvy, různé velikosti	20
polokošile pánská krátký rukáv - dvojitě žebrování na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, materiál: bavlněný úplet, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	90
polokošile pánská krátký rukáv - dvojitě žebrování na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní rozparky, materiál: bavlněný úplet, Barevná a tvarová stálost po praní při 60°C !!! - barvy dle požadavku provozů, různé velikosti	35
pracovní tričko dlouhý rukáv a límeček - zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti.	10
tričko dámské krátký rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	42
tričko dámské dlouhý rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	20
pracovní bunda zimní - zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, odolnost proti průniku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m2/24 hod, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, různé velikosti	20
kabát 3/4 oteplený - zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, svrchní materiál: plátno 100% bavlna 170 g/m2, , výplň: duté vlákno, podšívka: bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	30
bunda - zateplená, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, odepínací rukávy, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, odolnost proti průniku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m2/24 hodin, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, vhodná do terénu, různé velikosti	40
Bunda do náročných zimních podmínek v lesním prostředí - • vysoká odolnost proti mechanickému poškození (záruka na materiál min. 3 roky) • voděodolnost - vodotěsnost min. 15000 mm vodního sloupce na m2 • paropropustnost min. 15000 g/m2/24 hod • prodyšnost - Ret max. 6 (Pa.m2/W) • Min. 2 přední a 2 náprsní kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa • Podlepené zipy kryté • Integrovaný ventilační systém pod pažemi s voděodolnými zipy • Stahování v dolním okraji bundy • Anatomicky tvarované rukávy • Jednodotykové stahování rukávů • Reflexní prvky, barva výrazná • Odnímatelná a nastavitelná kapuce s jedno-dotykovým stahováním	10
vesta - zateplená, ramena a límec prošity manšestrem, pružné stažení průramku, možnost stažení v pase, min. 10 kapes, z toho 3 kapsy vnitřní, materiál: polyester, bavlna, různé velikosti	50

ochranné reflexní vesty - výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích, materiál: 100 % polyester, různé velikosti, norma: EN 471, EN 340	20
ledvinový pás - materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, podšívka: umělá kožešina, různé velikosti	10
*plášť bavlněný bílý s dlouhým rukávem - propínací s rozhalenkou, 2 spodní kapsy, vzadu pásek na stažení, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m2, norma EN340, různé velikosti	1
Kalhoty do náročných zimních podmínek v lesním prostředí - • vysoká odolnost proti mechanickému poškození (záruka na materiál min. 3 roky) • voděodolnost - vodotěsnost min. 15000 mm vodního sloupce na m2 • paropropustnost min. 15000 g/m2/24 hod • prodyšnost - Ret max. 6 (Pa.m2/W) • Reflexní prvky, barva výrazná • Zadní pas kalhot zvýšený • Anatomicky tvarovaná kolena • Stahování nohavic	10
*Kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m2, zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm, různé velikosti	30
*Kalhoty bílé dámské zapínání na bok - s gumou v pase, klínové přední kapsy, zapínání v boční části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m2, zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm, různé velikosti	80
*Košile bílá pánská - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál plátno 100% bavlna 160g/ m2, různé velikosti	20
*Kimono - dámská pracovní halena - bílá - vepředu 2 kapsy spodní, výstřih tvaru V, krátký rukáv, v pase projmuté záševky, postranní rozparky, materiál bavlna 100% bavlna 160g/m2, různé velikosti	80
*Tričko bílé - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zpevňující ramenní páska, materiál 100% bavlna 190g/m2, různé velikosti	40
zástěra 3/4 - propínací, bez límečku, s krátkým rukávem, výstřih typu "V", 2 kapsy, zdvojené podložení kapes a légy pod knoflíky a dírkami, barva: černobílá, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	30
zástěra 3/4 - bez zapínání, přes hlavu, výstřih typu "V", se spadenými náramenicemi, 2 kapsy, na bocích rozparky, barevné, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m2, různé velikosti, norma: EN 341	12
tepláky elastické - dámské, široké nohavice, široký pas do gumy, barva: černá, materiál: 90% bavlna +10%lycra, 230 g/m2, různé velikosti	25
Montérkové kalhoty s laclm + blůza - s multifunkčními kapsami na kalhotech, zdvojená látka a prošívání sedu, kapsy na obou stranách nohavic, zesílená kolena v kontrastní barvě a dvě zadní kapsy, materiál: 100% bavlna, 260 g/m2, barva: zelená, černé detaily, různé velikosti	5
Svářečský oblek - blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: bavlna 100% bavlna 420g/m2 s nehořlavou úpravou, různé velikosti	5
pracovní souprava, různé velikosti	5
pracovní kalhoty s náprsenkou se zpevněnými koleny, různé velikosti	2
pracovní kalhoty montérkové, různé velikosti	6
pracovní blůza montérková, různé velikosti	3
pracovní bunda zimní, různé velikosti	5
pracovní kalhoty bílé (bavlněné), různé velikosti	3
pracovní kalhoty s náprsenkou+bunda, různé velikosti	8
košile dámská bílá delší 3 kapsy krátký rukáv do laboratoře 100% bavlna, různé velikosti	2
Bílý jednorázový polypropylenový overal s kapucí, materiál polypropylen, 40 g/m2, elastická kapuce, zip, elastické manžety a pas vel. L - XXL	150
košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 250 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	2
Kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: kepr 100% bavlna 240g/m2, zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm - NADMĚR	4
Košile bílá pánská - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál plátno 100% bavlna 160g/ m2 - NADMĚR	4
První pomoc	
povinná lékárníčka do auta velikost I - plastová, pro osobní automobily, náplň podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.	40
lékárníčka - v praktickém obalu s poutkem k přichycení na opasek, sloužící k poskytnutí 1. předlékařské pomoci; obsah (minimálně): obvaz se 2 polštářky nesterilní - min. 1 ks, obvaz s 1 polštářkem nesterilní - min. 1 ks, náplast s polštářkem 8x4 cm - min. 6 ks, náplast cívka 2,5cmx5m – 1 ks, trojčipý šátek netkaný - min. 1 ks, resuscitační rouška – 1 ks, dezinfekční ubrousek bez alkoholu - min. 1 ks, nůžky – 1 ks, izotermická fólie stříbrná – 1 ks, píšťalka se šňůrkou na krk – 1 ks, obinadlo škrtící 70x2,5cm – 1 ks, rouška plastová 20x20cm – 1 ks, rukavice latexové vel. L v obalu – 1 pár, příručka 1. pomoci – 1 ks.	30

*Veškeré pracovní oděvy a obuv musí být vhodné pro gastronomické a stravovací provozy a splňovat atesty pro tyto provozy
Veškeré pracovní oděvy musí být vhodné pro praní při vysokých teplotách a v profesionálních prádelnách

Ke všem oděvům bude dodána tabulka / tabulky velikostí. Z tabulky bude jasně patrné, jakého oděvu / oděvů se týká a rozměry pro danou velikost.

Uvedené počty jsou předpokládány a mohou se měnit v závislosti na požadavcích zadavatele.

Uvedené specifikace jsou stanoveny jako minimální