

LEGENDA:

- KU KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VV VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- FILTR FILTR
- VPOD VENTIL PODOMÍTKOVÝ

--- STUDENÁ VODA

— TEPLÁ VODA

POTRUBÍ-PPR PN20

TL.IZOLACE POTRUBÍ-STUDENÁ VODA:

- MIN. 6mm DO D32
- MIN. 10mm DO D75
- MIN. 15mm DO D90

TL.IZOLACE TRUBEK-TEPLÁ VODA:

- D20- 20mm; D25- 30mm; D32-30mm; D40-40mm
- D50- 30mm; D63- 40mm;


U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNIŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESE

- POZINK - vnitřní průměr-DN
- PPR - vnější průměr

DETAIL OHŘEVU TUV



- SV:

D25

KUv G3/4"

ZV G3/4"

EXPANZNÍ NÁDOBA 8 bar REFIX DD18/8

PRŮTOČNÁ ARMATURA FLOWJET 3/4"

POJISTNÝ VENTIL 6 bar DN20
- TV.

D25

KUv G3/4"

ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div><div>TERMING spol. s r.o.</div><div>Bendlova 1, 613 00 Brno</div><div>tel.: 54521 1734, fax/tel.: 54521 1046</div><div>www.terming.cz, e-mail:terming@terming.cz</div></div>	
Ing. Panicová	Ing.Panicová	Ing. Panicová			
<i>Panicová</i>	<i>Panicová</i>	<i>Panicová</i>			
INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175				
MÍSTO STAVBY:	Kanice č.p. 129, 664 01 Kanice, k.ú Kanice, parc.č. 680				
AKCE:	REKONSTRUKCE OBJEKTU RESELOVY HÁJENKY (BEZ HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU) V K.Ú. KANICE			FORMÁT	2*A4
				DATUM	KVĚTEN 2016
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. Č.	16-112
				ARCH. Č.	16-112/D.1.5.107
OBJEKT:	D.1 RESELOVA HÁJENKA D1.5 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
				1:50	D.1.5.107
OBSAH:	AXONOMETRIE VODY				