


POHLED

ŘEZ A-A



PŮDORYS

SPECIFIKACE

DVEŘE - jednokřídlé prosklené s AL rámem v AL systémové zárubni P07 - tl.70mm, průchod cca 980x2550 + svařeny kotvení rám z ocelových profilů nad podhledem

PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie osazené do AL profilů podlahový, stropní a stěnový „U“ profil P47 30x26x30

KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klika/klika v provedení panikovém s možností zmačkutím klíky ze strany knižovny otevřít i zamčené dveře, stropní automatický samozavírač s oboustranným radarovým hlásičem pohybu, zámek s cylindricku vložkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

PROSKLENÉ, RÁMOVÉ
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
EI 30 DP1-C
SAMOZAVÍRAČ

IV-3.6

PŮDORYS

SPECIFIKACE

DVEŘE - dvoukřídlé prosklené s AL rámem v AL systémové zárubni P07 - tl.70mm, průchod cca 1300x1970

PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie

KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klika/koule, stropní samozavírač, dveřní zarážka, zámek s cylindricku vložkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 30 DP1-C