ŘEZ A–A

Měřítko 1:100



ŘEZ DVEŘMI

MĚŘÍTKO 1:20



SITUACE STROJOVY

MĚŘÍTKO 1:20



PŮDORYS KOTV. NOSNÍKU V ŠACHTĚ

MĚŘÍTKO 1:20



PŮDORYS ŠACHTY

MĚŘÍTKO 1:20



SITUACE OTV. VE STROJOVNĚ

MĚŘÍTKO 1:20



PŮDORYS ŠACHTY V PROHL.

MĚŘÍTKO 1:20



DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ZHOTOVITELE

VÝDEJ TEPLA: [kJ/s]

LEGENDA:

OKK	OVL. KOMBINACE–KABINA	OR	OMEZOVAČ RYCHLOSTI
OKS	OVL. KOMBINACE–STANICE	Ž	ŽEBŘÍK
EI	ELEKTRICKÁ INSTALACE	ZK	ZÁVĚSNÝ KABEL

TECHNICKÁ DATA:	
NAPĚTÍ:	3x400/220V;50Hz
PROSTŘEDÍ:	NORMÁLNÍ +5 až +40 °C
PŘÍKON / STROJ.:	5 kW ŘEMEN 3AB2202052[1]
JMEN. PROUD:	12 [A]
ZACHYCOVAČE	DYNATECH ASG 100 UD
ŠACH. DVEŘE:	PRIMA S 2D 800/2000 SF
KAB. DVEŘE:	PAX 2D 800/2000
OMEZ. RYCHL.:	APOLLO 1 LEVÝ
NOSNÉ PROSTŘ.:	3x ŘEMEN 3x4.3xN
POŽ. ODOLNOST:	EW60

REAKCE v [N]:			
P1:	6761	P10:	
P2:	6827	P11:	13900
P3:	6558	P12:	23600
P4:	6558	P13:	33900
P5:		P14:	
P6:		P15:	
P7:	1 000		
P8:		R1:	400
P9:		R2:	600



GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

Atelier Chlup
Drobného 51, 602 00 Brno
www.atelierchlup.cz

MIN. INTENZITA OSVĚTLENÍ v [Lx]:	
NA PODLAZE STROJOVNY:	200
NA PODLAZE NÁSTUPIŠTĚ:	50
V ŠACHTĚ:	50

HMOTNOSTI NOVÉ v [Kg]:	
RÁM KLECE:	236
KLEC:	312
RÁM+KLEC:	548
VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ:	847
1ks CIHLY:	28,3+16,8

INDEX:	ZMĚNA:	DATUM:	PODPIS:

KRESLIL: B.Dundr
PŘEZKOUŠEL: Matýs
ODP.PROJEKTANT: Čech
INVESTOR: Mendlova univerzita

ZAMĚŘIL:
DATUM: 06.11.2014
TYP: MODERNIZACE

Otis A United Technologies Company
Výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

OTIS a.s.
BB CENTRUM - Office park
ŽELETAVSKÁ 1449/9
140 00 , PRAHA 4
tel. +420 225 349 853
www.otis.cz

NÁZEV AKCE:
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

TYP VÝTAHU:

NOSNOST: 630 [Kg] POČET OSOB: 6 [osob] ZDVIH: 20,81 [m]
RYCHLOST: 1 [m/s] POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ: 6/6
Č.JEDNOTKY: C5-KE-8878

MĚŘÍTKO: 1:20 1:100
FORMÁT: 914x594
NÁZEV: Disp.výtahu
ČÍSLO VÝKRESU: D.08-02
REVIZE: