



S3 NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED
KOMBINACE RASTU A PLNOPLOŠNÉHO
SVĚTLA PŘÍSAZENÁ

S1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10
LEPIDLO
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
BET. MÁZANINA S KARI SÍTÍ 70
SEPARAČNÍ FOLIE
DESKY EPS 100S STABIL 20
PENETRACE A ZPEVNĚNÍ PODKLADU
BETON HRUBÉ PODLAHY

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBY 4.NP (13,5 m nad terénem)

VED./PROJEKTANT				ODPOV./PROJ.		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<div>ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST</div> <div>ČKAIT 1005441</div> <div>e-mail: jirina.dvorak@email.cz</div>					
Ing. J. Dvořáková				Ing. J. Dvořáková		Ing. J. Dvořáková									
MÚ				Městská část Brno-sever, Odbor stavební				FORMÁT		2 A4		KOPIE			
INVESTOR				Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00								DATUM		05/2017	
STAVBA				REKONSTRUKCE CHODEB obj.B, úst.422 a 426, 4.NP AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00								STUPEŇ		DPS	
												ZAK.ČÍS.			
												MĚŘ.		1:50	
OBSAH				ŘEZ B-B, NOVÝ STAV				ČÍS.VÝKR.		11		ČÁST			
				ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								D.1.1			