



S2 NOVÝ MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED
+ SDK V NICE DVEŘÍ
+ GRAFOSKLO
SVĚTLA ZAPUŠTĚNÁ – V RASTRU

S1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10
LEPIDLO
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
BET. MAŽANINA S KARI SÍTÍ 70
SEPARAČNÍ FOLIE
DESKY EPS 100S STABIL 20
PENETRACE A ZPEVNĚNÍ PODKLADU
BETON HRUBÉ PODLAHY

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBY 4.NP (13,5 m nad terénem)

VED.PROJEK TANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST ČKAIT 1005441 e-mail: jirina.dvorak@email.cz	
Ing. J. Dvořáková	Ing. J. Dvořáková	Ing. J. Dvořáková			
MÚ	Městská část Brno–sever, Odbor stavební			FORMÁT 2 A4	KOPIE
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00			DATUM 05/2017	
STAVBA	REKONSTRUKCE CHODEB obj.B, úst.422 a 426, 4.NP AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00			STUPEŇ DPS	
				ZAK.ČÍS.	
				MĚŘ. 1:50	
OBSAH	ŘEZ A–A, NOVÝ STAV ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍS.VYKR. 10	ČÁST D.1.1