

výškopis

0,000 = cca 180,00 m n.m.

název stavby:

Výstavba MULTIFUNKČNÍ HALY – JÍZDÁRNA, předvádění skotu a dalších chovných zvířat pro studenty

stavební objekt:

SO 01 – Multifunkční hala

zodpovědný projektant:

místo stavby

parcela č. 861/1, 863 v katastrálním území Žabčice

Ing. Vlasta Remešová

stavebník:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

stupeň PD:

Dokumentace pro provádění stavby

projektant:

část PD:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

ing. Přemysl Gilar

číslo výkresu

D.1.1.c.7

číslo paré:

název výkresu

VÝROBKY KOMPLETNÍ


datum:

měřítko

1:75

05/2017

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
V/01		<p>Vrata dvoukřídllová posuvná žárově zinkovaná konstrukce z JAKL profilů opláštění dřevěnými deskami tl. 25mm nátěr impregnace + 2x lazura, barva zeleň jedlová</p> <p>vloženy dveře s čistým průchodem 900/2100mm</p> <p>kování vrat – kování pro posuvná vrata, horní kolejnice kotvená do dřevěného hranolu nadpraží</p> <p>kování dveří – kování definované v ČSN EN 179, nouzový dvevní uzávěr (klika, která při otvírání z vnitřní strany odblokuje uzamčení)</p>	1 ks
V/03		<p>Dveře otevíravé pravé žárově zinkovaná konstrukce z JAKL profilů opláštění dřevěnými deskami tl. 25mm nátěr impregnace + 2x lazura, barva zeleň jedlová</p> <p>dveře s čistým průchodem 900/2600mm</p> <p>kování definované v ČSN EN 179, nouzový dvevní uzávěr (klika, která při otvírání z vnitřní strany odblokuje uzamčení)</p>	1 ks
V/05	<p>ŘEZ PŘÍČNÝ</p> <p>POHLED ČELNÍ</p>	<p>Dřevěná lavice</p> <p>žárově zinkovaná konstrukce z JAKL profilů</p> <p>sedací část z hranolů 60/100 nátěr impregnace + 2x lazura, bezbarvá</p> <p>délka 4000mm výška 480mm šířka 320mm</p>	3 ks
V/06		<p>Svinovací plachta</p> <p>ovládání manuální – ruční naviják</p> <p>výplň protiprůvanová síť bílé barvy, z mřížoviny s mikrootvory umožňující proudění vzduchu, ale zabraňující tvorbě průvanu</p> <p>délka 10400mm výška 1940mm (čistý otvor)</p>	5 ks

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
V/07		<p>Protiprůvanová síť fixní</p> <p>protiprůvanová síť bílé barvy, z mřížoviny s mikrootvory umožňující proudění vzduchu, ale zabráňující tvorbě průvanu</p> <p>délka 5150mm výška 900mm (čistý otvor)</p> <p>přípevněno k dřevěnému rámu</p>	6 ks
V/08		<p>Protiprůvanová síť fixní</p> <p>protiprůvanová síť bílé barvy, z mřížoviny s mikrootvory umožňující proudění vzduchu, ale zabráňující tvorbě průvanu</p>	<p>10m2 jižní štít 81m2 sev. štít 2,5m2 tribuna celkem 93,5 m2</p>