



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Č.j. 12345/1013-981



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

uzavřená podle § 409 a násl.

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- 1.1 Kupující:** **Mendelova univerzita v Brně**
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00
statutární orgán: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor univerzity
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Haman, vedoucí odd. veřejných zakázek
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 7200300237/0100
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „**kupující**“ na jedné straně

a

- 1.2 Prodávající: KORAKOplus, s. r. o., Partizánske, SR**
se sídlem: Bielická 369, 958 04 Partizánske, SR
jednatel: Rudolf Kováčik, jednatel
zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Rudolf Kováčik, jednatel
IČ: **43959954**
DIČ: 2022580813
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. účtu: 4014884546/7500
údaj o zápise v OR: okresního soudu v Trenčíně, oddíl: Sro,
Vložka č.: 19923/R

dále jen jako „**prodávající**“ na straně druhé



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“ nebo „kupní smlouva“):

II.

Předmět a účel Smlouvy

- 2.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat kupujícímu movité věci, a to osobní ochranné pracovní pomůcky, realizovanou v rámci výběrového řízení s názvem „**Rámcová smlouva na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek**“ zveřejněného na profilu zadavatele pod identifikátorem: **P13V00000216** dne: 23.04.2013 (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle přílohy č. 1 „Technické specifikace“, která tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 této Smlouvy. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu smlouvy a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodané zboží dohodnutou kupní cenu.
- 2.2 Popis zboží je uveden v příloze č. 1 „Technická specifikace“.
- 2.3 Účelem této Smlouvy je zabezpečení řádného a včasného plnění projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost řešených kupujícím, a dále zabezpečení běžného provozu kupujícího.

III.

Termín, způsob a místo plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve lhůtě do 3 dnů od potvrzení jednotlivých objednávek. Po uplynutí lhůty 7 dnů se má za to, že objednávka byla prodávajícím potvrzená. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího zajistit do 5 dnů dodání vzorků zboží (v dostatečném počtu a velikostech) nebo vyzkoušení jednotlivými pracovníky kupujícího, a to ve vhodných prostorách kupujícího. Prodávající je povinen zkoušené zboží dodat v dostatečném počtu velikostí.
- 3.2 Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu podle technické specifikace, jak je rozepsáno v příloze č. 1 „Technická specifikace“.
- 3.3 Dopravu zajišťuje prodávající a je plně zahrnuta v ceně zboží. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Náklady na balení a spojené s balením zboží nese prodávající.
- 3.4 Jako místo plnění této Smlouvy se sjednává Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno. Přesná dislokace místa dodání a přesné určení v rámci areálu bude sjednáno před dodáním na základě konkrétních objednávek.
Místem dodání jsou jednotlivá pracoviště zadavatele:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno;
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice;
Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 61300 Brno;
ŠLP Křtiny, 679 05 Křtiny 175;
MENDELU v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, 664 63 Žabčice 53;
Správa kolejí a menz MENDELU, Palackého 26, 612 00 Brno.

IV.

Cena zboží a platební podmínky

- 4.1** Cena byla stanovena dohodou smluvních stran, je cenou konečnou dle „Technické specifikace“ a cenové nabídky prodávajícího ze dne: 30. 04. 2013, která činí:

Celková cena bez DPH: 706 596,00 Kč

slovy: sedumsetšesttisícpětsetdevadesátšest korun českých

DPH (21 %) celkem: 148 385,16 Kč

Celková cena včetně DPH: 854 981,16 Kč

V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným plněním této Smlouvy (např. pořizovací náklady, DPH, clo, náklady související s dopravou a přesunem v rámci areálu kupujícího včetně případného vynesení do patra, náklady na instalaci a zprovoznění zboží, rizika spojená s pohybem kurzu apod.). Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění prodávajícího změněn, bude prodávající připočítávat k dohodnuté kupní ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.2** Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí plnění kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu. Kupující neposkytuje zálohy.
- 4.3** Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu v jednom výtisku neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, na adresu kupujícího. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odeslání příkazu do banky kupujícího k plnění z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 4.4** Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

pozdějších právních předpisů. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu podepsaný při převzetí zboží zástupcem kupujícího a originál příslušné oboustranně potvrzené objednávky dílčího plnění.

- 4.5** Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
- 4.6** Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 4.3 této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky a předání a převzetí zboží

- 5.1** Prodávající je povinen:
- 5.1.1** dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, které bude plně v souladu s „Technickou specifikací“;
- 5.1.2** zajistit aby dodané zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN.
- 5.2** Prodávající se zavazuje dodat ke každé položce zboží kupujícímu jako nedílnou součást dodávky zboží zejména dokumentaci v českém jazyce, ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 5.3** Zboží předá prodávající kupujícímu nejpozději v poslední den lhůty plnění stanovené v čl. 3.1 této Smlouvy v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.4 této Smlouvy. Jestliže poslední den lhůty plnění připadne na státní svátek nebo den pracovního klidu posunuje se konec lhůty na nejbližší následující pracovní den. Vlastnické právo nabývá kupující převzetím zboží.
- 5.4** Každé dílčí plnění bude prodávajícím kupujícímu předáno jako celek, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 5.3 této Smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5.3 této Smlouvy.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 5.5** Při předání zboží (díličho plnění) bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka, jejíž součástí bude zejména kontrola úplnosti a stavu všech položek zboží. Prohlídku zboží za kupujícího provede zástupce kupujícího.

Po provedené prohlídce:

- 5.5.1** kupující zboží převezme, nevykazuje-li zboží žádné viditelné vady, zejména mechanické poškození. Za kupujícího převezme zboží zástupce kupujícího uvedený na objednávce, který při převzetí zboží doplní na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím datum, připojí svůj podpis a ponechá si jeden výtisk dodacího listu. Proávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k užívání zboží;

- 5.5.2** kupující zboží nepřevzme, pokud zboží nebude dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, jež určuje potvrzená objednávka díličho plnění nebo tato Smlouva, nebo prodávající nepředá kupujícímu doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5.3 této Smlouvy. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

- 5.6** Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí dodání zboží do místa dodání, dle čl. 3.4 této Smlouvy, vyložení z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím.

- 5.7** Prodávající je dále povinen:

- 5.8.** Dodržovat pravidla publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro plnění veřejné zakázky – zejména Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006 tam, kde to kupující bude vyžadovat.

- 5.8.2** umožnit kupujícímu provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy; a

- 5.8.3** umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) minimálně však do 31. 12. 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

VI.

Odpovědnost za vady zboží

- 6.1** Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců a běží od převzetí zboží kupujícím. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:
- 6.1.1** kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 6.1.2 delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace výrobce.
- 6.2 Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na e-mailové adrese prodávajícího uvedené v čl. 1. této Smlouvy (dále též „ohlášení kupujícího“). Toto ohlášení kupujícího bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.
- 6.3 Prodávající je povinen odstranit vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka za jakost zboží nejpozději do 48 hodin od ohlášení kupujícího dle čl. 6.2 této Smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k odstranění vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka za jakost zboží.
- 6.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
- 6.6 V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
- 6.7 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu prodávajícího. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

VII.

Smluvní pokuta, náhrady škody

- 7.1 Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 7.1.1 za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílčí plnění ve lhůtě stanovené v čl. 3.1 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 1.000 Kč;
- 7.1.2 za prodlení s odstraněním vad v termínu stanoveném ve smyslu čl. 6.3 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 1.000 Kč.
- 7.2 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího zaslanou na kontaktní adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7.3** Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 7.4** V případě neplnění předmětu smlouvy z důvodů neležících na straně odběratele se dodavatel zavazuje nahradit veškeré škody (zejména vrácení dotací a pokuty), které nájemci v této souvislosti vzniknou.

VIII.

Zánik Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, také:

- 8.1** dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů.
- 8.2** jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím, kterým se rozumí:
- 8.2.1** prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 dnů,
- 8.2.2** opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

Kupující je oprávněn ze stejných důvodů odstoupit také pouze od dílčího plnění, jehož se podstatné porušení, definované v tomto článku, týká. Odstoupením kupujícího od dílčího plnění tato Smlouva nezaniká.

IX.

Vyšší moc

- 9.1** Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
- 9.2** Za překážky dle bodu 9.1 této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém prodávajícího s plněním jeho subdodavatelů.

- 9.3** Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.
- 9.4** V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
- 9.5** Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 9.6** Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1** Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, v platném znění.
- 10.2** V případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a její přílohou, budou přednostně aplikována ustanovení této Smlouvy.
- 10.3** Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.
- 10.4** Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami po předchozím projednání.
- 10.5** Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 10.6** Smluvní strany si text přečetly a prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 10.7** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10.8 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace

24 -06- 2013

V Brně dne

V Partizánskom, dne 05. 06. 2013

Kupující: Mendelova univerzita v Brně

Prodávající:


KORAKO plus s.r.o.

Bielická 369 ©

58 04 PARTIZÁNSKE

IČ: 2539954, IČ DPH: SK2022580813

Hlušec



Prof. Ing. Jaroslav Hlušec, CSc.
rektor univerzity

Rudolf Kováčik

Rudolf Kováčik, jednatel
KORAKOplus, s. r. o., Partizánske

Seznam osobních ochranných pracovních pomůcek

		Nabídková cena				
		cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč
	celkem kusů	cena za 1ks bez DPH - maximální cena stanovená zadavatelem	cena za 1 ks bez DPH - nabídka uchazeče	cena bez DPH - součet	DPH	cena s DPH
Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích orgánů						
<u>čepice se štítkem</u> - šestipanelová, zapínání kovovým klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy, materiál: bavlna, příp. bavlna s příměsí	56	29	26	1456	305,76	1761,76
<u>čepice zimní</u> - pletená, dvojitá, zimní	8	49	39	312	65,52	377,52
<u>čepice lékařská</u> (operační s gumičkou) - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: polypropylen min. 10g/m ² ; balení po 100 ks	50	58	45	2250	472,5	2722,5
<u>čelenka, šátek, síťka</u> - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: polypropylen min. 10g/m ² ; balení po 100 ks	5	48	48	240	50,4	290,4
<u>ochranné brýle</u> - do 25 g, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení; UV min. 385; zorník čirý; normy: EN 166, EN 170	25	49	44	1100	231	1331
<u>rouška obličejová</u> - pro práci v prašném prostředí, 200g/m ² , tvarovaná, bez ventilku	352	2,2	1	352	73,92	425,92
<u>respirátor s vložkou proti prachu</u> - tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost; normy: EN149:2001	192	27,5	14,5	2784	584,64	3368,64
<u>Ochranný štít</u> - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí	9	139	134,5	1210,5	254,205	1464,705
<u>ochranné brýle UV</u> - lehké, zaoblené provedení, UV min. 385; zorník čirý; normy: EN 166, EN 170	1	138	44,5	44,5	9,345	53,845
<u>brýle pro svářeče</u> - otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky; svářečské filtry	8	139	115	920	193,2	1113,2

<u>Brýle laboratorní ochranné</u> - pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, ochrana proti postříku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, vhodné přes dioptrické brýle; UV 385; zorník: čirý; normy: EN 166, EN 170	10	119	119	1190	249,9	1439,9
<u>ochranné brýle</u> - zaoblené provedení, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic, měkké konce postranic, vyměnitelné zorníky; UV400, zorník: čirý, normy: EN 166, EN 170	24	109	109	2616	549,36	3165,36
<u>čepice zimní - ušanka</u> - materiál - svrchní: fleec, podšívka	27	45	45	1215	255,15	1470,15
<u>mušlové chrániče sluchu</u> - s uchycením k přilbě, vhodné pro velmi hlučné prostředí, těsnící dosedací linie, malý tlak v místě dotyku, norma: EN 352-3	40	339	339	13560	2847,6	16407,6
<u>ochrana sluchu - sluchátka</u> - mušlové chrániče sluchu, s náhlavním páskem, lehké a pohodlné, kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou (k propojení s ostatními ochrannými pomůckami), široká těsnící dosedací linie, k zajištění univerzální ochrany, pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílny), norma: EN 352-1	39	284	64,5	2515,5	528,255	3043,755
<u>ochrana sluchu - zátky</u> - jednorázové, přizpůsobivé tvaru zvukovodu	1540	2	2	3080	646,8	3726,8
<u>respirátor</u> - skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha; normy: EN149:2001	30	16,5	14,5	435	91,35	526,35
<u>ochranná přilba</u> - 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do min. 400 Vac, teplotní odolnost min. -30 °C až + 50 °C, hmotnost do 350 g, materiál: ABS s UV stabilizací, ventilace, otočný upínací systém, potní páska, signalizace času na výměnu přilby, krátký štítek zajišťující široké zorné pole, otočný upínací systém, možné umístění sluchátek, ochranné masky a podbradního pásku, norma: EN 397.	106	349	349	36994	7768,74	44762,74
<u>podbradní pásek</u> - kompatibilní s přilbou, norma: EN 397	40	19	16	640	134,4	774,4
<u>drátěný štít</u> - včetně držáku štítu, k připevnění na přilbu, norma EN 1731	40	158	156	6240	1310,4	7550,4

<u>jednorázová filtrační polomaska tř. FFP3 NR D</u> proti toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 50 násobek NPK/PEL (10 ks v balení)	6	699	545	3270	686,7	3956,7
<u>jednorázová filtrační polomaska tř. FFP2 NR D</u> proti mírně toxickým až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 12 násobek NPK/PEL (10 ks v balení)	4	456	143	572	120,12	692,12
<u>lodička - bílá, kuchařská</u>	35	24	24	840	176,4	1016,4
Ochrana rukou						
<u>gumové rukavice - latexové, velurexová úprava</u> interiéru, reliéfní vzorek, norma EN 420, vhodné např. na úklid (pár)	679	10	9	6111	1283,31	7394,31
<u>kožené rukavice pětiprsté - kožené, různé</u> velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	123	72	24	2952	619,92	3571,92
<u>rukavice svářečské - kožené, manžeta min. 12</u> cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté kůží, délka 35 cm, norma: EN 12477, EN 388, EN 420 (pár)	7	42	35	245	51,45	296,45
<u>ochranné pracovní rukavice pětiprsté - kožené,</u> zdvojená prošitá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani, norma: EN 420, EN 388	171	25	19,5	3334,5	700,245	4034,745
<u>rukavice pryžové - bavlněná vložka pokrytá</u> silnou vrstvou PVC, norma: EN 420 (pár)	14	26	26	364	76,44	440,44
<u>rukavice kyselinovzdorné - bavlněná vložka</u> pokrytá silnou vrstvou PVC, normy: EN 420, EN 388, EN 374 (pár)	10	36	36	360	75,6	435,6
<u>rukavice laboratorní termoizolační - bavlněná</u> podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, manžeta, norma: EN 388, EN 420, EN 407 (pár)	2	84	84	168	35,28	203,28
<u>rukavice chirurgické pudrované - vinyl, bez</u> silikonu, lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	110	79	78	8580	1801,8	10381,8
<u>rukavice chirurgické nepudrované - nitrilové</u> jednorázové rukavice nepudřené, zdrsňelé konečky prstů, bez latexu, vhodné pro kontakt s potravinami, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	167	129	129	21543	4524,03	26067,03
<u>rukavice ochranné - úpletová manžeta,</u> povrstvené nitrilem, norma: EN 420, EN 388	20	13	12,5	250	52,5	302,5
<u>rukavice jednorázové igelitové - polyetylenová</u> folie, norma: EN 420 (100 ks)	135	14	12,5	1687,5	354,375	2041,875
<u>rukavice latexové - lehce pudřené, různé</u> velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	72	99	99	7128	1496,88	8624,88
<u>rukavice ochranné izolační - tepelně odolné,</u> aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, ochrana před sálavým teplem do min. 600°C, norma: EN 388, EN 407, EN 420 (pár)	1	719	719	719	150,99	869,99
<u>rukavice kožené - různé velikosti, norma: EN</u> 420, EN 388 (pár)	1500	43	24	36000	7560	43560

<u>rukavice celokožené</u> - bez podšívky, různé velikosti, norma EN 420 (pár)	600	29	24	14400	3024	17424
<u>rukavice latexové</u> - latexové, interiér z bavlny, rybí šupiny, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	700	16	16	11200	2352	13552
<u>rukavice kasilonové</u> - rukavice z úpletu, materiál: 50% nylon, 50% bavlna, norma: EN 420	350	10	9	3150	661,5	3811,5
<u>rukavice antivibrační</u> - kožené, ve dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu, norma: EN 388, EN 420, EN ISO 108119 (pár)	81	102	98	7938	1666,98	9604,98
<u>rukavice zimní</u> - kožené, podšívka, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	162	54	24,5	3969	833,49	4802,49
<u>rukavice neopren</u> - reliéfní vzorek, různé velikosti, norma: EN 420, EN 374, EN 388 (pár)	100	35	35	3500	735	4235
<u>gumové rukavice</u> - latex, velurová úprava, reliéfní vzorek, vhodné na úklid, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	40	10	9	360	75,6	435,6
<u>jednorázové rukavice z přírodního kaučukového latexu</u> - tenké, testováno na alergen, různé velikosti (40 ks)	12	99	41	492	103,32	595,32
<u>polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí</u> - vnitřní strana středně jemná kůže, vnější velice pevná pletenina, suchý zip na zápěstí, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	25	55	55	1375	288,75	1663,75
<u>polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí</u> , příp. manžeta - vnitřní strana jemná kůže, vnější pletenina, dámská, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	70	35	32,5	2275	477,75	2752,75
<u>dielektrické rukavice</u> - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE.; v ochranném obalu; třída 00 (500V)	20	350	350	7000	1470	8470
<u>celokožené rukavice jemné</u> - dámské, nabírané kolem zápěstí, kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	15	72	45	675	141,75	816,75
<u>bavlněné pletené polomáčené rukavice</u> - užší prsty, nitril, bavlněná vložka, manžeta, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	80	13	13	1040	218,4	1258,4
<u>polomáčené rukavice</u> - bavlněná podšívka, příp. směs bavlny a syntetiky, ze 3/4 povrstvená v lehkém nitrilu, pletená pevná manžeta, různé velikosti, norma: EN 388, EN 420 (pár)	100	43	43	4300	903	5203
Ochrana nohou (v párech)						
<u>obuv pracovní</u> - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejvzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	55	549	200	11000	2310	13310

<u>obuv pracovní s podrážkou Wibram</u> - kotníková, materiál: svršek z kůže, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	3	279	180	540	113,4	653,4
<u>gumové holínky</u> - vysoké, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril, olejivdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2007 04-FO SRC (pár)	69	189	130	8970	1883,7	10853,7
<u>gumové holínky s filcovou vložkou</u> - vysoké zimní, zateplená podšívka, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	7	249	200	1400	294	1694
<u>obuv s protiskluzovou podrážkou</u> - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, materiál: kvalitní voděodolná kůže s ochrannou opátkou, podšívka - kvalitní prodyšná textilie, olejivdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008, 02 FO SRC (pár)	18	659	500	9000	1890	10890
<u>obuv pracovní s ocelovou špicí</u> - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345, S1 (pár)	11	519	220	2420	508,2	2928,2
<u>obuv zdravotní</u> - sandál, celokožený, perforovaný, 2 přezky na suchý zip, podšívka z prodyšné tkaniny, olejivdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC (pár)	109	379	260	28340	5951,4	34291,4
<u>obuv pracovní zimní</u> - kotníková, zimní, celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka zateplená; pryžová, olejivdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	39	549	235	9165	1924,65	11089,65
<u>obuv pracovní kožená</u> - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, antistatická, olejivdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347, 01 (pár)	69	369	200	13800	2898	16698
<u>sandál dámský</u> - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	40	239	200	8000	1680	9680
<u>obuv gumofilc</u> - holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	20	359	275	5500	1155	6655

obuv protiporezová - protiporezová holínka, s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kombinovaný svršek z přírodní a syntetické pryže, zesílená nártní část, textilní podšívka, protiskluzová, olejivzdorná pryžová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345:2004, EN ISO 17249:2004 tř. 3 (pár)	20	1199	1040	20800	4368	25168
obuv polobotky - celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	44	470	200	8800	1848	10648
dielektrické galoše - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE, určeno pro práci na napětí do 1 000V, unifikovaná velikost	20	999	715	14300	3003	17303
ponožky funkční - zimní, termoizolační vlastnosti, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, různé velikosti (pár)	1	62	52	52	10,92	62,92
gumové holínky - dámské, nízké, různé velikosti, norma: EN 347 (pár)	1	129	120	120	25,2	145,2
zdravotní pantofle - sandál, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, zdravotní anatomická stélka, rovná podešev se vzorkem, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA (pár)	10	179	169	1690	354,9	2044,9
Ochrana těla						
plášť do deště - voděodolný, kapuce v límci, délka 120-140 cm, tloušťka min. 0,18 mm, různé velikosti, norma EN 340	10	99	78	780	163,8	943,8
plášť do deště s kapucí pogumovaný - voděodolný, s kapucí, délka 120-140 cm, tloušťka min. 0,28 mm, různé velikosti, norma EN 340	3	69	69	234	49,14	283,14
plášť keprový barevný s dlouhým rukávem - min. 3 kapsy, pásek na stáhnutí, materiál: kepr bavlna 240 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	29	239	200	5800	1218	7018
plášť bílý s dlouhým rukávem laboratorní - min.3 kapsy, vzadu pásek na stáhnutí, kepr - bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	157	209	170	26690	5604,9	32294,9
zástěra celtová - voděodolná, s náprsenkou, materiál: tloušťka min. 0,30 mm, velikost min. 90 x 120 cm	1	47	39	39	8,19	47,19
zástěra igelitová - voděodolná, s náprsenkou, velikost min. 90 x 120 cm	1	47	39	39	8,19	47,19
zástěra igelitová - jednorázová - rozměr min. 80 x 125 cm, tloušťka min. 0,018 mm	300	99	1	300	63	363
zástěra z pogumovaného textilu - voděodolná, s náprsenkou, tloušťka min. 0,30 mm, velikost min. 90 x 120 cm	76	47	39	2964	622,44	3586,44

<u>zástěra 3/4</u> - bez límečku, bez rukávů, 2 kapsy, bavlna, příp. s bavlna s příměsí min. 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	25	194	150	3750	787,5	4537,5
<u>zástěra pracovní</u> - s náprsenkou, rozměr min. 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr bavlna min. 240 g/m ²	1	88	65	65	13,65	78,65
<u>zástěra pánská do pasu</u> - bílá, v pase na tkanici, rozměr: min. 70 x 65 cm, materiál: kepr bavlna min. 190 g/m ²	20	79	65	1300	273	1573
<u>zástěra s lácem</u> - bílá, s náprsenkou, rozměr min. 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: kepr bavlna min. 260 g/m ²	20	89	78	1560	327,6	1887,6
<u>pracovní oděv keprový dvoudílný</u> - min. 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pas s tkanicí, boční kapsa na metr, materiál: kepr bavlna min. 240 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	41	319	235	9635	2023,35	11658,35
<u>oblek protipořezový</u> - souprava, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, různé velikosti, norma: EN 381, EN 340	18	1639	1500	27000	5670	32670
<u>oblek PVC</u> - voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza s kapucí v límci, zapínání na zip, tloušťka min. 0,18 mm polyester / PVC	10	139	115	1150	241,5	1391,5
<u>pracovní kombinéza</u> - zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: kepr bavlna min. 260 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	56	429	300	16800	3528	20328
<u>pracovní kalhoty + bunda</u> - bunda (blůza): odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: kepr bavlna min. 260 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340; kalhoty: do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, min. přední kapsy, zadní kapsy s klopou, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: min. 270 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	40	478	420	16800	3528	20328
<u>kalhoty bílé</u> - pánské, pevný pas, min. 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: kepr bavlna min. 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	146	199	150	21900	4599	26499
<u>kalhoty pracovní barevné</u> - do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, min. 2 přední kapsy, zadní kapsy s klopou, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: polyester, bavlna min. 270 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	18	199	150	2700	567	3267

<u>kalhoty s náprsníkem</u> - s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pas v zadní části do gumy, materiál: kepr bavlna min. 240 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	38	199	180	6840	1436,4	8276,4
<u>kalhoty s náprsníkem</u> - zimní, oteplené, s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál: svrchní kepr 100 % bavlna 260 g/m ² , podšívka flanel, 100% bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	8	349	345	2760	579,6	3339,6
<u>kalhoty do terénu</u> - do pasu, odnímatelné nohavice na zip, pevný pas s poutky na opasek, přední kapsy, zadní kapsy s klopou, boční kapsy, materiál: kepr, bavlna, příp. s příměsí min. 230 g/m ² , různé velikosti	14	379	379	5306	1114,26	6420,26
<u>tepláky elastické</u> - dámské, pas do gumy, materiál: úplet, bavlna, min. 230 g/m ² , různé velikosti	22	169	169	3718	780,78	4498,78
<u>kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku/knoflíky</u> - min. 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí nebo šňůrka na stáhnutí, materiál: kepr bavlna min. 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	20	199	150	3000	630	3630
<u>kalhoty bílé</u> - dámské zapínání na bok s gumou v pase, klínové přední kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	80	159	130	10400	2184	12584
<u>pracovní košile bílá</u> - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, plátno - bavlna min. 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	134	159	130	17420	3658,2	21078,2
<u>blůza bílá</u> - dámská, s krátkým rukávem, min. 3 kapsy, materiál: plátno - bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	13	289	130	1690	354,9	2044,9
<u>košile bílá</u> - s krátkým rukávem, min. 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna min. 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	40	349	130	5200	1092	6292
<u>košile zelená</u> - s krátkým rukávem, min. 1 náprsní kapsa, materiál: plátno bavlna min. 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	75	349	150	11250	2362,5	13612,5
<u>košile harus</u> - lehká košile ze stálobarevné lehké, pevné a příjemné tkaniny, 2 náprsní kapsy, límeček, knoflíky v barvě košile, barva tmavě zelená, různé velikosti	70	349	150	10500	2205	12705
<u>flanelová košile dlouhý rukáv</u> - materiál: flanel bavlna min. 145 g/m ² , různé velikosti	9	149	149	1341	281,61	1622,61
<u>pracovní košile</u> - s krátkým rukávem, min. 1 náprsní kapsa, materiál: plátno bavlna min. 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	8	329	150	1200	252	1452
<u>pracovní blůza barevná</u> - odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: kepr bavlna min. 260 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	20	279	235	4700	987	5687

<u>Termokošile</u> - bavlněná flanelová košile zatepelná podšívku, různé velikosti	2	299	250	500	105	605
<u>termotričko</u> - krátký, dlouhý rukáv, s úpravou pro rychlé schnutí, různé velikosti	2	199	199	398	83,58	481,58
<u>termoprádlo</u> pod neoprénové kalhoty - <u>spodky</u> dlouhé, s úpravou pro rychlé schnutí, různé velikosti	2	189	189	378	79,38	457,38
<u>fleecová mikina</u> - fleece min. 300 g/m ² , různé velikosti	58	209	190	11020	2314,2	13334,2
<u>vesta pracovní fleece</u> - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, min. 2 kapsy na zip, min. 450 g/m ² , různé velikosti	8	219	170	1360	285,6	1645,6
<u>bunda pracovní fleecová</u> - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, min. 3 kapsy na zip, min. 450 g/m ² , různé velikosti	13	309	220	2860	600,6	3460,6
<u>tričko</u> - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: bavlna, příp. s příměsí, min. 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	77	65	60	4620	970,2	5590,2
<u>polokošile pánská krátký rukáv</u> - dvojité žebrovaní na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, materiál: bavlněný úplet, min. 190 g/m ² , příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	65	99	99	6435	1351,35	7786,35
<u>pracovní tričko dlouhý rukáv a límeček</u> - zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, bavlna, min. 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti.	13	199	130	1690	354,9	2044,9
<u>tričko dámské krátký rukáv</u> - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: bavlna, min. 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	12	65	65	780	163,8	943,8
<u>tričko dámské dlouhý rukáv</u> - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: bavlna, min. 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	12	89	89	1068	224,28	1292,28
<u>pracovní bunda zimní</u> - zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, min. 2 vnější kapsy, voděodolnost 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hod, různé velikosti	17	729	650	11050	2320,5	13370,5
<u>kabát 3/4 oteplený</u> - zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, svrchní materiál: bavlna min. 170 g/m ² , , výplň: duté vlákno, podšívka: bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	25	419	325	8125	1706,25	9831,25

<u>bunda</u> - zateplená, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, odepínací rukávy, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpusťky, odolnost proti průniku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m2/24 hodin, vhodná do terénu, různé velikosti	3	509	509	1527	320,67	1847,67
<u>vesta</u> - zateplená, ramena a límec zesíleny, možnost stažení v pase, min. 8 kapes, z toho 3 kapsy vnitřní, různé velikosti	25	269	180	4500	945	5445
<u>ochranné reflexní vesty</u> - výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích, různé velikosti, norma: EN 471, EN 340	175	40	31,5	5512,5	1157,625	6670,125
<u>ledvinový pás</u> - svrchní vrstva, podšívka: umělá kožšina	5	49	39	195	40,95	235,95
<u>návleky na boty</u> - jednorázové igelitové návleky, velikost: 15 x 41 cm (10 ks)	75	8	8	600	126	726
<u>protipřezové návleky na nohy</u> - souprava neprořezných návleků dle ČSN EN 381 - 5. Požadavky Provedení A alternativně B,C. Třída odolnosti 1, (20 m/s). návleky ve 4 různých velikostech po 5 ks)	20	2269	1490	29800	6258	36058
První pomoc						
<u>láhev 500 ml na výplach očí</u>	1	690	169	169	35,49	204,49
<u>zásobník / dávkovač na tekuté mýdlo</u> - plastový, uzamykatelný na klíček, objem: 800 ml	1	359	359	359	75,39	434,39
<u>lékárnička 1. pomoci</u> - s náplní bez léčiv, nástěnná, palstová, odnímatelná	1	470	470	470	98,7	568,7
<u>povinná lékárnička do auta</u> - plastová, pro osobní automobily, náplň podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. a č. 261/2010 Sb.	1	99	99	99	20,79	119,79
<u>lékárnička</u> - v praktickém obalu s poutkem k přichycení na opasek, sloužící k poskytnutí 1. předlékařské pomoci; obsah (minimálně): obvaz se 2 polštářky nesterilní - min. 1 ks, obvaz s 1 polštářkem nesterilní - min. 1 ks, náplast s polštářkem 8x4 cm - min. 6 ks, náplast civka 2,5cmx5m - 1 ks, trojicípy šátek netkaný - min. 1 ks, resuscitační rouška - 1 ks, dezinfekční ubrousek bez alkoholu - min. 1 ks, nůžky - 1 ks, izotermická fólie stříbrná - 1 ks, píšťalka se šňůrkou na krk - 1 ks, obinadlo škrtící 70x2,5cm - 1 ks, rouška plastová 20x20cm - 1 ks, rukavice latexové vel. L v obalu - 1 pár, příručka 1. pomoci - 1 ks.	20	470	470	9400	1974	11374

Cena bez DPH celkom v Kč:

706 596,00 Kč

DPH (21 %) celkem v Kč:

148 385,16 Kč

Cena s DPH celkem v Kč:

854 981,16 Kč

Slovy:

osumsetpadesátčtyřtisícdevětsetosumdesátjeden korun českých,
aj šestnáct halířů

Cena celkem s DPH v Kč zahŕní všechny náklady naší spoločnosti souvisíci s dodáním předmětu zakázky
na Vami požadované místo dodání, vrátaně přepravních a ostatních nákladu.


KORAKO plus s.r.o.
Bielická 369 ⑤
958 04 PARTIZÁNSKE
IČO: 43959954, IČ DPH: SK2022580813

V Partizánskom, dne 30. 04. 2013

Rudolf Kováčik, jednatel
KORAKOplus, s. r. o., Partizánske