

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - budova C
Rekonstrukce laboratoře C12
Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci

Stávající laboratoř se nachází ve 2.NP budovy C v krajní poloze pravého křídla budovy. Vybavení stávající laboratoře je původní a je značně opotřebované včetně povrchů. Stáří vybavení je min. 30 roků, vybavení neodpovídá současným technickým a provozním potřebám viz foto. Jediné úpravy, které byly provedeny cca před dvěma roky, jsou nové elektrorozvody na stěnách a stropě vedené v plastových lištách, stropní osvětlení laboratoře a vestavěné digestoře.

Podkladem pro tento odborný cenový odhad byl pasport objektu, požadovaný uživatelský program a prohlídka na místě s komentářem uživatele.

Odborný cenový odhad plánované rekonstrukce laboratoře je členěn na stavební část a interiérové vybavení.

Stavební část zahrnuje modernizaci povrchů (podlahové krytiny, obklady, výmalby), modernizaci instalací (přívody k laboratorním stolům a technologickému vybavení) a dočasné demontáže následně použitelných prvků.

Interiérové vybavení zahrnuje nové laboratorní stoly, skříňové sestavy kotvené ke zdivu, pracoviště vyučujícího – kotveno k podlaze atd.

Uvedené práce a činnosti nevyžadují stavební povolení.

Předpokládané náklady na plánovanou rekonstrukci byly stanoveny na základě zjištěných plošných výměr a jednotkových parametrů a přiřazených cen k těmto jednotkám odpovídajícím současné cenové úrovni.

Základní parametry laboratoře:

Půdorysná plocha	54m ²
Počet laboratorních stolů	2xjednodílný stůl (pracoviště pro čtyři studenty), 2x dvoudílný stůl (pracoviště pro osm studentů)

Pevné skříňové laboratorní sestavy dle typu laboratoře

Základní charakteristika laboratorních stolů:

Laboratorní stoly zahrnují dle typu pracoviště pro čtyři nebo osm studentů. Pracovní plocha je kryta velkoplošnými keramickými deskami, případně je opatřena litou keramikou. Součástí laboratorních stolů jsou úložné prostory a nadstavba pro uložení vzorků a drobného laboratorního vybavení a dále keramické nebo nerezové výlevky. Laboratorní stoly jsou připojeny na instalace s vývody plynu, vody, elektřiny, s připojením na kanalizaci.

Cenový odhad nákladů na rekonstrukci

Stavební část	315 000,- Kč bez DPH
Interiérové vybavení	560 000,- Kč bez DPH
Projekt + IČ	---,- Kč bez DPH
Celkem	---

V Brně, dne 20.11.2017

ARCHIKA
ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

IČ: 293 18 581 DIČ: CZ 293 18 581

– architektonická projekční kancelář s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - budova C

Rekonstrukce laboratoře C21

Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci

Stávající laboratoř se nachází ve 3.NP budovy C v krajní poloze pravého křídla budovy. Vybavení stávající laboratoře je původní a je značně opotřebované včetně povrchů. Stáří vybavení je min. 30 roků, vybavení neodpovídá současným technickým a provozním potřebám viz foto. Jediné úpravy, které byly provedeny cca před dvěma roky, jsou nové elektrorozvody na stěnách a stropě vedené v plastových lištách, stropní osvětlení laboratoře a vestavěné digestoře.

Podkladem pro tento odborný cenový odhad byl pasport objektu, požadovaný uživatelský program a prohlídka na místě s komentářem uživatele.

Odborný cenový odhad plánované rekonstrukce laboratoře je členěn na stavební část a interiérové vybavení.

Stavební část zahrnuje modernizaci povrchů (podlahové krytiny, obklady, výmalby), modernizaci instalací (přívody k laboratorním stolům a technologickému vybavení) a dočasné demontáže následně použitelných prvků.

Interiérové vybavení zahrnuje nové laboratorní stoly, skříňové sestavy kotvené ke zdivu, pracoviště vyučujícího – kotveno k podlaze atd.

Uvedené práce a činnosti nevyžadují stavební povolení.

Předpokládané náklady na plánovanou rekonstrukci byly stanoveny na základě zjištěných plošných výměr a jednotkových parametrů a přiřazených cen k těmto jednotkám odpovídajícím současné cenové úrovni.

Základní parametry laboratoře:

Půdorysná plocha	51m ²
Počet laboratorních stolů	2xjednodílný stůl (pracoviště pro čtyři studenty), 2x dvoudílný stůl (pracoviště pro osm studentů)

Pevné skříňové laboratorní sestavy dle typu laboratoře

Základní charakteristika laboratorních stolů:

Laboratorní stoly zahrnují dle typu pracoviště pro čtyři nebo osm studentů. Pracovní plocha je kryta velkoplošnými keramickými deskami, případně je opatřena litou keramikou. Součástí laboratorních stolů jsou úložné prostory a nadstavba pro uložení vzorků a drobného laboratorního vybavení a dále keramické nebo nerezové výlevky. Laboratorní stoly jsou připojeny na instalace s vývody plynu, vody, elektřiny, s připojením na kanalizaci.

Cenový odhad nákladů na rekonstrukci

Stavební část	265 000,- Kč bez DPH
Interiérové vybavení	640 000,- Kč bez DPH
Projekt + IČ	---,- Kč bez DPH
Celkem	---,- Kč bez DPH

ARCHIKA
ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.
Tomešova 1, 60200 Brno
IČ: 293 18 581 / DIČ: CZ 293 18 581

V Brně, dne 20.11.2017

ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - budova C
Rekonstrukce laboratoře C31
Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci

Stávající laboratoř se nachází ve 4.NP budovy C v krajní poloze pravého křídla budovy. Vybavení stávající laboratoře je původní a je značně opotřebované včetně povrchů. Stáří vybavení je min. 30 roků, vybavení neodpovídá současným technickým a provozním potřebám viz foto. Jediné úpravy, které byly provedeny cca před dvěma roky, jsou nové elektrorozvody na stěnách a stropě vedené v plastových lištách, stropní osvětlení laboratoře a vestavěné digestoře.

Podkladem pro tento odborný cenový odhad byl pasport objektu, požadovaný uživatelský program a prohlídka na místě s komentářem uživatele.

Odborný cenový odhad plánované rekonstrukce laboratoře je členěn na stavební část a interiérové vybavení.

Stavební část zahrnuje modernizaci povrchů (podlahové krytiny, obklady, výmalby), modernizaci instalací (přívody k laboratorním stolům a technologickému vybavení) a dočasné demontáže následně použitelných prvků.

Interiérové vybavení zahrnuje nové laboratorní stoly, skříňové sestavy kotvené ke zdivu, pracoviště vyučujícího kotvené k podlaze atd.

Uvedené práce a činnosti nevyžadují stavební povolení.

Předpokládané náklady na plánovanou rekonstrukci byly stanoveny na základě zjištěných plošných výměr a jednotkových parametrů a přiřazených cen k těmto jednotkám odpovídajícím současné cenové úrovni.

Základní parametry laboratoře:

Půdorysná plocha	60m ² .
Počet laboratorních stolů	2xjednodílný stůl (pracoviště pro čtyři studenty), 3x dvoudílný stůl (pracoviště pro osm studentů)

Pevné skříňové laboratorní sestavy dle typu laboratoře

Základní charakteristika laboratorních stolů:

Laboratorní stoly zahrnují dle typu pracoviště pro čtyři nebo osm studentů. Pracovní plocha je kryta velkoplošnými keramickými deskami, případně je opatřena litou keramikou. Součástí laboratorních stolů jsou úložné prostory a nadstavba pro uložení vzorků a drobného laboratorního vybavení a dále keramické nebo nerezové výlevky. Laboratorní stoly jsou připojeny na instalace s vývody plynu, vody, elektřiny, s připojením na kanalizaci.

Cenový odhad nákladů na rekonstrukci

Stavební část	270 000,- Kč bez DPH
Interiérové vybavení	620 000,- Kč bez DPH
Projekt + IČ	1 000,- Kč bez DPH
Celkem	891 000,- Kč bez DPH

ARCHIKA
ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno 1.
IČ: 293 18 581 DIČ: CZ 293 18 581

V Brně, dne 20.11.2017

ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - budova C**Rekonstrukce laboratoře C42****Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci**

Stávající laboratoř se nachází ve IV.NP budovy C v krajní poloze pravého křídla budovy. Vybavení stávající laboratoře je původní a je značně opotřebované včetně povrchů. Stáří vybavení je min. 30 roků, vybavení neodpovídá současným technickým a provozním potřebám viz foto. Jediné úpravy, které byly provedeny cca před dvěma roky, jsou nové elektrorozvody na stěnách a stropě vedené v plastových lištách, stropní osvětlení laboratoře a vestavěné digestoře.

Podkladem pro tento odborný cenový odhad byl pasport objektu, požadovaný uživatelský program a prohlídka na místě s komentářem uživatele.

Odborný cenový odhad plánované rekonstrukce laboratoře je členěn na stavební část a Interiérové vybavení.

Stavební část zahrnuje modernizaci povrchů (podlahové krytiny, obklady, výmalby), modernizaci instalací (přívody k laboratorním stolům a technologickému vybavení) a dočasné demontáže následně použitelných prvků.

Interiérové vybavení zahrnuje nové laboratorní stoly, skříňové sestavy kotvené ke zdivu, pracoviště vyučujícího kotvené k podlaze atd.

Uvedené práce a činnosti nevyžadují stavební povolení.

Předpokládané náklady na plánovanou rekonstrukci byly stanoveny na základě zjištěných plošných výměr a jednotkových parametrů a přiřazených cen k těmto jednotkám odpovídajícím současné cenové úrovni.

Základní parametry laboratoře:

Půdorysná plocha	54m ²
Počet laboratorních stolů	2xjednodílný stůl (pracoviště pro čtyři studenty), 2x dvoudílný stůl (pracoviště pro osm studentů)

Pevné skříňové laboratorní sestavy dle typu laboratoře

Základní charakteristika laboratorních stolů:

Laboratorní stoly zahrnují dle typu pracoviště pro čtyři nebo osm studentů. Pracovní plocha je kryta velkoplošnými keramickými deskami, případně je opatřena litou keramikou. Součástí laboratorních stolů jsou úložné prostory a nadstavba pro uložení vzorků a drobného laboratorního vybavení a dále keramické nebo nerezové výlevky. Laboratorní stoly jsou připojeny na instalace s vývody plynu, vody, elektřiny, s připojením na kanalizaci.

Cenový odhad nákladů na rekonstrukci

Stavební část	255 000,- Kč bez DPH
Interiérové vybavení	600 000,- Kč bez DPH
Projekt + IČ	100 000,- Kč bez DPH
Celkem	955 000,- Kč bez DPH

V Brně, dne 20.11.2017

ARCHIKA

ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

IČ: 293 18 581 DIČ: CZ 293 18 581

ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.

Tomešova 1, 60200 Brno

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - budova C**Rekonstrukce laboratoře C52****Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci**

Stávající laboratoř se nachází ve V.NP budovy C v krajní poloze pravého křídla budovy. Vybavení stávající laboratoře je původní a je značně opotřebované včetně povrchů. Stáří vybavení je min. 30 roků, vybavení neodpovídá současným technickým a provozním potřebám viz foto. Jediné úpravy, které byly provedeny cca před dvěma roky, jsou nové elektrorozvody na stěnách a stropě vedené v plastových lištách, stropní osvětlení laboratoře a vestavěné digestoře.

Podkladem pro tento odborný cenový odhad byl pasport objektu, požadovaný uživatelský program a prohlídka na místě s komentářem uživatele.

Odborný cenový odhad plánované rekonstrukce laboratoře je členěn na stavební část a interiérové vybavení.

Stavební část zahrnuje modernizaci povrchů (podlahové krytiny, obklady, výmalby), modernizaci instalací (přívody k laboratorním stolům a technologickému vybavení) a dočasné demontáže následně použitelných prvků.

Interiérové vybavení zahrnuje nové laboratorní stoly, skříňové sestavy kotvené ke zdivu, pracoviště vyučujícího kotvené k podlaze atd.

Uvedené práce a činnosti nevyžadují stavební povolení.

Předpokládané náklady na plánovanou rekonstrukci byly stanoveny na základě zjištěných plošných výměr a jednotkových parametrů a přiřazených cen k těmto jednotkám odpovídajícím současné cenové úrovni.

Základní parametry laboratoře:

Půdorysná plocha	54m ²
Počet laboratorních stolů	2xjednodílný stůl (pracoviště pro čtyři studenty), 2x dvoudílný stůl (pracoviště pro osm studentů)

Pevné skříňové laboratorní sestavy dle typu laboratoře

Základní charakteristika laboratorních stolů:

Laboratorní stoly zahrnují dle typu pracoviště pro čtyři nebo osm studentů. Pracovní plocha je kryta velkoplošnými keramickými deskami, případně je opatřena litou keramikou. Součástí laboratorních stolů jsou úložné prostory a nadstávba pro uložení vzorků a drobného laboratorního vybavení a dále keramické nebo nerezové výlevky. Laboratorní stoly jsou připojeny na instalace s vývody plynu, vody, elektřiny, s připojením na kanalizaci.

Cenový odhad nákladů na rekonstrukci

Stavební část	245 000,- Kč bez DPH
Interiérové vybavení	540 000,- Kč bez DPH
Projekt + IČ	---,---,- Kč bez DPH
Celkem	-----,- Kč bez DPH