



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:						
Jméno	Podlaha stávající	Obvod [m]	Plocha [m²]	Podlaha nová	Plocha [m²]	Poznámka
UČEBNA B11	STÁVAJÍCÍ PVC	35,7	63,5	NOVÉ PVC	STÁVAJÍCÍ	SOKLOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL V. 50MM

LEGENDA

- PŮDORYSNÝ ROZSAH OPRAVY PODLAHY

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČETNĚ SOKLU ČI SOKLOVÉ LIŠTY, VYTVOŘENÍ NOVÉ PODLAHY
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- ODSTRANĚNÍ VYVÝŠENÉ KONSTRUKCE KATEDRY
- NÁBYTEK (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE)

POZNÁMKY

- BOURACÍ PRÁCE**
- odstranění stávající nášlapné vrstvy včetně soklu či soklové lišty - na základě sondy případné odstranění dalších vrstev (upřesněno dle skutečného stavu v rámci celé plochy, nyní se nepředpokládá)
  - odstranění vyvýšené konstrukce katedry
- NOVÝ STAV**
- na předem připravený podklad nalepeno PVC dle specifikace (podrobnější popis viz technická zpráva)
- Obecně lze předpokládat přípravu podkladu dle následujícího postupu:
- mechanické odstranění zbytků
  - zkouška podkladu
  - penetrace
  - vyspravení a vyrovnaní, reprofilace (předpoklad cca 20 mm)
  - penetrace, kotevní můstek
  - samonivelační stěrka
  - lepidlo vhodné pro PVC
- napojení na stěnu bude řešeno typovým soklovým hliníkovým profilem výšky 50 mm v barvě šampaň (vyvzorkovat a odsouhlasit GP), stěny (omítky) pak budou dorovnány do ztracena
  - v rozích bude použito typových napojovacích a ukončovacích prvků
  - v rámci dveří bude provedena hliníková prahová přechodová lišta s případným výškovým vyrovnáním

Ověření skutečné skladby stávající podlahy bude provedeno sondou, z čehož bude vycházet i přesný postup prací, nová skladba podlahy i provádění rozvodů.

Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah bude provedeno kontrolní výškové zaměření, na základě kterého se stanoví konečné úrovně podlah tak, aby byla v max. možné ploše dodržena jednotná výšková úroveň podlah.

Od všech použitých výrobků budou GP předloženy fyzické vzorky materiálů a barev k odsouhlasení.

Provedeno bude také lokální vyspravení omítek (předpokládaný rozsah 5 m2) a nová kompletní výmalba místnosti (plocha výmalby 220 m2).

Odstranění stávajícího nábytku a dodávka nového nábytku je řešena samostatnou dokumentací.

Podrobnější popis prací viz technická zpráva.

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPŘÁVLENÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH TRAS VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VEDENÍ S OVĚŘENÍM JEJICH FUNKČNOSTI.
- JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍPADNÝMI ODCHYLKAMI: NEROVNOST POVRCHŮ, NEPŘÍSTUPNOST ČÁSTÍ STAVBY, NEROVNOST ZDIVA, ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ, NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ!
- **PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ DOZOR!**
- **PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA I PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE!**
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ ENERGII, ZEJMÉNA ELEKTRINY!
- **PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!**
- **VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI!**
- DOPLŇKOVÝMI SONDAMI ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (ULOŽENÍ, NÁVAZNOST NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZÁNÍ NA JINÉ KONSTRUKCE A POD.)!

INVESTOR

MELENDOVA UNIVERZITA V BRNĚ

ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO

HLAVNÍ PROJEKTANT

ING. ARCH. PETR GOLEŠ

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO

TEL.: +420 608 130 679

www.petrgoles.cz

PROJEKT			
MÍSTO STAVBY		ZEMĚDĚLSKÁ 810/3, 613 00 BRNO	
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS	
ČÁST		DOKUMENTACE OBJEKTŮ	D
SOUBOR		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1	
PROJEKTANT SOUBORU		ING. ARCH. PETR GOLEŠ	
		PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO	
		TEL.: +420 608 130 679	
MĚŘITKO		1:50	
DATUM		04/2018	