



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vyřizuje/tel.: Markéta Svenssonová/ 545 135 251

V Brně dne 31. 5. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Mikrobiologický analyzátor“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 30. 5. 2018 obdržel zadavatel **dotaz** v následujícím znění:

Dobrý den, máme dotaz: v technické specifikaci zadavatel požaduje řešení reklamace do 2 prac. dnů, kdežto v závazném vzoru návrhu kupní smlouvy je uvedeno, že reklamace má být prověřena a do 5 prac. dnů oznámeno, zda se uznává + má být odstraněna nejpozději do 10 prac. dnů od nahlášení. Z našeho hlediska jde o rozpor požadavků. Prosíme zadavatele o upřesnění a současně uvedení, jakým způsobem má uchazeč ve své nabídce tento rozpor uvést v soulad. Děkujeme předem za vyjádření.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že požadavek v technické specifikaci „řešení reklamace do 2 pracovních dnů“ je poněkud nešťastně formulován, což zdánlivě vede k rozporu s podmínkami reklamace v kupní smlouvě. Správně mělo být „servisní odezva do 2 pracovních dnů“, což znamená reakci dodavatele na nahlášení závady do dvou pracovních dnů a dále řešení reklamace podle podmínek kupní smlouvy.

Mgr. Iveta Farkačová

vedoucí oddělení veřejných zakázek, Mendelova univerzita v Brně