


PODROBNOSTI

Koncepční systémové osazení vikýřového okna v 3NP

1:10

VODOROVNÝ ŘEZ




POZNÁMKA:

ZAKRESLENÁ PODROBNOST VYJADŘUJE KONCEPČNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ. PODROBNOST VYJADŘUJE NÁVAZNOST PRVKŮ, NA KTERÉ PROJEKTANT KLADE ZVLÁŠTNÍ DŮRAZ. PO ODKRYTÍ OPLAŠTĚNÍ VIKÝŘŮ BUDE PROVEDENO UPŘESNĚNÍ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU PRVKŮ KROVU VIKÝŘŮ.

PŘED VÝROBOU OKEN JE NUTNÉ PŘESNĚ ROZMĚRY NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (SLoupky, ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ) !! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDŘENÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RAMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

JSOU UVAŽOVÁNA DŘEVĚNÁ EURO OKNA SE ZMENŠENÝM RÁMEM PRO HISTORICKÉ BUDOVY, ABY NEBYLA ZMENŠENÁ SVĚTLOST OKNA. DLE VÝBĚRU DODAVATELE A JEHO VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ (**) JE NUTNÉ UPRAVIT UVEDENÉ ODSKOČENÍ 70 mm (*).

SVISLÝ ŘEZ



PODROBNOSTI					STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.	
Koncepční systémové osazení vikýřového okna v 3NP					Holičská 588/51, 772 00 Olomouc	
					Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici				LIST č. 07	
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C				č.v. 21	
VPRACOVAL	Ing. Jiří Václav	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize 00