


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
3 OST	<p>VYBAVENÍ MÍSTNOSTI WC PRO IMOBILNÍ SE SPRCHOU</p>  <p>SESTAVA PRVKŮ (KOMPLET)</p> <p>1 SKLOPNÉ SEDÁTKO S OPĚRKOU PRO SPRCHOVÁNÍ ROZMĚRY : ŠÍŘKA 486 MM, VYLOŽENÍ 525 MM, VÝŠKA S OPĚRKOU 550 MM MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVŇOVACÍ NEREZ DESKOU VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p> <p>2 PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO – SPRCHA, ZÁCHODOVÁ MISA VE TVARU L, ZÁVĚSNÉ, PEVNÉ, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVŇOVACÍ NEREZ DESKOU, VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 2 KS</p> <p>3 SKLOPNÉ PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO K WC VE TVARU U, ZÁVĚSNÉ, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVŇOVACÍ NEREZ DESKOU, VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 2 KS</p> <p>4 PEVNÉ SVISLÉ MADLO K UMYVADLU VE TVARU U, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p> <p>5 ZÁVĚSOVÁ TYČ ROHOVÁ PRO UPEVNĚNÍ DO ROHU MÍSTNOSTI, S 1x STROPNÍM UCHYCENÍM V OBLASTI OHYBU, L=500 MM, S PŘÍRUBAMI NA UCHYCENÍ – MIN. DVA OTVORY NA UCHYCENÍ NA STĚNY VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH KROUŽKŮ NA ZÁVĚS. ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVŇOVACÍ NEREZ DESKOU, VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p> <p>6 ZRCADLO VÝKLOPNÉ V NEREZ RÁMU S MECHANISMEM UMOŽŇUJÍCÍ VYKLÁPĚNÍ ROZMĚRY : 400 x 600 MM MATERIÁL : RÁM I MECHANISMus V NEREZU POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p> <p>POZNÁMKA : PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI OSAZOVÁNÍ A SPECIFIKACI POMŮCEK PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE MUSÍ BÝT DODRŽENA VYHLÁŠKA 398 ZE DNE 5.11.2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB A POŽADAVKY VYJÁDRĚNÍ NIPI</p>	-	-	-	1	-	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	66
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.V	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00