


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DN150,250



POZNÁMKA:
Vodič, resp. zemní drát, vodivě připojit.

POZNÁMKA:

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací vymezena dle průměru potrubí: do DN 500mm – 1,5m na obě strany, nad DN 500mm – 2,5m, při hloubce větší jak 2,5m – zvýšení ochranného pásma o 1m.

Platí hodnoty ČSN 73 6005/Z4 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců /Sb.zák.č.200/1994 a prov.vyhláška č.365/2001 Sb., ČSN 73 6133

Před zahájením ručního výkopu bude provedeno prověření trasy vyhledávacím přístrojem – ověření a ruční nasondování kabelů vytyčených správci – je nutno se řídit vyjádřeními správců.
Při křížení s kabely dodržet přesné vytyčení, nařízen pouze ruční výkop min.2m na obě strany neostrým nářadím od vedení kabelů – k zásypu přizvat správce.

Při provádění dodržet:

ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6909 – Zkoušení vodotěsnosti stok


ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 03 8370 – Snížení korozního účinku bludných proudů a úložná zařízení

ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, poz. komunikacemi a vedeními

Vhodnost zeminy pro zpětný zásyp ve volném terénu se určí na základě úseku vytěžené zeminy

SMLUVNÍ ZHOTOVITEL: RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: rudis-rudis@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	ARCHITEKT:	RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o.
	Ing. arch. Martin Rudiš	
	NÁVRH DISPOZICE 1.PP - VÝSTAVNÍ PROSTORY	
	Ing. arch. Martin Rudiš	

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031			RAŽITKO:		
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ŘEDITEL: RNDr. L. Šťastný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Šťastná	
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	
OBJEDNATEL: Zahradnická fakulta Valtická 337, 691 44 Lednice			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Fill	VYPRACOVAL: Ing. Petr Fill	
MÍSTO STAVBY: LEDNICE, k.ú. Lednice na Moravě 679828			KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	ZAK.ČÍSLO: 11-001/340	PARÉ: 08/2017 - -
				DATUM:	
				FORMÁT:	
				MĚŘÍTKO:	

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu C v Lednici					
OBJEKT: SO-10 KANALIZACE A PŘÍPOJKY				ČÁST: (pův. F.2.7)	D.10
VÝKRES: VZOROVÉ ULOŽENÍ				ČÁST:	07