


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
32 T	<p>DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI - 1.NP (hlavní vstup) 2780x2980 mm</p> 	-	1	-	-	-	1
<p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, BOČNÍMI A HORNÍMI NADSVĚTLÍKY A S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU</p> <p>TYP RÁMU: DŘEVĚNÉ HRANOLY 120x60mm ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1500 MM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ: ANO SAMOZAVÍRAČ: ANO</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA, TYP MADEL BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN , ROZET ,VLOŽK. ZÁMEK EVVA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSŤÍN TŘEŠEŇ BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: DLE PD INTERIÉRU FINÁLNÍ ODSŤÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM . KONTRASTNÍ PRUH DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE – DLE INFO. SYSTÉMU</p>							

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRAČOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	26
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00