| ODKAZ | POPIS<br>SCHEMA | POČET ks | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1S | 1NP | 2NP | 3NP | STŘECHA | CELKEM |
| 22/Z | OCEL. KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ VČETNĚ PODESTY | | | | | | |
| | SESTAVA PRVKŮ (KOMPLET) | – | – | – | – | – | 1 |













ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY

ROZMĚR: VIZ JEDNOTLIVÁ SCHÉMATA

POPIS:
SCHODIŠTĚ S PODESTOU JE TVOŘENO ZALOMENOU SCHODNICÍ ø100/180/6,3 Z OCELI S235 KOTVENOU PŘES KOTEVNÍ PLOTNU Z PLECHU P8–220/210 DO BETONOVÉ DESKY PODLAHY A V MÍSTĚ PODESTY VETKNUTÝ DO STĚNY.
KE SCHODNICI JE OBOUSTRANNĚ PŘIVAŘEN PLECH NAOHÝBANÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ O TL. 4,0MM.
POCHOZÍ PLECH S BETONEM JE PODEPŘEN PŘÍČNÝMI VÝZTUHAMI á 250MM Z PLECHU O ŠÍŘCE 56MM, TL.4,0MM.
POCHOZÍ ČÁST SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A PODESTY BUDE VYPLNĚNA BETONEM C 25/30.
ZÁBRADLÍ BUDE NAVAŘENO ZBOKU KE SCHODNICI A POTÉ BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ PROSTORU VEDLE SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU ÚROVNĚ PODLAHY.

KONSTRUKCE VČETNĚ POTŘEBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU.
VOLNÉ KONCE ZASLEPIT A HRANY ZAOBLIT. VŠECHNY SVÁRY HLADCE ZABROUŠENÉ.

PŘED REALIZACÍ NUTNO PŘEMĚŘIT REÁLNÝ STAV.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ (OCHRANA PŘED KOROZÍ), 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL
BARVA: ŠEDÁ RAL 7038

MATERIÁL:

1 – SCHODNICE ø100/180/6,3 mm (26,1 kg/m), 2 ks, včetně kotvení
CELKEM: hmotnost = 224,5 kg
2 – PLOTNA P8 150/220 mm (9,42 kg/m), 2 ks, včetně svařování
3 – NAOHÝBANÝ PLECH (VÝZTUHA) VYPLNĚNÝ BETONEM C25/30
PLECH TL. 4 mm (32 kg/m2)
CELKEM: hmotnost = 112,8 kg
4 – PLECH – VÝZTUHA TL. 4 mm (32 kg/m2)
CELKEM: hmotnost = 103,4+21,4 =124,8 kg
5 – KRUHOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ – OCELOVÁ TRUBKA ø51 mm/3,5 mm, 4,10 kg/m,
DÉLKA: 2,4 m
CELKEM: hmotnost = 9,84 kg
6 – SLOUPEK ZÁBRADLÍ – OCELOVÁ TRUBKA ø51 mm/3,5 mm, 4,10 kg/m,
CELKEM: délka 2 ks x 1,1 m= 2,2 m; hmotnost 9,02 kg

– PROŘEZ 10%

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ JAKO CELEK JE NUTNÉ MÍT ZPRACOVANOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.
NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 743305 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ

POZNÁMKA: **PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!**
**ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDŘENÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.**
**DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.**

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | | | | STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.<br>Holická 568/31, 772 00 Olomouc<br>Telefon: 585 531 111 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVBA | Rekonstrukce objektu C v Lednici | | | | | | LIST Č 11 |
| OBJEKT | SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C | | | | | | Č.V 20 |
| VYPRACOVAL | Ing. Jiří Vician | DATUM | 09/2017 | Č.ZAK | 11–001/340 | revize 00 | |