


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
30 T	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR 900/2150</p>  <p>DVEŘE VNĚJŠÍ – ROZMĚR včetně zárubní cca1100x2250 MM ROZMĚR DVEŘÍ 900x2150 MM SOUČ.PR.TEPLA MAXIMÁLNĚ $U_w=1,2$ W/m²K DVEŘE VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ČLENĚNÉ , S POLODRAŽKOU, ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, SAMOZAVÍRAČ BARVA KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ ZÁMEK PRO VLOŽKU – CENTRÁLNÍ KLÍČOVÝ SYSTÉM VE STANDARDU EWA, ZÁVĚSY V PROVEDENÍ NIKL, KLIKY, KOULE A ROZETY V KOVOVÉM PROVEDENÍ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> BARVA VNĚJŠÍ STRANA TYRKYSOVÁ, ODSÍN BUDE VYVZORKOVÁN A UPŘESNĚN VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY (NEREZ, PRYŽ)</p> <p>POZNÁMKA: BARVA VNITŘNÍ STRANY DLE PD INTERIÉRU (PRO NACENĚNÍ BÍLÁ AŽ SLONOVÁ KOST)</p>	-	1	-	-	-	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU DVEŘÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !! ROZMĚRY DVEŘÍ JE NUTNÉ UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ŠAMBRÁN (VNĚJŠÍ PROFILOVANÝ LEM OTVORU), KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY. ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ ARCHITEKTONICKÉHO ČLENĚNÍ DVEŘÍ A K NACENĚNÍ. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici				LIST Č 24
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C				Č.v 20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340
				revize	00