

ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
<div>33</div> <div></div>	<p><b>DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI - 1.NP, 2.NP</b> 1800x2900 mm</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30DP3</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM A S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU</p> <p>TYP RÁMU: DŘEVĚNÉ HRANOLY 120x60mm (DLE PBŘ)</p> <p>ZASKLENÍ: SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1500 MM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU: ANO – EW30DP3 PANIKOVÉ KOVÁNÍ: ANO – KLIKA SAMOZAVÍRAČ: ANO</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA, TYP MADEL BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN , ROZET ,VLOŽK. ZÁMEK EVVA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSÍN TŘEŠEŇ BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: DLE PD INTERIÉRU FINÁLNÍ ODSÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM . KONTRASTNÍ PRUH DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE – DLE INFO. SYSTÉMU</p>	-	1	1	-	-	<b>2</b>

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRAČOVÁNÍ DETAILS V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				<b>STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.</b> Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	<b>27</b>
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	<b>20</b>
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00