


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
	<p><b>DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI - 1.NP, 2.NP</b> 2450x2900 mm</p> <p>  </p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30DP3</p>	-	1	1	-	-	<b>2</b>
	<p><b>ROZMĚR:</b> DLE SCHÉMA SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, BOČNÍM A HORNÍMI NADSVĚTLÍKY A S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU</p> <p><b>TYP RÁMU:</b> DŘEVĚNÉ HRANOLY 120x60mm (DLE PBŘ)</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p><b>DVEŘE:</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1500 MM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST CELÉHO PRVKU: ANO –EW30DP3 PANIKOVÉ KOVÁNÍ: ANO – KLIKA SAMOZAVÍRAČ: ANO</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA – KLIKA, TYP MADEL BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN , ROZET ,VLOŽK. ZÁMEK EVVA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSÍN TŘEŠEŇ BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: DLE PD INTERIÉRU FINÁLNÍ ODSÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM . KONTRASTNÍ PRUH DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE – DLE INFO. SYSTÉMU</p>						

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!

ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA. DOPRAVOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				<b>STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.</b> Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	28
OBJEKT						Č.v	
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00
							20