



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET						ks		
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM			
<div>53</div> <div>T</div> <div></div>	<div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře dvoukřídlové (ATYP) s prahem pro dveře 800+450/1970mm pro příčky 150mm</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30DP3</div> <div></div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘÍRODNÍ DŘEVĚNOU DÝHOU. ŠÍŘKA LÍMCE OBLOŽKY: 60 MM ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM</div> <div>ATYPICKÁ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODRAŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. . SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, 2x TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NIKL)</div> <div>STANDARTNÍ SPOJ: NA KOSO</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSŤÍN TŘEŠEŇ</div> <div>POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU</div> <div>PRAH: MATERIÁL BUK, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ZÁRUBNÍ</div> <div>MÍSTO POUŽITÍ: COPY CENTRUM</div>									
	vnitřní rozměr									
	<div>53</div> <div>T</div> <div></div>	1250/1970	š. 150mm	L	1	-	-	-	-	1
	<div>53</div> <div>T</div> <div></div>	1250/1970	š. 150mm	P	-	-	-	-	-	-
<div>54</div> <div>T</div> <div></div>	<div>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ ROZMĚR 1250/1970 (ROZMĚR 800+450/1970)</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30DP3</div> <div></div> <div>POPIS: VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ</div> <div>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ VOŠTINOVÉ, RÁM Z DŘEVĚNÝCH VLISŮ, PLÁŠŤ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, VČETNĚ LIŠŤ A HRANOVACÍCH PÁSKŮ VE SHODNÉM DEZÉNU</div> <div>MONTÁŽ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM (ZÁRUBEŇ ATYP.)</div> <div>TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK PRO VLOŽKU – CENTRÁLNÍ KLÍČOVÝ SYSTÉM VE STANDARDU EWA, ZÁVĚSY V PROVEDENÍ NIKL, KLIKY, KOULE A ROZETY V KOVOVÉM PROVEDENÍ</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ: NIKL NEBO KARTÁČOVANÁ OCEL</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSŤÍN TŘEŠEŇ</div> <div>MÍSTO POUŽITÍ: COPY CENTRUM</div>									
	vnitřní rozměr									
	<div>54</div> <div>T</div> <div></div>	1250/1970	L	1	-	-	-	-	-	1
	<div>54</div> <div>T</div> <div></div>	1250/1970	P	-	-	-	-	-	-	-

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	38
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.V	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00