






ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
2 OST	<p><b>VYBAVENÍ MÍSTNOSTI WC PRO IMOBILNÍ</b></p>  <p>SESTAVA PRVKŮ (KOMPLET)</p>	1	1	1	-	-	<b>3</b>
	<p><b>1</b> <u>PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO – SPRCHA, ZÁCHODOVÁ MÍSA</u> VE TVARU L, ZÁVĚSNÉ, PEVNÉ, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVNŮVACÍ NEREZ DESKOU, VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p>  <p><b>2</b> <u>SKLOPNÉ PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO K WC</u> VE TVARU U, ZÁVĚSNÉ, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM, S UPEVNŮVACÍ NEREZ DESKOU, VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p>  <p><b>3</b> <u>PEVNÉ SVISLÉ MADLO K UMYVADLU</u> VE TVARU U, KOTVENÉ KE ZDI ROZMĚRY : DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM VČETNĚ NEREZ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p>  <p><b>4</b> <u>ZRCADLO VÝKLOPNÉ</u> V NEREZ RÁMU S MECHANISMEM UMOŽŇUJÍCÍ VYKLÁPĚNÍ ROZMĚRY : 400 x 600 MM MATERIÁL : RÁM I MECHANISMUS V NEREZU POČET PRO JEDNU MÍST. SOCIÁL. ZAŘ. : 1 KS</p> 						
	<p><b>POZNÁMKA :</b> PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE <u>PŘI OSAZOVÁNÍ A SPECIFIKACI POMŮCEK PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE MUSÍ BÝT DODRŽENA VYHLÁŠKA 398 ZE DNE 5.11.2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB A POŽADAVKY VYJÁDRĚNÍ NIPI</u></p>						

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!  
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.  
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	<b>65</b>
OBJEKT						Č.v	
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00
							20