


V učebně demontovat stávající lavice (12ks) a katedru. Likvidace 11 ks sklopných sedadel a malé skříňky za katedrou.

POZNÁMKA

- ① viz. projekt 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY
- ② průrazy 2 x Ø 280mm provést podle dodaných komponentů rekuperace, na venkovní fasádě osadit typovou mřížku - nutná montážní plošina
- ③ 7x chránička Ø 32mm, drážka v podlaze š=200mm, hl. 40mm - viz. úprava podlahy v projektu 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU
- ④ 2xØ16mm, 3x Ø32mm, 1x Ø 25mm, 2xØ40mm, drážka v podlaze š=300mm, hl. 40mm - viz. úprava podlahy v projektu 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU
Vzdálenost a umístění vývodů bude na stavbě upřesněno dle konstrukce katedry (uspořádání zařízení ve skřínce katedry).
- ⑤ stávající obložení zadní stěny bez náhrady demontovat

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTRLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING. KOZLOVSKÝ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:			
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				FORMÁT	2 A4
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE UČEBNY T27 (N3008)				DATUM	15.12.2017
				STUPEŇ	RDS
STAVEBNÍ ČÁST				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘITKO	1:50
PŮDORYS UČEBNY				ZAK.ČÍSLO:	33/17
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	E347/33/17


TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KÓPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.




POZNÁMKA

- ① viz. projekt 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY
- ② průrazy 2 x Ø 280mm provést podle dodaných komponentů rekuperace, na venkovní fasádě osadit typovou mřížku - nutná montážní plošina

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING. KOZLOVSKÝ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:			
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				FORMÁT	2 A4
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE UČEBNY T27 (N3008)				DATUM	15.12.2017
				STUPEŇ	RDS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	33/17
STAVEBNÍ ČÁST				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				E347/33/17	S2
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.					



ROZLOŽENÍ POLIC VE VESTAVNÉ SKŘÍNI



POSUVNÉ UZAMYKATELNÉ DVEŘE

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING. KOZLOVSKÝ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO	REVIZE:	FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				DATUM	15.12.2017
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE UČEBNY T27 (N3008)				STUPEŇ	RDS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
STAVEBNÍ ČÁST				MĚŘITKO	1:20
				ZAK.ČÍSLO:	33/17
VESTAVNÁ SKŘÍŇ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				E347/33/17	S3

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KÓPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.