


SKLADBA S3 - PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED



S3: PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	VNITŘNÍ VÝMALBA	2x VÝMALBA BARVY "SLONOVÁ KOST"	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
2	ZAVĚŠENÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED	NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ. ROŠT ZAVĚŠEN NA BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI . OPLÁŠTĚNÍ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK 2x12,5 RF (DF), PROTIPOŽÁRNÍ	-	KONSTRUKCE VYTVOŘENA Z OBVODOVÝCH PROFILŮ R-UD A Z DVOUÚROVNĚVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU. NOSNÉ PROFILY R-CD ZAVĚŠENY.
3	NOSNÁ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	-	

POZNÁKA:
– PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 60