

**Příloha č. 1 -Technická specifikace pro část 1 - stolní počítače a monitory**

**Uchazeč musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Uchazeč musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžové pole).**

Společné požadavky pro část 1	Splnění parametrů v podávané nabídce
Záruka garantovaná výrobcem min. 36 měsíců se zásahem technika do druhého pracovního dne, s opravou u odběratele, opětovné uvedení do provozu do 5 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak.	Splňuje
Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav.	Splňuje
Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely.	Splňuje
Nabízená zařízení mají neutrální barvy techniky a souvisejícího příslušenství: černá/bílá/šedá/stříbrná.	Splňuje
Na všech dodávaných počítačích (vyjma uvedených výjimek) bude předinstalovaný OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement).	Splňuje
Zadavatel si vyhrazuje právo, požadovat možnost dodání varianty bez operačního systému, přičemž musí být snížena cena sestavy o hodnotu Windows (OEM). Při dodávce zařízení bez OS je požadováno minimální snížení ceny o 2 000 Kč bez DPH.	Splňuje
Životní cyklus nabízeného produktu minimálně 15 měsíců, bez změny dílčích komponent.	Splňuje
Oprávnění zaměstnanci zadavatele mohou v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty a to bez ztráty záruky. Oprávnění zaměstnanci v tomto případě jsou zaměstnanci ÚIT (Ústavu informačních technologií) a odborní techničtí IT pracovníci fakult se souhlasem ÚIT.	Splňuje
K počítači bude dodána drátová klávesnice (standardní rozložení kláves, s podporou CZ a ENG, odolná proto rozliti tekutiny) a drátová myš s min. 2 tlačítka a kolečkem. Stejně barvy a provedení. V provedení s USB konektorem.	Splňuje
Na čelním panelu, nebo bočním u All in One, musí být vyvedeny fungující konektory pro sluchátka, mikrofon a min. 2x USB 3.0.	Splňuje
Počítače musí být vybaveny HD audio adaptérem a konektory pro mikrofon a sluchátka.	Splňuje
U uvedených rozšíření může zadavatel při pořízení požadovat za příplatek rozšíření/záměnu uvedených komponent.	Splňuje
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jindy.	Splňuje
Všechna dodaná zařízení a příslušenství musí být plně kompatibilní.	Splňuje

NÁZEV	POŽADOVANÉ PARAMETRY		KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)	Celkem Kč za část: <b>3 807 837</b>		
	PARAMETR	POŽADOVANÁ HODNOTA			Jednotková cena Kč bez DPH	Spotřební koš Kusy	Kč
<b>AiO - All in One (vše v jednom)</b>	displej	min. úhlopříčka 21,5", LED podsvětlení, IPS, rozlišení fullHD	21,5", LED, IPS, FHD	Acer Z4660G		73	
	grafický apaptér	integrované HD provedení	Integrované HD provedení				
	reproduktory	integrované min. stereo reproduktory	Stereo reproduktory				
	procesor	PassMark – CPU Mark min. 5400, 64 bit	Core I3-8100 8082 bodů				
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	4 GB s možností rozšíření na 16 GB				
	SSD	min. 120 GB s možností rozšíření o HDD	128 GB s možností rozšíření o HDD				
	porty	min. 4x USB 3.0 a min. 5x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup	5x USB 3.1 z toho 1x nabíjecí USB + 1x USB-C, RJ-45 (1 Gb), 3,5 mm stereo jack, displayport				
	webkamera	integrované provedení	Integrované HD provedení				
	síťové vlastnosti	podpora PXE a WOL	podpora PXE a WOL				
	vlastnosti BIOSu/UEFI	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu po startu	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu				
	mechanika	DVD vypalovačka	DVD vypalovačka				
	sloty	min. 1x mini PCI express, 1x mSATA nebo M.2	1x mini PCI express, 2x mSATA +2x M.2				
<b>AiO - rozšíření - RAM 8 GB</b>	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	4GB DDR4, celkem 8GB	4GB DDR4		35	
<b>AiO - rozšíření - RAM 16 GB</b>	RAM 16 GB	Rozšíření o 12 GB (tj. celkem 16 GB)	16GB DDR4, celkem 16GB	16GB DDR4		10	
<b>AiO - náhrada - SSD 250 GB</b>	SSD 250 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 120 GB za SSD s kapacitou min. 250 GB.	256GB	256GB		35	
<b>AiO - rozšíření - HDD 1 TB</b>	HDD 1 TB	Rozšíření o HDD s kapacitou 1 TB, 7200 ot./min. (tj. celkem SSD + HDD 1 TB)	Rozšíření sestavy na SSD + HDD1TB	1TB 7200rpm, 64Mb		15	
<b>AiO - náhrada - CPU</b>	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 7700, min. 4 jádra, min. 4 vlákna.	I3-8100 již v základu 8082 bodů	i3-8100 již v základu		15	
<b>AiO - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	rozšíření záruky na 60 měsíců	Carepack 5y		25	

<b>Stolní PC1 - Počítač pro administrativní využití</b>	grafický apaptér	integrované HD provedení	Integrované HD provedení	PC1 Lynx Powermedia	54
	procesor	PassMark – CPU Mark min. 4800, 64 bit	Intel G4560 4874 bodů		
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 32 GB	Kingston 4 GB DDR4 max 64 GB		
	SSD	min. 120 GB s možností rozšíření o HDD	120GB možnost navíc HDD, WDS120G2		
	porty	min. 4x USB 3.0, min 2xUSB 3.0 zepředu a min. 6x USB celkem, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, 2 grafické výstupy (z toho min. 1 digitální)	8x USB, 6x USB3.0, 2x USB3.0 zepředu, RJ-45 1Gb, 3,5mm, D-Sub, DVI, HDMI		
	síťové vlastnosti	podpora PXE a WOL	podpora PXE a WOL		
	vlastnosti BIOSu/UEFI	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu po startu	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu		
	pozice	min. 1x 3,5" a 1x 2,5"	Silentium AR1 2x3,5" + 3x2,5"		
	sloty	min. 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 (min. v3.0)	2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 (v3.0)		
	mechanika	DVD vypalovačka	ASUS DRW24D5		
<b>Stolní PC1 - rozšíření - RAM 8 GB</b>	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	Kingston 4GB DDR4, tj. celkem 8GB	Kingston 4GB DDR4	20
<b>Stolní PC1 - náhrada - SSD 250 GB</b>	SSD 250 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 120 GB za SSD s kapacitou min. 250 GB.	Nahrazení SSD za 250GB WDS250G2	WDS250G2B0A	20
<b>Stolní PC1 - rozšíření - HDD 1 TB</b>	HDD 1 TB	Rozšíření o HDD s kapacitou 1 TB, 7200 ot./min. (tj. celkem SSD + HDD 1 TB)	Rozšíření o HDD 1TB 7200rpm	HDD 1TB 7200rpm	15
<b>Stolní PC1 - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky na 60 měsíců	5yNBD On-Site	10
<b>Stolní PC2 - Počítač pro širší využití</b>	grafický apaptér	integrované HD provedení s možností rozšíření na dedikovanou	Integrované HD provedení + možnost rozšíření	PC2 Lynx Powermedia	125
	procesor	PassMark – CPU Mark min. 5450, 64 bit	Intel G5600 5770 bodů		
	RAM	min. 8 GB s možností rozšíření až na min. 32 GB	Kingston 8 GB DDR4 max 64 GB		
	SSD	min. 120 GB s možností rozšíření o HDD	120GB možnost navíc HDD, WDS120G2		
	porty	min. 4x USB 3.0 a min. 10x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, 2 grafické digitální výstupy, RS232	10x USB, 4x USB3.0 + 2x USB3.0 zepředu, 1x nabíjecí USB, RJ-45 1Gb, 3,5mm, D-Sub, DVI, HDMI, RS232		
	síťové vlastnosti	podpora PXE a WOL	podpora PXE a WOL		
	vlastnosti BIOSu/UEFI	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu po startu	replikace nastavení, možnost uzamčení, možnost vyvolání boot menu		
	pozice	min. 2x 3,5" a 1x 2,5"	Silentium AR1 2x3,5" + 3x2,5"		
	sloty	min. 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 (min. v3.0), 1x PCI	1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 (v3.0), 1x PCI slot		
	mechanika	DVD vypalovačka	ASUS DRW24D5		
<b>Stolní PC2 - rozšíření - GRAFIKA</b>	dedikovaná grafická karta	PassMark – G3D Mark 915, 2 GB	Radeon R7 240 977bodů	R7 240 2GB	25
<b>Stolní PC2 - náhrada - CPU1</b>	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 7750, 64 bit.	i3-8100 8096 bodů	i3-8100	30
<b>Stolní PC2 - náhrada - CPU2</b>	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 9950, 64 bit.	i5-8400 11690bodů	i5-8400	10
<b>Stolní PC2 - rozšíření - RAM 16 GB</b>	RAM 16 GB	Rozšíření o 8 GB (tj. celkem 16 GB)	Kingston 8GB DDR4, tj. celkem 16GB	Kingston 8GB DDR4	15
<b>Stolní PC2 - rozšíření - RAM 32 GB</b>	RAM 32 GB	Rozšíření o 24 GB (tj. celkem 32 GB)	Kingston 24GB DDR4 2133, celkem 32GB	Kingston 24GB DDR4	10
<b>Stolní PC2 - náhrada - SSD 250 GB</b>	SSD 250 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 120 GB za SSD s kapacitou min. 250 GB.	Nahrazení SSD za 250GB WDS250G2	WDS250G2B0A	50
<b>Stolní PC2 - rozšíření - HDD 1 TB</b>	HDD 1 TB	Rozšíření o HDD s kapacitou 1 TB, 7200 ot./min. (tj. celkem SSD + HDD 1 TB)	Rozšíření o HDD 1TB 7200rpm	HDD 1TB 7200rpm	60
<b>Stolní PC2 - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky na 60 měsíců	5yNBD On-Site	30

Rozšiřující požadavky části 1 pro monitory	Splnění parametrů v podávané nabídce
V rámci záruky bude monitor vyměněn už při jednom vadném pixelu.	Splňuje
Pozorovací úhly min. 178° horizontálně a 178° vertikálně.	Splňuje
Konektory VGA, DVI a DP pokud není uvedeno jinak.	Splňuje
Ke kompletům PC + Monitor bude dodán kompatibilní propojovací digitální kabel.	Splňuje
Jas min. 250 cd/m².	Splňuje
Odezva max. 8 ms.	Splňuje

<b>Monitor 22"</b>	viditelná úhlopříčka	min. 21,5"	21,5"	HP P223	80
	rozlišení	min. 1920 x 1080 dpi	1920x1080dpi		
	statický kontrast	min. 1000:1	3000:1		
	konektory	VGA + min. 1 digitální (DVI, DP, HDMI)	VGA + DP		
	reproduktory	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky		
	VESA kompatibilní	ano	ano		
	povrch	antireflexní	antireflexní		

<b>Monitor 22" - rozšíření - reproduktory</b>	reproduktory	Přídavné reproduktory kompatibilní s monitorem	HP LCD speaker Bar	HP LCD speaker Bar	20
---	--------------	--	--------------------	--------------------	----

<b>Monitor 22" - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky 5 let	Rozšíření záruky 5 let	10
---	------------------	---	------------------------	------------------------	----

<b>Monitor 24"</b>	viditelná úhlopříčka	min. 24"	24"	HP E243i	125
	technologie	IPS	IPS		
	rozlišení	min. 1920 x 1080 dpi	1920 x 1200 dpi		
	statický kontrast	min. 1000:1	1000:1		
	USB	min. 3 ks	3 ks		
	pivot	ano	ano		
	reproduktory	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky		
	VESA kompatibilní	ano	ano		
povrch	antireflexní	antireflexní			

<b>Monitor 24" - rozšíření - reproduktory</b>	reproduktory	Přídavné reproduktory kompatibilní s monitorem	HP LCD speaker Bar	HP LCD speaker Bar	30
---	--------------	--	--------------------	--------------------	----

<b>Monitor 24" - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky 5 let	Rozšíření záruky 5 let	40
---	------------------	---	------------------------	------------------------	----

<b>Monitor 27"</b>	viditelná úhlopříčka	min. 27"	27"	HP E273	20
	technologie	IPS	IPS		
	rozlišení	min. 1920 x 1080 dpi	1920 x 1080 dpi		
	statický kontrast	min. 1000:1	1000:1		
	USB	min. 3 ks	3 ks		
	pivot	ano	ano		
	reproduktory	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky	možnost přidat přídatné - nejsou součástí dodávky		
	VESA kompatibilní	ano	ano		
	povrch	antireflexní	antireflexní		

<b>Monitor 27" - rozšíření - reproduktory</b>	reproduktory	Přídavné reproduktory kompatibilní s monitorem	HP LCD speaker Bar	HP LCD speaker Bar	10
---	--------------	--	--------------------	--------------------	----

<b>Monitor 27" - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 1 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky 5 let	Rozšíření záruky 5 let	5
---	------------------	---	------------------------	------------------------	---

Celkem Kč za část: 3 807 837

**Příloha č. 1 -Technická specifikace pro část 2 - přenosná a mobilní zařízení**

**Uchazeč musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Uchazeč musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžová pole).**

Společné požadavky pro část 2	Splnění parametrů v podávané nabídce
Záruka garantovaná výrobcem min. 36 měsíců se zásahem technika do druhého pracovního dne, s opravou u odběratele, opětovné uvedení do provozu do 5 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak.	Splňuje
Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav.	Splňuje
K přenosným zařízením budou dodán adaptér a napájecí kabel.	Splňuje
Nabízená zařízení mají neutrální barvy techniky a souvisejícího příslušenství: černá/hnědá/šedá/stříbrná.	Splňuje
Na všech dodávaných počítačích (vyjma uvedených výjimek) bude OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement).	Splňuje
Zadavatel si vyhrazuje právo, požadovat možnost dodání varianty bez operačního systému, přičemž musí být snížena cena sestavy o hodnotu Windows (OEM). Při dodávce zařízení bez OS je požadováno minimální snížení ceny o 2 000 Kč bez DPH.	Splňuje
Životní cyklus nabízeného produktu minimálně 15 měsíců, bez změny dílčích komponent.	Splňuje
Všechny přenosné počítače vybaveny vestavěnou kamerou a mikrofonom.	Splňuje
U uvedených rozšíření může zadavatel při pořízení požadovat za příplatek rozšíření/záměnu uvedených komponent.	Splňuje
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jindy.	Splňuje
Všechna dodaná zařízení a příslušenství musí být plně kompatibilní.	Splňuje

**Celkem Kč za část: 1 799 978**

NÁZEV	POŽADOVANÉ PARAMETRY		KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)	Cena			
	PARAMETR	POŽADOVANÁ HODNOTA			Jednotková cena Kč bez DPH	Spotřební koš		
					Kusy	Kč		
<b>NTB14 - Notebook pro administrativní využití</b>	displej	úhlopříčka 14" až 14,5", LED podsvětlení, antireflexní	14", LED, antireflexní	ACER P2410-MG				
	grafický apaptér	integrováné HD provedení s možností rozšíření na dedikovanou	integrováné HD s možností rozšíření na dedikovanou					
	reproduktory	integrováné stereo reproduktory	integrováné stereo reproduktory					
	procesor	PassMark – CPU Mark min. 3800, 64 bit	I3-8130U 5069 bodů					
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	4GB DDR4 s rošířením na 16GB					
	SSD	min. 120 GB s možností rozšíření o HDD	128GB s možností rozšíření o HDD					
	akumulátor	min. 40 Wh	48Wh					
	porty	min. 2x USB 3.0 a min. 3x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	2x USB 3.1 GEN 1 + C z toho 1 nabíjecí USB + 2x USB2.0, RJ-45 1GB, 3,5 mm stereo, HDMI, VGA					
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac					
	Bluetooth	min. v4.0	v4.0					
	kamera	integrováné HD provedení	integrováné HD provedení					
	hmotnost	max. 1,7 kg	1.68kg					
	<b>NTB14 - rozšíření - GRAFIKA</b>	dedikovaná grafická karta	PassMark – G3D Mark 900, 2 GB		Geforce MX130	Geforce MX130 2GB		
<b>NTB14 - rozšíření - RAM 8 GB</b>	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	4GB DDR4, tj. celkem 8GB	4GB DDR4, celkem 8GB			18	
<b>NTB14 - rozšíření - RAM 16 GB</b>	RAM 16 GB	Rozšíření o 12 GB (tj. celkem 16 GB)	16GB DDR4, tj. celkem 16GB	16GB DDR4, celkem 16GB			22	
<b>NTB14 - náhrada - SSD 250 GB</b>	SSD 250 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 120 GB za SSD s kapacitou min. 250 GB.	250GB SSD	250GB SSD			30	

<b>NTB14 - rozšíření - HDD 1 TB</b>	HDD 1 TB	Rozšíření o HDD s kapacitou 1 TB (tj. celkem SSD + HDD 1 TB)	1TB HDD	1TB HDD	15
<b>NTB14 - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců	Acer NBD	Acer NBD	9
<b>NTB15 - náhrada - CPU</b>	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 4600, 64 bit.	již v základu I3-8130U 5069 bodů	již v základu I3-8130U	15

<b>NTB15 - Větší notebook pro širší využití</b>	displej	úhlopříčka 15" až 15,7", LED podsvětlení, matný, antireflexní	15,6", LED, matný, antireflexní	Acer P2510-MG	57
	grafický apertér	integrované HD provedení s možností rozšíření na dedikovanou	integrované HD s možností rozšíření na dedikovanou		
	reproduktory	integrované stereo reproduktory	integrované stereo reproduktory		
	procesor	PassMark – CPU Mark min. 3800, 64 bit	I3-8130U 5069 bodů		
	RAM	min. 8 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	8GB DDR4 s rošířením na 16GB		
	SSD	min. 120 GB s možností rozšíření o HDD	128GB SSD		
	akumulátor	min. 40 Wh	48 Wh		
	porty	min. 2x USB 3.0 a min. 4x USB celkem, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	2x USB 3.1 GEN 1 + C + 2x USB2.0, RJ-45 1Gb, 3,5 mm stereo, HDMI, VGA		
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac		
	Bluetooth	min. v4.0	v4.0		
	kamera	integrované HD provedení	integrované HD provedení		
	čtečka karet	min. SD, SDXC	min. SD, SDXC		
hmotnost	max. 2,1 kg	2,08kg			

<b>NTB15 - rozšíření - GRAFIKA</b>	dedikovaná grafická karta	PassMark – G3D Mark 900, 2 GB	PassMark – G3D Mark 1100, 2 GB	Geforce MX130 2GB	9
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	---

<b>NTB15 - náhrada - CPU</b>	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 4600, 64 bit.	již v základu I3-8130U	již v základu I3-8130U 5069 bodů	15
------------------------------	----------	--	------------------------	----------------------------------	----

<b>NTB15 - rozšíření - RAM 16 GB</b>	RAM 16 GB	Rozšíření o 8 GB (tj. celkem 16 GB)	16GB DDR4, tj. celkem 16GB	16GB DDR4, celkem 16GB	10
--------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	----

<b>NTB15 - náhrada - SSD 250 GB</b>	SSD 250 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 120 GB za SSD s kapacitou min. 250 GB.	250GB SSD	256GB	20
-------------------------------------	------------	--	-----------	-------	----

<b>NTB15 - rozšíření - HDD 1 TB</b>	HDD 1 TB	Rozšíření o HDD s kapacitou 1 TB (tj. celkem SSD + HDD 1 TB)	1TB HDD	1TB HDD	10
-------------------------------------	----------	--	---------	---------	----

<b>NTB15 - rozšíření - mechanika</b>	DVD vypalovačka	Rozšíření o DVD vypalovačku	DVD+-RW	DVD+-RW	15
--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	---------	---------	----

<b>NTB15 - rozšíření - záruka</b>	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců	Acer NBD	Acer NBD	5
-----------------------------------	------------------	--	----------	----------	---

Rozšiřující požadavky části 2 pro příslušenství k přenosným zařízením	Splnění parametrů v podávané nabídce
Záruka min. 24 měsíců.	Splňuje
Popruh s minimální šířkou 3 cm.	Splňuje
Brašna umožňuje přenášet s přenosným zařízením i základní příslušenství a dokumenty.	Splňuje

<b>Brašna</b>	kapsa na velikost přesného zařízení	14" až 15,7"	Manhattan 14 - 15,7"	Manhattan 14 - 15,7"	35
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	----

Celkem Kč za část: 1 799 978