

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 62156489, DIČ CZ62156489
Název zakázky	Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části
Části zakázky	Část 1: Přístroj pro kontinuální měření vodního potenciálu na kmenech stromů Část 2: Přístroj pro měření vodního potenciálu na listech Část 3: Přístroj pro měření spektrální reflektance v červeném a NIR spektru Část 4: Přístroj pro měření fotosyntézy, fluorescence chlorofylu a transpirace Část 5: Vybavení pro monitoring teploty a vlhkosti vzduchu, globální radiace a srážek
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka soupravy přístrojů pro detailní měření vybraných ekofyziologických parametrů dřevin na úrovni listu nebo malé části kmene.

3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná

Předpokládaná cena celkem: **2 372 268,- Kč bez DPH**, z toho:

část 1: 175 290,- Kč bez DPH

část 2: 121 900,- Kč bez DPH

část 3: 106 000,- Kč bez DPH

část 4: 1 844 663,- Kč bez DPH

část 5: 124 415,- Kč bez DPH

Cena sjednaná ve smlouvách: celkem: 2 348 960,- Kč bez DPH; z toho:

ČÁST	CENA BEZ DPH	CENA VČETNĚ DPH
Část 1:	174 300,- Kč	210 903,-
Část 2:	121 900,- Kč	147 499,-
Část 3:	92 750,- Kč	112 227,50,-
Část 4:	1 835 600,- Kč	2 221 076,-
Část 5:	124 410,- Kč	150 536,10,-

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění

Zjednodušené podlimitní řízení.

Kompletní ZD na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3043.html

6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku a jejich nabídkové ceny:

Část veřejné zakázky	Obchodní firma	Sídlo účastníka	IČO účastníka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
1	Ing. Jiří Kučera	Turistická 5, 621 00 Brno	40449661	174 300,-
2	Ing. Jiří Kučera	Turistická 5, 621 00 Brno	40449661	121 900,-
3	PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.	Drásov 470, 664 24 Drásov	60646594	92 750,-
4	Ing. Jiří Kučera	Turistická 5, 621 00 Brno	40449661	1 835 600,-
5	Ing. Jiří Kučera	Turistická 5, 621 00 Brno	40449661	124 410,-

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

V rámci veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu

V rámci veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník.

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

Zadávací řízení nebylo zrušeno.


10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků


Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně dne 12.6. 2019




prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně