



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU – OP VVV– projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně; reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„0392019 Nábytek do učeben a laboratoří - Centrální laboratoř ZF“
3654/2019

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Za projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu jako
správce rozpočtu



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Kontaktní osoba v technických

záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:

LAMÉ, s.r.o.

Hraniční 1282, 691 41 Břeclav

V technických záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

26216132

DIČ:

CZ26216132

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za niž jedná:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

František Hakala

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky s názvem „0392019 Nábytek do učeben a laboratoří - Centrální laboratoř ZF“, jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení budovy Mendelea Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do provozuschopného stavu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace.

2. Předmět plnění této smlouvy o dílo zahrnuje:

- zaměření díla na místě realizace před zahájením výroby;
- pořízení, výrobu či jiné opatření veškerých věcí k provedení díla;



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- dopravu dodávky na místo jejího odevzdání, vybalení a kontrolu; je nutno počítat s dodávkou díla ve dvou až třech etapách v návaznosti na akceptaci objednávky;
- provedení instalace, příp. montáže dodávky tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel. Instalací zařízení se rozumí usazení zařízení v místě plnění, jeho sestavení či propojení a napojení zařízení na zdroje v součinnosti s realizátorem předcházejících stavebních prací, zejména připojení k elektrickým rozvodům, jsou-li taková napojení pro řádnou funkčnost zařízení nezbytná;
- dodání uživatelské dokumentace (manuálů) pro účely běžné údržby v tištěné i elektronické podobě (na přenosném nosiči dat), technické dokumentace a návodů k obsluze v českém jazyce;
- odvoz a likvidace veškerého odpadu, zejména obaly a materiály použité při realizaci dodávky;
- provedení závěrečného úklidu včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním dodávky dle této smlouvy do původního stavu;
- zaškolení a předání návodů na údržbu dodávky.

3. Místem plnění veřejné zakázky je budova Mendelea Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 334, 691 44 Lednice.

4. Zhotovitel předá objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených přílohami č. 1 této smlouvy, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla objednatelem.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III.

6. Splněním díla se rozumí kompletní předání díla v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou včetně příloh č. 1 - technická specifikace, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: <http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu>, dále úklid místa plnění před předáním a převzetím díla a podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě **do 6 týdnů** od akceptace výzvy k plnění (objednávky). Objednatel je oprávněn vystavit objednávku na určitý ucelený soubor (např. v členění dle místností), tj. není povinen objednat celý rozsah plnění v jedné objednávce.

2. Objednávku zašle objednatel na kontaktní e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel potvrdí objednávku do 2 pracovních dnů; v opačném případě se má po uplynutí této lhůty za



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



to, že objednávka byla zhotovitelem potvrzena.

3. Přesné místo plnění je uvedeno článku smlouvy č. I odstavci 3. Osoba oprávněná převzít dodávku a podepsat předávací protokol bude xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.

5. Ve všech místnostech budou dodávky probíhat v návaznosti na předcházející stavební úpravy, tj. zhotovitel má povinnost kooperovat a konzultovat návaznost dodávky se zhotovitelem předcházejících stavebních prací. Kontaktní údaje zhotovitele stavebních prací budou zhotoviteli díla dle této smlouvy sděleny současně s výzvou k plnění (objednávkou) dodávky.

III. Cena díla

1. Celková cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky s názvem „0012019 Dodávka nábytku do učebny ZF“ a činí:

	V Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	V Kč včetně DPH
Celková cena díla	1 198 969	251 783,49	1 450 752,49

2. Objednatel prohlašuje, že celková cena za dílo je stanovena jako pevná a neměnná za celý předmět plnění.

3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem příloh č. 1 nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

4. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na energie, dopravu, montáž na místě, případné úpravy na místě, odvoz a likvidace odpadů, a další vedlejší rozpočtové náklady, náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

s realizací díla.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za předané dílo cenu ve výši uvedené v čl. III této smlouvy, na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu. Daňový doklad může být vystaven pouze na základě objednatelovým potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla.
3. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 334, 691 44 Lednice, Ústav genetiky – Mendeleum, k rukám xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň na e-mail: jana.cechova@mendelu.cz; Jiné doručení nebude považováno za řádné (min. 3 vyhotovení)
4. Objednatel požaduje, aby faktury byly vystaveny na základě podepsaného předávacího protokolu po řádném a schváleném předání předmětu díla Objednatelům.
5. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej bezodkladně.
6. Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v identifikačních údajích zhotovitele dle této smlouvy, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání protokolu o předání a převzetí dodávky. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatel, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
8. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.

Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:

- a) Objednatelovým potvrzeným předávacím protokol o předání a převzetí díla jako bezvadné, nebo
- b) Objednatelovým potvrzeným předávacím protokol o předání a převzetí díla a Objednatelovým potvrzeným dokladem o odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.



9. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelům vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodů nedodržení vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že na jednotlivých fakturách musí být uveden následující text: „**OP VVV – projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně; reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366**“.

V. Záruka za jakost a práva z vad

1. Záruka na předmět plnění se sjednává na dobu **24** měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:

- a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku smlouvy.
- b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace výrobce.

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technické specifikaci, která se na dílo vztahuje.

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou díla, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

4. Reklamací vad musí být písemné, bez zbytečného odkladu poté, kdy byla objednatelům zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení e-mailem nebo faxem). Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do **3** pracovních dnů od doručení reklamací.

Objednatel vady oznamovat na kontakty zhotovitele:

Telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než **5 pracovních** dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady.

V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do **5** pracovních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli za každou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 6 platí i v tomto případě.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené objednateli při provádění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.

9. Provedenou opravu vady věci prodávající kupujícímu předá písemným protokolem, kterému bude předcházet funkční zkouška, která prokáže opětovnou plnou funkčnost zboží.

10. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

11. Prodávající se zavazuje poskytovat technické konzultace telefonicky, písemně či osobně dle potřeb uživatele.

12. V případě, že platnost záruky je podmíněna servisní prohlídkou, je tento povinný záruční servis či jiné úkony podmiňující platnost záruky zahrnut v ceně díla a je tedy prováděn v rámci záruky bezplatně.

VI. Smluvní pokuty – majetkové sankce

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté dílo je zhotovitel oprávněn



účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení, nejdéle však po dobu 10 kalendářních týdnů.

3. V případě, že nebude zhotovitelem dílo provedeno ve lhůtě dle článku II., a bude-li rovněž vyčerpána možnost smluvní sankce dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy a je oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 15 % ceny díla (patnáct procent).

4. V případě prodlení zhotovitele s odezvou na požadavek na odstranění reklamovaných vad dle článku V. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

5. Na jakoukoliv smluvní pokutu je oprávněné smluvní straně umožněno vystavit daňový doklad – fakturu. Jakákoliv smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy.

6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na řádné splnění povinností ze strany zhotovitele.

VII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce.

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

3. V případě, že budou před započatím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.

4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen odsouhlasit nebo dohodnout jiný termín předání díla a připravit protokol o předání a převzetí díla.

2. Protokol o předání a převzetí díla

a) Návrh protokolu vyhotoví zhotovitel.

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě interiérového vybavení a věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány, v souladu s požadavky uvedenými v přílohách zadávací dokumentace. (min. 3 vyhotovení)
4. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě interiérového vybavení, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz interiérového vybavení v českém jazyce, protokoly o



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



provedeném zaškolení obsluhy interiérového vybavení potvrzené objednatelem, vždy pokud je to nezbytně nutné a související s předmětem díla (min. 3 vyhotovení),

5. termín, od kterého počínají běžet záruční doby a konečné datum záruční doby.
 6. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
 7. příp. výhrady k provedení díla, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
a
 8. datované podpisy smluvních stran.
- b) Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
- c) Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou smluvní strany skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami do protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vadného plnění. Při řešení práv z vadného plnění smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době. Práva z takto oznámených vad se zhotovitel zavazuje uspokojit v souladu s uplatněným právem objednatele bezodkladně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich oznámení, nebude-li zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak.
- d) Neoznámení vad nevyklučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad.

IX. Ostatní ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.
2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu objednatele.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně do 31. 12. 2033 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1: oceněná technická specifikace.
5. Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. Ustanovení 5 smlouvy se použije obdobně i na dodatky.
6. Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy v registru smluv, ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
8. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, kdy Kupující obdrží čtyři (4) vyhotovení a Prodávající jedno (1) vyhotovení.
9. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

XI. Obecná nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“),



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



a osobním údajům fyzických osob souvisejících s kupujícím, se kterými se prodávající seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem.

O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělřit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
- b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
- c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
- d) jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

8. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.

Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Podpisy smluvních stran

V Brně dne

Vdne

za objednatele:

za zhotovitele:

*podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin
Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě plné
moci ze dne 10. 7. 2018*

...elektronicky podepsáno 13. 12. 2019...
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

...elektronicky podepsáno 9. 12. 2019...
František Hakala
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



...elektronicky podepsáno 13. 12. 2019...

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

...elektronicky podepsáno 10. 12. 2019...

Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

1. Oceněná Příloha č. 1 - technická specifikace

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena**Souhrn**

místnost	cena bez DPH	cena s DPH
N1001b	xxxx	xxxx
N1004	xxxx	xxxx
N1005	xxxx	xxxx
N1006	xxxx	xxxx
N1007	xxxx	xxxx
N1009	xxxx	xxxx
N1010	xxxx	xxxx
N1012	xxxx	xxxx
N1013	xxxx	xxxx
N1014	xxxx	xxxx
N1015	xxxx	xxxx
N1016	xxxx	xxxx
N1017	xxxx	xxxx
N1018	xxxx	xxxx
N1019	xxxx	xxxx
N1020	xxxx	xxxx
N1021	xxxx	xxxx
N1023	xxxx	xxxx
N1024	xxxx	xxxx
N1025	xxxx	xxxx
N1026	xxxx	xxxx
N1027	xxxx	xxxx
N1028	xxxx	xxxx
N1031	xxxx	xxxx
N1032	xxxx	xxxx
N1033	xxxx	xxxx
N1035	xxxx	xxxx
N1036	xxxx	xxxx
doprovodné vybavení	xxxx	xxxx

celkem

1 198 969,00 Kč**1 450 752,49 Kč**

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1001b

BEZ VIZUALIZACE

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka dveřová - závěsná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu	900 x 450 x 600	N1001b	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1004

Vizualizace č. N1004

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1000 x 600 x 750	N1004	2		
	skříňka kombinovaná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku vpravo 1 zásuvka, tělo barva šedá (např. RAL 7030), čelo barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy skříňka jednodveřová, barva šedá (např. RAL 7030), dveře ABS 2 mm, vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 600 x 750	N1004	2		
Položka č. 2	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1200 x 600 x 750	N1004	1		
	skříňka kombinovaná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku vpravo 1 zásuvka, tělo barva šedá (např. RAL 7030), čelo barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy skříňka jednodveřová, barva šedá (např. RAL 7030), dveře ABS 2 mm, vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 600 x 750	N1004	1		

Položka č. 3	skříň zásuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy 6 polic uzamykatelná, 2 klíče barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty sokl šedá barva (např. RAL 7030)	1100 x 900 x 2500	N1004	1	XXXX	XXXX
Položka č. 4	pracovní stůl	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1100 x 900 x 900	N1004	2	XXXX	XXXX
	zásuvky	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 2 horní zásuvky vedle sebe, tělo barva šedá (např. RAL 7030), čelo barva zelená (např. RAL 6025), BS 2mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy	-	N1004	2	XXXX	XXXX
Položka č. 5	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	900 x 600 x 900	N1004	1	XXXX	XXXX
Položka č. 6	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	900 x 400 x 600	N1004	1	XXXX	XXXX
Položka č. 7	pracovní stůl s otvorem pro výlevku	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x	3300 x 600 x 900	N1004	1	XXXX	XXXX

		odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)					
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	650 x 600 x 900	N1004		1	
	skříň zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 5 zásuvek tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	450 x 600 x 900	N1004		1	
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku jednodveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty 1 police barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 600 x 900	N1004		1	
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty 1 police barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	900 x 600 x 900	N1004		2	
Položka č. 8	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police	900 x 400 x 600	N1004		3	XXXX XXXX

		barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty				XXXX	XXXX
Položka č. 9	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1200 x 600 x 750	N1004	4	XXXX	XXXX
Položka č. 10	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1800 x 600 x 750	N1004	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo jednodveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 600 x 750	N1004	1	XXXX	XXXX
Položka č. 11	pracovní stůl s otvorem pro výlevku	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1800 x 600 x 750	N1004	1	XXXX	XXXX
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 600 x 750	N1004	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX



ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1005

Vizualizace č. N1005

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2200 x 720 x 750	N1005	1	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	600 x 720 x 750	N1005	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo jednodveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	600 x 720 x 750	N1005	1		
Položka č. 2	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 7 polic barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu	870 x 650 x 2500	N1005	2	XXXX	XXXX

Položka č. 3	skříň kombinovaná - spodní část	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	800 x 400 x 800	N1005	1		
	skříň kombinovaná - prostřední část	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 1 police otevřená (výška 300 mm) 1 zásuvka pod policí, tělo barva šedá (např. RAL 7030), barva čela zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm, kovový úchyt	800 x 400 x 500	N1005	1		
	skříň kombinovaná - horní část	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 3 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	800 x 400 x 800	N1005	1		
Položka č. 4	skříňka výlevková	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 720 x 750	N1005	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1006

Vizualizace č. N1006

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 kovové nohy barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	750 x 600 x 750	N1006	1	XXXX	XXXX
Položka č. 2	pracovní stůl	pracovní deska LTD 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1500 x 600 x 900	N1006	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku třídveřová, ABS 2 mm 2 police tělo barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 600 x 900	N1006	1		
Položka č. 3	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1500 x 400 x 600	N1006	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1007

BEZ VIZUALIZACE

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdi místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámu min 1500 kg	výška rámu 2000 mm, hloubka 600 mm	N1007	3	XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel perforované police nosnost polic min 130 kg vysoká odolnost proti oděru a jinému mechanickému poškození	900 x 600	N1007	8	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1009

Vizualizace č. N1013, položka č. 6

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1009	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1010

BEZ VIZUALIZACE

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1010	1	XXXX	XXXX
Položka č. 4	skříňka dveřová - posuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 2 posuvné panely 1 police barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	1000 x 350 x 600	N1010	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1012

Vizualizace č. N1012

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	rohový stůl	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2100 x 1300 x 900	N1012	1		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 800 x 900	N1012	1		
Položka č. 2	skříňka závěsná - dveřová A	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	800 x 400 x 600	N1012	1		
	skříňka závěsná - dveřová B	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	400 x 400 x 600	N1012	1		
Položka č. 3	stůl s výlevkou	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4	1350 x 550 x 900	N1012	1		

		barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray) otvor pro výlevku 590 x 450 mm					
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 550 x 900	N1012	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	740 x 550 x 900	N1012	1		
Položka č. 4	skříň kombinovaná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dveřová část: dvoudveřová (ABS 2 mm), 3 police, vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu, barva šedá (např. RAL 7030), výška 1000 mm zásuvková část: 3 zásuvky, barva těla šedá (např. RAL 7030), čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025; ABS 2 mm), kovové pojezdy, kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy, spodní zásuvka s prostorem pro odpadkový koš sokl šedá barva (např. RAL 7030)	900 x 400 x 2000	N1012	1		
Položka č. 5	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	750 x 400 x 600	N1012	1		

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1013

Vizualizace č. N1013

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	stůl se zpevněnou konstrukcí	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm zpevňující konstrukce - vysoká zatíženost plochy vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1050 x 1000 x 750	N1013	2		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 2 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty sokl šedá barva (např. RAL 7030)	1050 x 1000 x 750	N1013	2		
Položka č. 2	stůl se zpevněnou konstrukcí	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm zpevňující konstrukce - vysoká zatíženost plochy vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1050 x 1000 x 750	N1013	1	xxxx	xxxx
Položka č. 3	rohový stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray) výřez v rohu cca 250 x 500	2350 x 1300 x 750	N1013	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm	700 x 600 x 750	N1013	1		

		pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police tělo barva šedá (např. RAL 7030) kovové pojezdy vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)					
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	700 x 600 x 750	N1013	1		XXXX
Položka č. 4	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	850 x 300 x 600	N1013	1		XXXX
Položka č. 5	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	950 x 300 x 600	N1013	1		XXXX
Položka č. 6	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1013	1		XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1014

Vizualizace č. N1014

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1500 x 850 x 750	N1014	1		
	skříňka kombinovaná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 1 zásuvka, tělo barva šedá (např. RAL 7030), čelo barva zelená (např. RAL 6025), hrany ABS 2 mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy skříňka jednodveřová, ABS 2 mm, barva šedá (např. RAL 7030), vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 850 x 750	N1014	1		
Položka č. 2	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	850 x 400 x 600	N1014	1	xxxx	xxxx
Položka č. 3	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm zpevňující kovová konstrukce dvoudveřová, ABS 2 mm 2 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty sokl šedá barva (např. RAL 7030)	800 x 850 x 750	N1014	1	xxxx	xxxx
Položka č. 4	rohový stůl s policí	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm	1650 x 1050 x 750	N1014	1	xxxx	xxxx

		vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 police - 400 mm pod pracovní deskou, velikost 1650 x 500 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)					XXXX	XXXX
Položka č. 5	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1100 x 400 x 600	N1014	1		XXXX	XXXX
Položka č. 6	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1014	1		XXXX	XXXX
Položka č. 7	pojízdný kontejner	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovová kolečka	430 x 600 x 600	N1014	1		XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1015

Vizualizace č. N1015

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 400 x 600	N1015	4	xxxx	#HODNOTA!
Položka č. 2	pracovní stůl A	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 700 x 750	N1015	1		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovové pojezdy sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 700 x 750	N1015	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo jednodveřová, ABS 2 mm 2 police tělo barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 700 x 750	N1015	1		
Položka č. 3	pracovní stůl B	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm	1400 x 700 x 750	N1015	1	xxxx	xxxx

		vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)					
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovové pojezdy sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 700 x 750	N1015	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo jednodveřová, ABS 2 mm 2 police tělo barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	400 x 700 x 750	N1015	1	xxxx	xxxx
Položka č. 4	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1015	1	xxxx	xxxx
Položka č. 5	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 5 polic barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1300 x 750 x 2200	N1015	1	xxxx	xxxx

celkem

xxxx

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1016

Vizualizace č. N1016

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	rohový stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2200 x 1050 x 750	N1016	1		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1016	1		
Položka č. 2	skříňka závěsná - otevřená	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm otevřená 1 police barva šedá (např. RAL 7030)	700 x 400 x 600	N1016	1	xxxx	xxxx
Položka č. 3	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	350 x 400 x 600	N1016	1	xxxx	xxxx
Položka č. 4	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 4 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu	750 x 400 x 1900	N1016	1		

		sokl šedá barva (např. RAL 7030)				xxxx	xxxx
Položka č. 6	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1016	1	xxxx	xxxx
Položka č. 7	pojizdný kontejner	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovová kolečka	430 x 600 x 600	N1016	1	xxxx	xxxx

celkem

xxxx

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1017

Vizualizace č. N1017

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 400 x 600	N1017	4	XXXX	XXXX
Položka č. 2	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1500 x 700 x 750	N1017	1	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1017	1		
Položka č. 3	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1500 x 700 x 750	N1017	1	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1017	1		

celkem

xxxx

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1018

Vizualizace č. N1018

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	rohový stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2200 x 1600 x 750	N1018	1	xxxx	xxxx
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 750 x 750	N1018	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo jednodveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	740 x 550 x 750	N1018	1		
Položka č. 2	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1250 x 400 x 600	N1018	1	xxxx	xxxx
Položka č. 3	pracovní stůl s otvorem pro výlevku	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x	2200 x 720 x 900	N1018	1	xxxx	xxxx

		odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)					
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 720 x 900	N1018	1		
	skříňka kombinovaná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 2 horní zásuvky vedle sebe, tělo barva šedá (např. RAL 7030), čelo barva zelená (např. RAL 6025), hrany ABS 2 mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy skříňka dvoudveřová, barva šedá (např. RAL 7030), vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	900 x 720 x 900	N1018	1		
Položka č. 4	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1100 x 400 x 600	N1018	2		
Položka č. 5	pojizdný kontejner	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovová kolečka	430 x 600 x 600	N1018	1		

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1019

Vizualizace č. N1019

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 750 x 900	N1019	1	XXXX	
	zásuvky	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 2 horní zásuvky vedle sebe tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu	700 x 750	N1019	1		
celkem							XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1020

Vizualizace č. N1020

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříň zásuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy 6 polic barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1500 x 700 x 2000	N1020	1	XXXX	XXXX
Položka č. 2	rohový stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1550 x 2000 x 750	N1020	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo jednodveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1020	1		
Položka č. 3	skříňka závěsná - otevřená	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm otevřená 1 police barva šedá (např. RAL 7030)	1550 x 400 x 800	N1020	1	XXXX	XXXX
Položka č. 4	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 700 x 750	N1020	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 1 police	500 x 700 x 750	N1020	1		

		barva šedá (např. RAL 7030), dveře barva zelená (např. RAL 6025) vertikální kovový úchyt tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)				XXXX	XXXX
Položka č. 5	pracovní stůl s otvorem pro výlevku	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1750 x 720 x 900	N1020		1	
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 720 x 900	N1020		1	
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 2 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	570 x 720 x 900	N1020		1	
Položka č. 6	stůl tvaru "T" s policí	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm zpevňující konstrukce - předpokládané vysoké zatížení plochy ostrůvek 1000 x 700 mm, lamino LTD 39 mm, ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 policie - 400 mm pod pracovní deskou, velikost 2500 x 500 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2500 x 750 x 900	N1020		1	
Položka č. 7	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm	830 x 400 x 600	N1020		2	

		dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police tělo barva šedá (např. RAL 7030), dveře barva zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty						
Položka č. 8	skříňka závěsná - otevřená	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm otevřená 1 police barva šedá (např. RAL 7030)	830 x 400 x 600	N1020	1			

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1021

BEZ VIZUALIZACE

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	převlékací box 1	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dveře s vnitřní západkou barva šedá (např. RAL 7030) na plastových nožkách	panely 1000 (š) x 1800 (v)	N1021	2	XXXX	XXXX
Položka č. 2	převlékací box 2	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dveře s vnitřní západkou barva šedá (např. RAL 7030) na plastových nožkách	panely 1100 (š) x 1800 (v)	N1021	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1023

BEZ VIZUALIZACE

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdi místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámu min 1500 kg	výška rámu 2500 mm, hloubka 800 mm	N1023	8	XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel perforované police nosnost polic min 130 kg vysoká odolnost proti oděru a jinému mechanickému poškození	1200 x 800	N1023	16	XXXX	XXXX
			1500 x 800		4	XXXX	
Položka č. 2	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdi místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámu min 1500 kg	výška rámu 2500 mm, hloubka 800 mm	N1023	4	XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel perforované police nosnost polic min 130 kg vysoká odolnost proti oděru a jinému mechanickému poškození	1200 x 800	N1023	8	XXXX	XXXX
			900 x 800		4	XXXX	
Položka č. 3	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel	výška rámu 2500 mm, hloubka 600 mm	N1023	3	XXXX	XXXX

		stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdi místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámu min 1500 kg				XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel perforované police nosnost polic min 130 kg vysoká odolnost proti oděru a jinému mechanickému poškození	1200 x 600	N1023	8	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1024

Vizualizace č. N1024

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1200 x 400 x 600	N1024	1	XXXX	XXXX
Položka č. 2	pracovní deska	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1200 x 650	N1024	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku třídveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty tělo barva šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm sokl šedá barva (např. RAL 7030)	740 x 550 x 900	N1024	1	XXXX	XXXX
Položka č. 3	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdí místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámců min 1100 kg	výška rámu 1900-2000 mm, hloubka 700 mm	N1024	2	XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel	1200 x 700	N1024	4	XXXX	XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1025

Vizualizace č. N1025

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	kovový regál - rám	rám policových regálů pro skladování rostlin ve skleněných nádobách materiál certifikovaná ocel stavebnicová konstrukce pro možnost sestavení konstrukce po celé délce zdi místnosti nastavení polic po 33 mm nosnost rámu min 1100 kg	výška rámu 2000 mm, hloubka 700 mm	N1025	2	XXXX	XXXX
	kovový regál - police	materiál certifikovaná ocel perforované police nosnost polic min 130 kg vysoká odolnost proti oděru a jinému mechanickému poškození	1200 x 700	N1025	5	XXXX	XXXX
Položka č. 2	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 4 police barva těla šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm vertikální kovové úchyty	750 x 400 x 2000	N1025	1	XXXX	XXXX
Položka č. 3	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1025	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1026

Vizualizace č. N1026

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1200 x 400 x 600	N1026	1	XXXX	XXXX
Položka č. 2	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1200 x 600 x 750	N1026	1	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 600 x 750	N1026	1		
Položka č. 3	stůl tvaru "L"	pracovní deska LTD 25mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2000 x 1700 x 900	N1026	1	XXXX	XXXX
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo dvoudveřová, ABS 2 mm 2 police vertikální kovové úchyty	740 x 550 x 900	N1026	1		

		barva těla šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)					XXXX	XXXX
Položka č. 4	skříňka závěsná - otevřená	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm otevřená 1 police barva šedá (např. RAL 7030)	1000 x 400 x 800	N1026		1	XXXX	XXXX
Položka č. 5	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 39 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1700 x 800 x 900	N1026		1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 2 police vertikální kovové úchyty barva těla šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	850 x 800 x 900	N1026		2		
Položka č. 6	pracovní stůl s otvorem pro výlevku	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm vysoká mechanická odolnost pracovní desky - min IP 3x odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1200 x 600 x 900	N1026		1		
	skříňka výlevková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo dvoudveřová, ABS 2 mm vertikální kovové úchyty barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	610 x 600 x 900	N1026		1		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku 5 zásuvek tělo barva šedá (např. RAL 7030), čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), hrany ABS 2 mm, kovový úchyt zabraňující zachytávání oděvu, kovové pojezdy	590 x 600 x 900	N1026		1		

		sokl šedá barva (např. RAL 7030)				xxxx	xxxx
Položka č. 7	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	1200 x 400 x 600	N1026	1	xxxx	xxxx
Položka č. 8	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm 5 polic barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty zabraňující zachytávání oděvu	750 x 600 x 2000	N1026	2	xxxx	xxxx

celkem

xxxx

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1027

Vizualizace č. N1027

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 700 x 750	N1027	2		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1027	2		
Položka č. 2	skříňka závěsná - posuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy 2 police barva těla šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty	1400 x 350 x 900	N1027	2	XXXX	XXXX
Položka č. 3	šatní skříň	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 tyč na věšáky v horní části 2 police ve spodní části vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 1800	N1027	2		
	skříňka - nádstavec	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm	600 x 600 x 700	N1027	2		

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1028

Vizualizace č. N1028

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	šatní skříň	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 tyč na věšáky v horní části 2 police ve spodní části vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 1800	N1028	2		
	skříňka - nádstavec	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 police vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 700	N1028	2		
Položka č. 2	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 700 x 750	N1028	2		
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vlevo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1028	2		
Položka č. 3	skříňka závěsná - posuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy	1400 x 350 x 900	N1028	2		

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1031

Vizualizace č. N1013, položka č. 6

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1031	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1032

Vizualizace č. N1013, položka č. 6

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	skříňka pod umyvadlo	pracovní deska 39 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	700 x 550 x 900	N1032	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1033

Vizualizace č. N1033

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní deska s otvorem pro dřez	pracovní deska 39 mm hrany ABS 2 mm odolnost pracovní desky k vodě - min IP x4 barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	2300 x 600 x 900	N1033	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku třídveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty tělo barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	1200 x 600 x 900	N1033	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku jednodveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty tělo barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	450 x 600 x 900	N1033	1		
	skříňka dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku dvoudveřová, ABS 2 mm 1 police vertikální kovové úchyty tělo barva šedá (např. RAL 7030) sokl šedá barva (např. RAL 7030)	650 x 600 x 900	N1033	1		
Položka č. 2	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm	1200 x 400 x 600	N1033	1	XXXX	XXXX

		třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty				xxxx	xxxx
Položka č. 3	skříňka závěsná - dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm třídveřová, ABS 2 mm 1 police barva šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty	1100 x 400 x 600	N1033	1	xxxx	xxxx
Položka č. 4	skříň dveřová	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm 1 police v horní části barva šedá (např. RAL 7030) vertikální kovové úchyty	750 x 600 x 2800	N1033	1	xxxx	xxxx
Položka č. 5	stůl	lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm kovové nohy	1500 x 800 x 750	N1033	1	xxxx	xxxx

celkem

xxxx

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1035

Vizualizace č. N1035

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1400 x 700 x 750	N1035	2	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)	500 x 700 x 750	N1035	2		
Položka č. 2	skříňka závěsná - posuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy 2 police barva těla šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty	1400 x 350 x 900	N1035	2	XXXX	XXXX
Položka č. 3	šatní skříň	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 tyč na věšáky v horní části 2 police ve spodní části vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 1800	N1035	2	XXXX	XXXX
	skříňka - nádstavec	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 police vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 700	N1035	2		

celkem

0,00 Kč

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Místnost N1036

Vizualizace č. N1036

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	rohový stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray) kovové nohy	2000 x 1500 x 750	N1036	1	XXXX	XXXX
Položka č. 2	pojízdný kontejner	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu kovová kolečka	430 x 600 x 600	N1036	2	XXXX	XXXX
Položka č. 3	šatní skříň	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 tyč na věšáky v horní části 2 police ve spodní části vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 1800	N1036	2	XXXX	XXXX
	skříňka - nádstavec	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm jednodveřová, ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030) 1 police vertikální kovový úchyt	600 x 600 x 700	N1036	2	XXXX	XXXX
Položka č. 4	pracovní stůl	pracovní deska lamino LTD 25 mm hrany ABS 2 mm barva šedá (např. RAL 7030, Stone Gray)	1250 x 700 x 750	N1036	1	XXXX	XXXX
	skříňka zásuvková	lamino LTD 18 mm	500 x 700 x 750	N1036	1	XXXX	XXXX

		hrany ABS 0,5 mm pod pracovní desku, vpravo 4 zásuvky tělo barva šedá (např. RAL 7030) čela zásuvek barva zelená (např. RAL 6025), ABS 2 mm kovové pojezdy kovové úchyty tvarem zabraňující zachycení oděvu sokl šedá barva (např. RAL 7030)				XXXX	XXXX
Položka č. 5	skříňka závěsná - posuvná	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm dvoudveřová - 2 posuvné panely kovové pojezdy 2 police barva těla šedá (např. RAL 7030) barva dveří zelená (např. RAL 6025) vertikální kovové úchyty	1400 x 350 x 900	N1036	1	XXXX	XXXX

celkem

XXXX

ZF Lednice, místnosti laboratoře Mendelea - Technická specifikace - nabídková cena

Doprovodné vybavení laboratoří

OZNAČENÍ	NÁZEV VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška) v mm	MÍSTNOST	POČET KS / bm CELKEM	cena v Kč bez DPH/ks (s montáží a dopravou)	cena v Kč bez DPH celkem za položku
Položka č. 1	židle laboratorní A	kovová, chromovaná konstrukce opěrka na kovové konstrukci pěti-ramenný kříž omyvatelné čalounění z kůže nebo koženky a měkké pěnové hmoty pojizdná, 5 koleček otočná, výškově stavitelná bez područek čalounění - barva krémová nebo béžová nosnost min. 100 kg	-	N1006, N1007	7	XXXX	XXXX
Položka č. 2	židle laboratorní B	kovová, chromovaná konstrukce opěrka na kovové konstrukci pěti-ramenný kříž omyvatelné čalounění z kůže nebo koženky a měkké pěnové hmoty pojizdná, 5 koleček otočná, výškově stavitelná bez područek čalounění - barva šedá nosnost min. 100 kg	-	N1012, N1013, N1014, N1015, N1016, N1018, N1020, N1023, N1026	16	XXXX	XXXX
Položka č. 3	židle konferenční	ocelový rám, chromovaný síťované opěradlo, černá barva čalouněný sedák, barva zelená područky s plastovými krytkami nosnost min. 120 kg	-	N1033	10	XXXX	XXXX
Položka č. 4	židle kancelářská	hydraulicky nastavitelná výška asynchronní mechanismus područky s plastovými krytkami pogumovaná kolečka barva potahu zelená nosnost min. 120 kg	-	N1017, N1020 N1027, N1028, N1035, N1036	11	XXXX	XXXX
Položka č. 5	blok šatních skříní	lamino LTD 18 mm, ABS 0,5 mm dveře ABS 2 mm bloky po 6 skříňkách (2 patra, v každém 3 skříňky) barva šedá (např. RAL 7030) cylindrický zámek, 3 klíče 1 police ve spodní části kovový háček se zaoblenými okraji, rozdvojený	900 x 500 x max. 2000	N1002, N1021	5	XXXX	XXXX

Položka č. 6	zásobník na papírové ručníky	Uzamykatelný barva bílá odolný ABS plast na ručníky typu Singlefold/C-fold i Z-fold	max. 340 x 440 x 150	N1003, N1009, N1010, N1020, N1031, N1032	1	XXXX	XXXX
Položka č. 7	zásobník na toaletní papír	Uzamykatelný barva bílá odolný ABS plast Záložní trn, brzda na trnu	max. 450 x 360 x 150	N1003, N1009, N1010, N1031, N1032	5	XXXX	XXXX
Položka č. 8	stojan na pytle	stojan na odpadkové pytle 120 l kovová konstrukce a poklop konstrukce podpory min 3 nohy Svěrný kruh k upevnění pytlů kruhová základna	max. 600 (š)x 1000 (v)	N1019	2	XXXX	XXXX
Položka č. 9	stolní nádoba na odpad	objem 1 l materiál plast barva bílá víko s otvorem umožňující upevnění sáčku	objem 1 litr	N1004, N1005, N1006, N1012, N1013, N1014, N1015, N1016, N1018, N1020, N1026	20	XXXX	XXXX
Položka č. 10	nerezový vozík	materiál nerezová ocel 3 police 4 výkyvná kolečka, otočná o 360°, z toho 2 s aretací nosnost 150 kg	675 x 1125 x 965	N1007	2	XXXX	XXXX
Položka č. 11	skládací schody	oboustranné, 2x3 nášlapy materiál hliník drážkové nášlapy plastové ochranné kryty a koncovky protiskluzové koncovky na nohou schodů, ochrana před poškrábáním podlahy výška horního nášlapu max. 65 cm spojka proti přílišnému rozevření nosnost 150 kg	max. 450 x 200 x 650	N1005, N1020, N1024	3	XXXX	XXXX
Položka č. 12	odpadkový koš 1	objem 30 litrů materiál plast odnímatelná horní část výklopné víko tvar hranatý barva šedá, víko - žlutá	290 x 390 x 500	N1004, N1014, N1016, N1018, N1020, N1033, N1026	7	XXXX	XXXX
Položka č. 13	odpadkový koš 2	objem 30 litrů materiál plast odnímatelná horní část výklopné víko tvar hranatý barva šedá, víko - červená	290 x 390 x 500	N1004, N1005, N1006, N1007, N1012, N1013, N1014, N1015, N1016, N1018, N1020, N1023, N1026, N1033	14	XXXX	XXXX
Položka č. 14	odpadkový koš 3	objem 30 litrů materiál plast odnímatelná horní část	290 x 390 x 500	N1004, N1020, N1026, N1033	4	XXXX	XXXX

		výklopné víko tvar hranatý barva šedá, víko - modrá				xxxx	xxxx
Položka č. 15	odpadkový koš 4	objem 30 litrů materiál plast odnímatelná horní část výklopné víko tvar hranatý barva šedá, víko - zelená	290 x 390 x 500	N1004, N1026, N1033	3	xxxx	xxxx
Položka č. 16	odpadkový koš 5	kulatý tvar materiál nerez pedálový typ objem 5 litrů barva stříbrná vnitřní plastová vložka	205 (průměr) x 285 (výška)	N1010, N1017, N1027, N1028, N1032, N1035, N1036	7	xxxx	xxxx
Položka č. 17	odpadkový koš 6	kulatý tvar materiál plast bez víka, děrovaný objem 15 litrů barva černá/šedá	-	N1003, N1009, N1010, N1031, N1032	5	xxxx	xxxx
Položka č. 18	panel s háčky 1	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030) 3 kovové háčky se zaoblenými hranami	500(š) x 1500(v)	N1002, N1009, N1010, N1021	4	xxxx	xxxx
Položka č. 19	panel s háčky 2	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030) 20 kovových háčků se zaoblenými hranami	2500(š) x 1500(v)	N1029	1	xxxx	xxxx
Položka č. 20	panel s háčky 3	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030) 10 kovových háčků se zaoblenými hranami	1250(š) x 1500(v)	N1002	1	xxxx	xxxx
Položka č. 21	panel s háčky 4	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030) 5 kovových háčků	900(š) x 1500(v)	N1022	1	xxxx	xxxx
Položka č. 22	botník	lamino LTD 18 mm hrany ABS 0,5 mm barva šedá (např. RAL 7030) dvoudveřový, ABS 2 mm 4 police sokl šedá barva (např. RAL 7030)	1000 x 400 x 2000	N1030	1	xxxx	xxxx

celkem

xxxx