



muslvp20v00518

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /20.01.2020
Číslo jednací: OŽP-ČJ/5176-20/MOU
Spisová značka: OŽP/2072-2020/MOU
Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
V Brně dne: 02.03.2020
Datová schránka: 2xfbbgj

Mendelova univerzita v Brně	
Rektorát	
Centrální - předatelna	
Č.j./Ev.č.:	5464/2020 - 910
Datum:	- 3 -03- 2020 čas: 12,55
Počet listů dokumentu:	5
Počet list. příloh, listů a sv.:	1
Počet a druh nelist. příloh:	1

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil společné oznámení záměru, podle ustanovení § 96a stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k ustanovení § 15a odst. 1 a 2 vodního zákona, které podala dne 20.01.2020 **Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno, IČO 621 56 489** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení

vydává

podle ustanovení § 96a odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15a odst. 1 vodního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 106 stavebního zákona,

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby dále jen („společný souhlas“)

pro stavbu vodního díla pod názvem „**Domovní ČOV pro objekt Myslivny Lišky Bystroušky, Palackého 231, Bílovice nad Svitavou**“ v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Bílovice nad Svitavou, na katastrálním území Bílovice nad Svitavou, na pozemku p. č. st. 308/1, č. h. p. 4-15-02-1093-0-00 – Svitava, vodní tok – Kuní potok (10203912), vodní útvar povrchových vod – Svitava od toku Punkva po ústí do toku Svatka (DYJ_0650), orientační určení polohy stavby (souřadnice X; Y) – 1155703,7; 592342,1.

Záměr obsahuje:

Předmětem společného souhlasu je vybudování celoplastové mechanicko-biologické domovní čistírny odpadních vod typ AS VARIOcomp 5K (dále jen „DČOV“) jejímž účelem je zajištění odkanalizování objektu myslivny č. p. 231 v obci Bílovice nad Svitavou ul. Palackého. DČOV je rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory, v nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje

mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací a kalový prostor. Jedná se o změnu odkanalizování objektu Myslivny Lišky Bystroušky spočívající v přepojení splaškových vod do nové DČOV (současné odvádění odpadních vod je do stávajícího septiku situovaného ve dvorní části). Septik bude využit pro akumulaci srážkových vod. Součástí stavby je přepojení střešního svodu do současného septiku. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na stávající domovní kanalizaci zaústěnou beze změny do vodoteče (Kuní potok).

Dokončení stavby – prosinec 2020.

Základní parametry DČOV:

Počet napojených osob	4
Maximální denní otok odpadních vod	0,592 m ³ /den
Maximální měsíční otok odpadních vod	18 m ³ /měsíc
Maximální roční odtok odpadních vod	144 m ³ /rok

K žádosti o ohlášení společného záměru byla doložena dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů:

- projektová dokumentace pod názvem „Myslivna Lišky Bystroušky, Palackého 231, Bílovice nad Svitavou, Domovní ČOV“ ověřená Petrem Odehnalem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1003843,
- plná moc k zastupování ze dne 01.04.2019,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy lesů pod č. j. OŽP-ČJ/80786-19/MUS, sp. zn. OŽP/16387-2019/MUS (Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí),
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. pod č. j. 509396/20 ze dne 13.01.2020,
- vyjádření k povolení stavby provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury pod zn. 5002066465 ze dne 13.01.2020 (GridServices s. r. o.),
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce a. s. pod zn. B6941-26025556 ze dne 13.01.2020,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku pod zn. PM-46427/2019/5203/Ou ze dne 24.10.2019 (Povodí Moravy s. p.),
- vyjádření ke stavbě domovní ČOV pod č. j. LCR952/000027/2020 ze dne 02.01.2020 (Lesy české republiky s. p., správa toků – oblast povodí Dyje),
- certifikát výrobku CE pro AS-VARIOcomp K (ASIO spol. s r. o.),
- provozní řád čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 5-20 (ASIO spol. s r. o.).

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí při posuzování výše uvedeného záměru postupoval podle ustanovení § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebního zákona a podle ustanovení § 15a vodního zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky podle ustanovení § 96a odst. 2, § 104 odst. 1 a 2 a § 105 stavebního zákona a ustanovení § 15a odst. 2 vodního zákona.

Stavba DČOV se umísťuje v zastavěném území obce Bílovice nad Svitavou na pozemku p. č. st. 308/1 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří) katastrální území Bílovice nad Svitavou tak, jak je zakresleno v situaci měřítko 1:200 (výkres č. C.3. projektové dokumentace stavby), který je nedílnou součástí tohoto společného souhlasu.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „Myslivna Lišky Bystroušky, Palackého 231, Bílovice nad Svitavou, Domovní ČOV“ ověřená Petrem Odehnalem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1003843

K žádosti bylo doloženo závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy lesů Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, které bylo vydané dne 06.11.2019 pod č. j. OŽP-ČJ/80786-19/MUS, sp. zn. OŽP/16387-2019/MUS. Závazné stanovisko obsahovalo podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace stavby.

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Bílovice nad Svitavou účinným ode dne 16.03.2010, ve znění platných změn. Záměr je navržený ve stabilizované ploše OV plochy občanského vybavení. Jedná se o plochu se stávajícím rekreačním objektem v zahrádkářské oblasti bez možnosti připojení na splaškovou kanalizaci. Navržená DČOV, jejímž účelem je likvidace odpadních vod ze stávajícího objektu myslivny se umísťuje na zastavěném stavebním pozemku a souvisí s bydlením a z tohoto důvodu nepožadoval vodoprávní úřad po stavebníkovi závazné stanovisko orgánu územního plánování (ustanovení § 96b odst. 1 písm. f) stavebního zákona). Záměr je v souladu s regulativy územního plánu, s cíli a úkoly územního plánování. Umísťovaná stavba DČOV splňuje požadavky na obecné podmínky pro umístění, je situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr také možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu (potenciálu) dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu (potenciálu). Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí ve svém stanovisku ze dne 24.10.2019 pod zn. PM-46427/2019/5203/Ou předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti a všech povinných dokladů konstatuje, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy a dále je i v souladu s požadavky vodního zákona

Na základě všech shora uvedených skutečností může stavebník provést na základě tohoto společného souhlasu ohlášený záměr.

Upozornění:

Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů.

Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

Po ukončení prací je stavebník povinen ohlásit dokončení stavby podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona. Ohlášení bude doloženo zejména doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (např. protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ČOV, výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení, zápis o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace, potvrzený provozní řád) a zápisem o odevzdání a převzetí stavby (pokud byl pořízen).

Vlastník vodního díla (stavebník) je podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technické revize vodního díla ohlášeného podle ustanovení § 15a vodního zákona a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince

příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla (stavebník) je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Revize ohlášených vodních děl se provádí jedenkrát za dva roky (počítáno od ohlášení vodního díla) t. j. revize, podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona, bude provedena nejpozději **28.02.2022**. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k výše uvedenému ustanovení doporučuje provést první revizi do šesti měsíců od uvedení domovní čistírny odpadních vod do provozu.

Poučení:

Společný souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Společný souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy nabyl právních účinků.

Proti společnému souhlasu se nelze odvolat.

Stavební úřad ověří předloženou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci. Stavebníkovi bude doručena ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace.

Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru započato.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl uhrazen dne 10.02.2020.

Příloha:

situace měřítko 1:200 (výkres č. C.3 projektové dokumentace stavby)

Digitálně podepsal Ing. Rostislav Beránek
Datum: 03.03.2020 10:26:29 +01:00

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi po nabytí právních účinků tohoto souhlasu.


Doručí se:

Oznamovatel (stavebník):

- Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Na vědomí:

- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 60200 Brno
- Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 60200 Brno
- Obec úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 66401 Bílovice nad Svitavou



VYTYČOVACÍ BODY (S-JTSK)

označ. bodu	X	Y
ČOV	1156730,95	592341,30

- LEGENDA:
- Stávající**
- VODOVOD
 - - - KANALIZACE DOMOVNÍ
 - VENKOVNÍ VEDENÍ NN
 - - - SÍŤOVACÍ KABELY
 - HRANICE POZEMKŮ
- Návrh**
- DOMOVNÍ KANALIZACE OĚŠŤOVÁ
 - - - VZDUCHOVÉ POTRUBÍ
- čOV** ○ DOMOVNÍ ČOV
- dŠ** ○ DMYCHADLOVÁ ŠACHTA



POZNÁMKA:
 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
 NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ODEHNAL PETR profesionál v inženýrské činnosti Zahradní 676, 670 06 Jedovnice e-mail: ppet@seznam.cz
ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	
STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			STUPEŇ PD
Myslivna Lišky Bystroušky Palackého 231 BILOVICE NAD SVITAVOU Domovní ČOV			DUR, DSP
			FORMÁT
			DATUM
SITUACE			Č. ZAKÁZKY
			MĚRITKO
			Č. PŘÍLOHY
			C.3



Doručenka datové zprávy

Předmět: MOU/ohlášení DČOV Bílovice nad Svitavou/Mendelu
ID zprávy: 758945786
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 3. 3. 2020 v 13:55:09

Odesílatel: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, CZ
ID schránky: 2xfbbgj
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 61300 Brno, CZ
ID schránky: 85ij9bs
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: OŽP-ČJ/5176-20/MOU
Naše spisová zn.: OŽP/2072-2020/MOU
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Mendelova univerzita v Brně Rektorát Centrální - podatelna	
Č.j./Ev.č.:	5464/2020 - 910
Datum:	- 3 -03- 2020 čas: 13:55
Počet listů dokumentu:	5
Počet list. příloh, listů a sv.:	1
Počet a druh nelist. příloh:	1

Události zprávy:

- 3. 3. 2020 v 13:48:07** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 3. 3. 2020 v 13:48:07** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 3. 3. 2020 v 13:55:09** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.