



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - BOURACÍ PRÁCE

OZNAČENÍ	POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY
SÚ 001	VYBOURÁNÍ SOUČASNÝCH DVEŘÍ. PROSKLENÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/2000 SE SAMOZAVÍRAČEM. DO OTVORU BUDOU NEPRODLENÉ OSAZENY DVEŘE NOVÉ
SÚ 002	VYBOURÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ STĚNY. DŘEVOHLINKOVÁ PROSKLENÍ STANA NA CELOU VÝŠKU BUDOVY. V RÁMCI PŘÍZEMÍ BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA A NAHRAZENA KARUSELEM S MENŠÍMI BOČNÍMI DÍLY. DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA TĚSNĚ PŘED MONTÁŽÍ NOVÉ VÝPLNĚ. DODAVATEL ZAJISTÍ SVÝM NÁKLADEM DOČASNOU KONSTRUKCI V PŘÍPADĚ VÍCE JAK DENNÍHO PRODLENÍ V MONTÁŽI A DEMONTÁŽI. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT POŠKOZENA KONSTRUKCE A OLÍŠŤOVÁNÍ PONECHANÉ ČÁSTI VE VÝŠŠÍM PODLAŽÍ. TA BUDE PONECHÁNA V ÚROVNI PŘEKRYTÍ STROPNÍ DESKY
SÚ 003	DEMONTÁŽ SOUČASNÉ HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE. HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ BUDE V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRACÍ PŘESUNUTA DO NOVÉ POLOHY.
SÚ 004	DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY. MRAMOROVÁ DLAŽBA 40mm DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY 60mm, HYDROIZOLACE, PODKLADNÍ BETON 150mm. KÁMEN BUDE DEMONTOVÁN ODBORNĚ, KAMENICKY PRO MOŽNOST NOVÉ POKLÁDKY. V PROSOTORU, KDE BUDE OSAZEN KARUSEL BUDE PODLAHA DEMONTOVÁNA KOMPLETNĚ AŽ NA PODSP.
SÚ 005	KOMPLETNĚ DEMONTÁŽ DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, NADSVĚTLÍK, KOVOVÁ MŘÍŽ. DVEŘE JSOU ZE VNĚJŠÍ STRANY OLECHOVÁNY PZ PLECHEM
SÚ 006	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SERVISNÍHO SCHODIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADOVÉ RAMPY. KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ I RAMPY ZE SLIZOVÉHO PLECHU, TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ.
SÚ 007	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU NAD KLIMA JEDNOTKOU. DVĚ OCELOVÉ STOJKY, STŘÍŠKA Z VLNITÉHO PLECHU
SÚ 009	VYBOURÁNÍ PÁSOVÉ VPUSTI 300 / 5000. KOMPOZITNÍ PÁSOVÁ VPUST OSAZENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE, LITINOVÝ ZÁKRÝT.
SÚ 010	ZBOURÁNÍ ČÁSTI BETONOVÉ OPĚRNÉ ZIDKY. ŽELEZO-BETONOVÁ KONSTRUKCE LÍTÁ NA MÍSTĚ O PROFILU 150/ 500 mm
SÚ 011	VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU. BETON VYZTUŽENÝ SÍTÍ, tl. 150mm, PODKOPÁNÍ NA ÚROVNI -0,510m
SÚ 015	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU. DLAŽĚNÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO PÍSKOVÉHO LOŽE. DLAŽBA BUDE UCHOVÁVÁNA A PŘEDÁNA INVESTOROVÍ. PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDEN VÝKOP NA ÚROVNI DLE VÝKRESU ŘEZU - Tedy PRO ULOŽENÍ NOVÉ SKLADBY
SÚ 017	ZHOVOENÍ VÝKOPU / ODSTRANĚNÍ SOUČASNÉ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE NA ÚROVNI DLE VÝKRESU ŘEZU

