

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení střecha - odkaz l 150x150-200 mm, 2 ks : 2	kus	2,00000		0,00
					2,00000	
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.NP odkaz d) m.č. 1.38 L70/6-0,7m : 6,39*0,70*2*0,001*2	t	0,01789		0,00
					0,01789	
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard 1.NP odkaz g) : 1.62 : 0,60*6,25 1.NP odkaz k) : 1.38 : 16,11 1.NP odkaz i) : 1.20 : 7,71*4,92*2 6,35*5,51+(4,25+4,675)*0,5*5,51+6,35*5,51*3 7,71*5,0*2 Mezisoučet	m2	337,36878		0,00
					3,75000	
					16,11000	
					75,86640	
					164,54238	
					77,10000	
					337,36878	
4	34226PC01	Provedení RD1 - revizních dvířek z plného podhledu s vyloučením kovového rámu REVIZNÍ DVÍŘKA RD1 - 1100x650 mm - 4ks RD2 - 600x400 mm - 8 ks RD3 - 300x300 mm - 11 ks RD4 - 650x610 mm - 1 ks RD1 1100x650 mm : 4	m2	4,00000		0,00
					4,00000	
5	34226PC02	Provedení RD2 - revizních dvířek z plného podhledu s vyloučením kovového rámu REVIZNÍ DVÍŘKA RD1 - 1100x650 mm - 4ks RD2 - 600x400 mm - 8 ks RD3 - 300x300 mm - 11 ks RD4 - 650x610 mm - 1 ks RD2 600x400 mm : 12	m2	12,00000		0,00
					12,00000	
6	34226PC03	Provedení RD3 - revizních dvířek z plného podhledu s vyloučením kovového rámu REVIZNÍ DVÍŘKA RD1 - 1100x650 mm - 4ks RD2 - 600x400 mm - 8 ks RD3 - 300x300 mm - 11 ks RD4 - 650x610 mm - 1 ks RD3 300x300 mm : 7	m2	7,00000		0,00
					7,00000	
7	34226PC04	Provedení RD4 - revizních dvířek z plného podhledu s vyloučením kovového rámu REVIZNÍ DVÍŘKA RD1 - 1100x650 mm - 4ks RD2 - 600x400 mm - 8 ks RD3 - 300x300 mm - 11 ks RD4 - 650x610 mm - 1 ks RD4 650x610 mm : 1	m2	1,00000		0,00
					1,00000	
8	13331762R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm 1.NP odkaz d) m.č. 1.38 L70/6-0,7m : 6,39*0,70*2*0,00108*2	t	0,01932		0,00
					0,01932	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
9	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	19,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		střecha - odkaz l 150x150-200 mm, 2 ks : 2*2		4,00000		
		Mezisoučet		4,00000		
		1.PP - odkaz a) : 2		2,00000		
		1.NP - odkaz a) : 5*2		10,00000		
		Mezisoučet		12,00000		
		1.PP - odkaz c) : 1		1,00000		
		1.NP - odkaz c) : 2		2,00000		
		Mezisoučet		3,00000		
10	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		odkaz d) : 4*2		8,00000		
11	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000		0,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		1.NP odkaz e) : 2		2,00000		
		odkaz e1) : 2		2,00000		
12	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	0,81000		0,00
		v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou)				
		odkaz d) : (0,90*0,15*3)*2		0,81000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
13	622477128R00	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 66 až 80 %	m2	0,50000		0,00
		postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky				
		střecha - odkaz l 150x150-200 mm, 2 ks : 0,5*0,5*2		0,50000		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>
14	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových o ploše do 1 m2	kus	2,00000		0,00
		na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.				
		1.NP odkaz e) : 1		1,00000		
		odkaz e1) : 1		1,00000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
15	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	693,26100		0,00
		1.NP odkaz g) :				
		1.62 : 1,20*6,25		7,50000		
		1.NP odkaz k) :				
		1.38 : 16,11		16,11000		
		1.NP odkaz i) :				
		1.20 : 4,92*(16,9+1,20*2)		94,95600		
		(7,35+1,2)*(36,5+1,2*2)		332,59500		
		5,0*(16,9+1,20*2)		96,50000		
		Mezisoučet		547,66100		
		pro prosvětlovací kazety 1.78 : 22,0*1,20		26,40000		
		kazetový strop :				
		1.PP - odkaz f) :				
		01.47 : 1,90*14,1		26,79000		
		01.71, 01.72, 01.47 : 48,50*1,50+2,40*0,9		74,91000		
		01.81 : 5,0*1,50		7,50000		
		Mezisoučet		135,60000		
		1.NP - odkaz f) :				
		1.77 : 5,0*2,0		10,00000		
		Mezisoučet		10,00000		

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	693,26100		0,00

po skončení prací před předáním do užívání :

1.NP odkaz g) :

1.62 : 1,20\*6,25

7,50000

1.NP odkaz k) :

1.38 : 16,11

16,11000

1.NP odkaz i) :

1.20 : 4,92\*(16,9+1,20\*2)

94,95600

(7,35+1,2)\*(36,5+1,2\*2)

332,59500

5,0\*(16,9+1,20\*2)

96,50000

Mezisoučet

547,66100

pro prosvětlovací kazety 1.78 : 22,0\*1,20

26,40000

kazetový strop :

1.PP - odkaz f) :

01.47 : 1,90\*14,1

26,79000

01.71, 01.72, 01.47 : 48,50\*1,50+2,40\*0,9

74,91000

01.81 : 5,0\*1,50

7,50000

Mezisoučet

135,60000

1.NP - odkaz f) :

1.77 : 5,0\*2,0

10,00000

Mezisoučet

10,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
17	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	337,36878		0,00

1.NP odkaz g) :

1.62 : 0,60\*6,25

3,75000

1.NP odkaz k) :

1.38 : 16,11

16,11000

1.NP odkaz i) :

1.20 : 7,71\*4,92\*2

75,86640

6,35\*5,51+(4,25+4,675)\*0,5\*5,51+6,35\*5,51\*3

164,54238

7,71\*5,0\*2

77,10000

Mezisoučet

337,36878

18	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů	m2	0,24000		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

1.NP odkaz e) : 0,10\*0,30\*2

0,06000

odkaz e1) : 0,30\*0,30\*2

0,18000

19	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,63000		0,00
----	--------------	--	----	---------	--	------

1.NP odkaz e) : 1,40\*0,30

0,42000

odkaz e1) : 0,70\*0,30

0,21000

20	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,72500		0,00
----	--------------	---	---	---------	--	------

1.PP - odkaz a) : 0,150

0,15000

1.NP - odkaz a) : 0,150\*2+0,150\*2+0,150

0,75000

Mezisoučet

0,90000

1.PP - odkaz c) : 0,275

0,27500

1.NP - odkaz c) : 0,275\*2

0,55000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	1,72500		0,00
		1.PP - odkaz a) : 0,150		0,15000		
		1.NP - odkaz a) : 0,150*2+0,150*2+0,150		0,75000		
		Mezisoučet		0,90000		
		1.PP - odkaz c) : 0,275		0,27500		
		1.NP - odkaz c) : 0,275*2		0,55000		
22	970034160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm	m	1,72500		0,00
		1.PP - odkaz a) : 0,150		0,15000		
		1.NP - odkaz a) : 0,150*2+0,150*2+0,150		0,75000		
		Mezisoučet		0,90000		
		1.PP - odkaz c) : 0,275		0,27500		
		1.NP - odkaz c) : 0,275*2		0,55000		
23	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	2,80000		0,00
		1.NP odkaz e) : (0,10*2+0,30)*2		1,00000		
		odkaz e1) : 0,30*3*2		1,80000		
24	971052431R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000		0,00
		základových nebo nadzákladových,				
		1.NP odkaz d) m.č. 1.38 : 2		2,00000		
25	97003PC01	Vrtání jádrové v SDK příčce tl 150 mm, prům. min 125 mm vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot	ks	2,00000		0,00
		1.PP - odkaz b) : 1		1,00000		
		1.NP - odkaz b) : 1		1,00000		
		Mezisoučet		2,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,45859		0,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
27	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	83,98906		0,00
		1.PP - odkaz f) :				
		01.47 : 1,20*3,0+1,90*4,80+0,70*3,0		14,82000		
		01.71, 01.72, 01.47 : 1,20*2,40+0,90*(25,475+22,475)		46,03500		
		01.81 : 0,825*(1,20+2,5625)		3,10406		
		Mezisoučet		63,95906		
		1.NP - odkaz f) :				
		1.77 : 0,70*1,30+0,70*4,30		3,92000		
		Mezisoučet		3,92000		
		1.NP odkaz k) :				
		1.38 : 16,11		16,11000		
		Mezisoučet		16,11000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	67,87906		0,00
		1.PP - odkaz f) :				
		01.47 : 1,20*3,0+1,90*4,80+0,70*3,0		14,82000		
		01.71, 01.72, 01.47 : 1,20*2,40+0,90*(25,475+22,475)		46,03500		
		01.81 : 0,825*(1,20+2,5625)		3,10406		
		Mezisoučet		63,95906		
		1.NP - odkaz f) :				
		1.77 : 0,70*1,30+0,70*4,30		3,92000		
		Mezisoučet		3,92000		
29	767PC01	Demontáž a opětovná Montáž kovových kazet podhledu v potřebném rozsahu pro montáž VZT potrubí	m	79,00000		0,00
		1.NP :				
		odkaz j) šířka cca 0,5 m : 79,0		79,00000		
30	767PC02	D+M nového skládaného podhledu vč. nosného roštu a provedení detailu u kosých stěn	m2	16,11000		0,00
		1.NP odkaz k) :				
		1.38 : 16,11		16,11000		
31	767PC03	UPRAVA KAZET A ROŠTŮ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ vč. dodání potřebného množství nových kazet a nosných prvků	m2	67,87906		0,00
		1.PP - odkaz f) :				
		01.47 : 1,20*3,0+1,90*4,80+0,70*3,0		14,82000		
		01.71, 01.72, 01.47 : 1,20*2,40+0,90*(25,475+22,475)		46,03500		
		01.81 : 0,825*(1,20+2,5625)		3,10406		
		Mezisoučet		63,95906		
		1.NP - odkaz f) :				
		1.77 : 0,70*1,30+0,70*4,30		3,92000		
		Mezisoučet		3,92000		
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>0,00</b>
32	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	321,25878		0,00
		1.NP odkaz g) :				
		1.62 : 0,60*6,25		3,75000		
		1.NP odkaz i) :				
		1.20 : 7,71*4,92*2		75,86640		
		6,35*5,51+(4,25+4,675)*0,5*5,51+6,35*5,51*3		164,54238		
		7,71*5,0*2		77,10000		
		Mezisoučet		321,25878		
33	784452912R00	Oprava maleby z malířských směsí se začistěním v místnostech přes 3,8 m do 5 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	650,00000		0,00
		Předpoklad :				
		1.pp : 200		200,00000		
		1.np : 450		450,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018074	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, VĚTEV c1
O:	SO 03	OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	SA 102	D1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
34	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,39108		0,00
35	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	4,63694		0,00
36	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,63694		0,00
37	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	51,00633		0,00
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,63694		0,00
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplat. k ceně za každých dalších 5 m	t	4,63694		0,00
40	979990110R00	Poplatek za skládku sádrokartonové desky	t	4,63694		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
42	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
44	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00
45	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
46	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>