

Výkaz výměr

Klimatizace a vzduchotechnika pavilonu M a X

		celkem						
		ks	cena/ks (sada)	jaro	podzim	cena jaro	cena podzim	cena celkem rok
PAVILON M								
M1	vzduchotechnická jednotka REMAK RBT	1		x	x			
	požární klapka TROX	3			x			
M2	vzduchotechnická jednotka MUL TVAC	1		x	x			
M2a	vzduchotechnická jednotka MUL TVAC	1		x	x			
M3	vzduchotechnická jednotka MUL TVAC	1		x	x			
M4	vzduchotechnická jednotka REMAK RBT	1		x	x			
	požární klapka TROX	3			x			
M5	vzduchotechnická jednotka REMAK RBT	1		x	x			
	požární klapka TROX	6			x			

MG 05	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 06	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 07	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 09	potrubní ventilátor REMAK	1		X	X				
MG 11	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 12	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 13	potrubní ventilátor REMAK	1		X	X				
MG 14	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 15	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 19	plastový ventilátor FORT	1		X	X				
MG 20	potrubní ventilátor REMAK	1		X	X				

MK 15	kondenzační jednotka DAIKIN split systém vnitřní KLM jednotky DAIKIN	1 1	X X	X X				
MK 16	kondenzační jednotka DAIKIN VRV systém vnitřní KLM jednotky DAIKIN	1 6	X X	X X				
MK 19	zvlhčovač FLAIR	1		X				
MK 20	zvlhčovač FLAIR	1		X				
MK 31	kondenzační jednotka DAIKIN VRV systém vnitřní KLM jednotky DAIKIN	1 6	X X	X X				
MK 32	kondenzační jednotka DAIKIN multisplit systém vnitřní KLM jednotky DAIKIN	1 2	X X	X X				
MK 34	kondenzační jednotka DAIKIN multisplit systém vnitřní KLM jednotky DAIKIN	1 2	X X	X X				
MD 001	dveřní clona Stavoklima	1	X	X				
MD 002	dveřní clona Stavoklima	1	X	X				
MH 751	plastový ventilátor FORT	1	X	X				

MT 401 - 405,407

požární stěnový uzavěr

6

x

MT 406

požární klapka TROX

1

x

PAVILON X

X1

vzduchotechnická jednotka REMAK RBT

požární klapka TROX

1

x

x

8

x

X2

vzduchotechnická jednotka REMAK RBT

požární klapka TROX

1

x

x

3

x

X3

vzduchotechnická jednotka REMAK RBT

požární klapka TROX

1

x

x

3

x

X4

vzduchotechnická jednotka REMAK

požární klapka TROX

1

x

x

1

x

X5

vzduchotechnická jednotka REMAK RBT

požární klapka TROX

1

x

x

5

x

XK 01

kondenzační jednotka DAIKIN VRV systém

vnitřní KLM jednotky DAIKIN

1

x

x

17

x

x

XT 403 požární stěnový uzávěr	1			x				
----------------------------------	---	--	--	---	--	--	--	--

Obvyklá výměna filtrů je 2x ročně.

Tento interval bude případně prodloužen nebo zkrácen podle skutečného stavu znečištění.