




DÍLČÍ ŘEZ 3-3'



DÍLČÍ ŘEZ 4-4'



DÍLČÍ ŘEZ 5-5'



LEGENDA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	OZN. PODLAHY	PODLAHA	POZNÁMKA
N1012	LABORATOŘ	13,56	P1	PVC VINYL + PVC LIŠTA	V MÍSTĚ OBKLADU LIŠTA NEBUDE
N1007	LABORATOŘ	14,31	P1	PVC VINYL + PVC LIŠTA	V MÍSTĚ OBKLADU LIŠTA NEBUDE
N1008	PŘEDSÍŇ	2,84	P1	PVC VINYL + PVC LIŠTA	
N1009	SPRCHA	2,62	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
N1010	WC	1,26	P	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100
N1011	LABORATOŘ	16,41	P1	PVC VINYL + PVC LIŠTA	V MÍSTĚ OBKLADU LIŠTA NEBUDE

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ:

- SDK PODHLEDY HLADKÉ. V MÍSTNOSTECH N1008 A N1010 BUDOU SDK DESKY IMPREGNOVANÉ URČENÁ DO VLHKÁ.
- SDK DĚROVANÉ AKUSTICKY POHLTIVÉ DESKY S TKANINOU TL. 12,5 mm. OTVORY 10/23 R.
- +2,700 VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NAVRŽENÝCH SDK PODHLEDŮ.
- ORIENTAČNÍ POLOHA SVÍTIDEL, NUTNÁ KOORDINACE S INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM, PODHLEDY A EL.
- VZT VÝUSTKY

POZNÁMKY:

- SDK PODHLEDY BUDOU OPATŘENY MINERÁLNÍ IZOLACE V TL. MIN. 40 mm
- POLOHY EL ZÁSVEK A VYPÍNAČŮ JE NUTNO KOORDINOVAT S DATA VÝVODY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA TÉTO PD
- POZN.01:** ROZMĚR PRŮRAZŮ PRO VZT POTRUBÍ BUDE PROVEDEN DLE POŽADAVKŮ VZT, PO INSTALACI VZT OTVORY ZAPRAVIT, UTĚSNIT.
- POZN.02:** V PODHLEDU SDK BUDE PROVEDEN INSTALAČNÍ POKLOP, ROZMĚR POKLOPU MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘÍPADNOU NÁSLEDNOU VÝMĚNU ZAŘÍZENÍ VZT. POKLOP MUSÍ BÝT PEVNĚ UKOTVEN A OLEMOVÁN LIŠTAMI. ORIENTAČNÍ ROZMĚR 700x700 mm. NUTNÁ KOORDINACE S NAVRŽENÝMI SVÍTIDLY.
- POZN.03:** PROVEDENÍ PROSTUPU VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
- POZN.04:** SDK ZÁKRYT ROZMĚROVĚ PŘÍZPŮSOBIT POŽADAVKŮM VZT A ODSÁVACÍHO RAMENA A INTERIÉROVÉ POLICE. NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ A VZT.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT VÝHOLEC 17, BRNO 624 00 IČ: 12145581, DIČ: 511117280	
ZPRACOVATELÉ PROJEKTU	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK BC. TOMÁŠ JUCHELKA		
INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO		
AKCE:	BUDOVA T V AREÁLU MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1 VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA - BUDOVA T V AREÁLU MENDELU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PROFESE	AS ČÁST
		STUPEŇ PD	DPS
		Č. ZAKÁZKY	2020-04
		DATUM	04/2020
		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
		05	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY - PODHLEDY 1.NP		