



Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský /+ 420 545 135 257

V Brně, dne 25. 8. 2020

Věc: Veřejná zakázka:

**„Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevečních potřeb – rozdělena na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 23. 8. 2020 dotazy dodavatele v tomto znění:

Po hlubším prostudování dostupných informací v příloze 1 k uvedenému výběrovému řízení bych chtěl požádat o doplňující informace k některým bodům.

V zadávací dokumentaci je uvedeno poměrně málo technických informací, které se vztahují ke konkrétnímu řešení některých detailů, které jsou ale pro nás poměrně důležité pro přípravu cenové nabídky.

Bod A/ oplocení Horní Chřibská:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Termín „uzlíkové pletivo“ je poměrně široký pojem. Jaká je požadovaná specifikace takového pletiva (průměry drátu, pevnost materiálu, velikost oka apod.)?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Bližší specifikace: pastevecké pletivo, pozinkované, min. průměr drátu 2,2 mm, horní a spodní drát min. 2,8 mm, 12 vodorovných drátů, vzdálenost mezi svislými dráty min. 25 cm.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Pevná ohrada z akátových kůlů – jaký je požadavek zadavatele na technické provedení ohrady (průměr kůlů, max. vzdálenost kůlů, hloubka zapravení kůlů, zpevnění rohů a bran opěrnou konstrukcí apod.) Stejně tak i v bodech B, C, E.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Bližší specifikace: kůly po 5 m, hloubka zapravení 70 cm, zpevnění rohů a bran kozami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Bod B/ oplocení Nosálov:

Dotaz dodavatele č. 3:

„Zabezpečení stávajících ohrad – jak vypadá stávající ohrada? Popis nebo fotografie.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Bližší specifikace: pastevecké pletivo na akátových kůlech s rozestupy 2 metry, zhruba 450 kůlů.

Dotaz dodavatele č. 4:

„Instalaci 2 vodičů ve výšce 20 a 50 cm nad zemí v délce 900 m se rozumí instalace vodičů přímo na kůly oplocení nebo se jedná o předsazené vodiče?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Bližší specifikace: předsazené izolátory na existující kůly.

Dotaz dodavatele č. 5:

„Termín pastevecké pletivo. Jaká je požadovaná specifikace takového pletiva (průměry drátu, pevnost materiálu, velikost oka, typ uzlu apod.).“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Bližší specifikace: pastevecké pletivo, pozinkované, min. průměr drátu 2,2 mm, horní a spodní drát min. 2,8 mm, 12 vodorovných drátů, vzdálenost mezi svislými dráty min. 25 cm.

Dotaz dodavatele č. 6:

„Přídavnou pásku e výšce 140-150 cm. Specifikace pásky – šířka, vodivá/nevodivá, barva.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Bližší specifikace: vodivá páska šířky 20 mm, bílá barva.

Bod D/ oplocení Nýdek:

Dotaz dodavatele č. 7:

„Jaká je představa zadavatele ohledně zajištění stability kovových plotových dílů seřazených za sebou v řadě? Panely sami o sobě stát ve svislé poloze nebudou.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Bližší specifikace: plotové díly jsou složeny do tvaru, kdy drží samy o sebe, není možné je vyvrátit, sousední díly spojeny jehlou, viz náčrt v příloze (90 cm výšky, požadovaný 110 cm je obdobný – o jednu řadu navíc).

Dotaz dodavatele č. 8:

„Má zadavatel nějaké upřesnění ohledně upevnění předsazených izolátorů na kovové panely? Stejně tak upevnění držáků přídavné pásky? Nebo je to ponecháno na volbě dodavatele?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

Bližší specifikace: upevnění izolátorů pomocí objímek se šroubem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz dodavatele č. 9:

„Přídavnou pásku ve výšce 140-150 cm – specifikace pásky – šířka, vodivá/nevodivá, barva.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

Bližší specifikace: vodivá páska šířky 20 mm, bílá barva.

Bod I/ baterie:

Dotaz dodavatele č. 10:

„Požadavek na upřesnění zda, požadovaný typ baterie 12V/180 Ah bude použit pro kombinované zdroje impulsů specifikované v bodu H.

Pokud ano, potom si dovoluji upozornit na fakt, že na trhu běžně dostupná „Bezpečnostní schránka na výše uvedený zdroj, jejíž povrch je v době zapnutí zdroje pod napětím,“ není dostatečně velká, aby se do ní baterie 180 Ah dala umístit.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

Zde došlo ke kombinaci více požadavků současně, pokud bezpečnostní skříň není k dispozici, je možné použít nižší kapacitu baterie (minimálně však 105 Ah).

Zadavatel obdržel dne 24. 8. 2020 dotaz dodavatele v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 11:

„Máte pro realizaci pevného oplocení vydané platné územní rozhodnutí v daných lokalitách?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 11:

Zadavatel má k dispozici vyjádření místně příslušného stavebního úřadu, že realizace oplocení není stavbou dle stavebního zákona a nevyžaduje tedy žádný úkon stavebního úřadu.

Sdělení zadavatele č. 1:

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek alespoň o celou její původní délku, tedy do **10. 9. 2020 v 10:00 hod.** Otevírání nabídek se uskuteční **10. 9. 2020** bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha: náčrt – plotové díly

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně