

BETONY VNITŘNÍ


BETON ČSN EN 206-1
C20/25 – XC1 – CI 0,20 – Dmax32 – S3
OCEL B500B (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 25 mm (horní povrch)


LEGENDA ZNAČENÍ

	- PŮVODNÍ ZDIVO – KONSTRUKCE
	- NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
	- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
	- NOVÉ ZDIVO (PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE)
	- BOURANÉ KONSTRKCE
	ZNAČENÍ PŮVODNÍCH K-CÍ
	ZNAČENÍ BOURANÝCH K-CÍ
	ZNAČENÍ UPRAVOVANÝCH K-CÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 01) VÝMĚNA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ (EW30DP1)
- 02) VYBOURÁNÍ OKNA A DOZDĚNÍ OTVORU
- 03) VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A ZAZDĚNÍ OTVORU
- 04) VYBOURÁNÍ VRAT A ZAZDĚNÍ OTVORU
- 05) BOURÁNÍ ZÁKLADŮ A DOPLNĚNÍ PODLAHY
- 06) VYBOURÁNÍ SOPOUCHU
- 07) PŘEMÍSTĚNÍ OTVORU ODVĚTRÁNÍ
- 08) ŽB DESKA ŠACHTY
- 09) OPRAVA JÍMKY A ZÁKRYTOVÉHO ROŠTU
- 10, 11, 12) SANACE OMÍTKY U PODLAHY



ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ERDING a.s. ZAORALOVA 5, 628 00 BRNO	
Ing. PŮČEK	V. JANOUŠEK	V. JANOUŠEK	Ing. Půček		
INVESTOR MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ		KRAJ JIHOMORAVSKÝ	FORMÁT 2 A4		
		MÍSTO STAVBY LEDNICE	DATUM 9/2020		
STAVBA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VALTICKÁ 538 ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP			STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROV. STAVBY		
			Č.ZAK. 20-207-2015		
			ARCH.Č. 20-207-DPS-0-502		
			MĚŘ. 1:50	ČÍS.VÝKRESU 502	