

DETAIL OHŘEVU TUV



LEGENDA ČAR

- VNITŘNÍ VODOVOD – STUDENÁ VODA
- VNITŘNÍ VODOVOD – TEPLÁ VODA
- VNITŘNÍ VODOVOD – CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD

POZNÁMKA

ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ A OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY JE NAVRŽEN Z POTRUBÍ OCELOVÉHO POZINKOVÁNÉHO A JE OZNAČEN JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (DN)

S

Autorizační razítko

0,000 = 478,100 m n. m. (BPV), 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP – SO02

Stavba	Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02	Hlavní projektant	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Místo stavby	kraj Jihomoravský, k.ú. Vranov u Brna		Ústav pozemního stavitelství Veveří 95, 602 00 Brno
Stavebník	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		www.fce.vutbr.cz, +420 541 147 401, 2330@fce.vutbr.cz
Projektant části	Ing. Pavel Skalka	Číslo zakázky	
Odpovědný projektant části	Ing. Pavel Skalka	Účel	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Vypracoval	Ing. Pavel Skalka	Datum	Říjen 2013
		Formát	4 x A4
Část dokumentace	D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko	1:50
Stavební objekt	SO02 - LABORATOŘE 1	Číslo výkresu	SO02-D.1.4.1.09
Obsah výkresu	AXONOMETRIE VODY		