

Rekonstrukce chodeb obj. A - I. Etapa - projektová dokumentace FÁZE I.

Projektová dokumentace pro provádění stavby - kniha místností

Označení	Název místnosti	Základní plocha [m2]		
1NP				
<b>N1007</b>	<b>Telefonní ústředna</b>		<b>12,97</b>	
	<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
		Plocha podlahy	Antistatické PVC	12,97 m2
		Plocha stropu	Zapravení omítky, výmalba	12,97 m2
		Plocha stěny	Omítka štuková, výmalba	43,93 m2
		Dveře	Dřevěné s nadsvětlíkem, s požární odolností, T/77 kouřotěsné bezpečnostní třída 3	1,00 ks
		Elektro	Stropní svítidlo přisazené	1,00 ks
			Zásuvka	4,00 ks
			Vypínač	1,00 ks
		Vybavení	autonomní hlásič požáru	1,00 ks
<b>N1077</b>	<b>chodba</b>		<b>58,36</b>	
	<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
		Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	58,36 m2
		Plocha stropu	Kazetový podhled, rastr 600x600 mm	58,36 m2
		Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	125,92 m2
		Dveře	stávající vstupní dveře dvouřídle	1,00 ks
		Elektro	Stropní svítidlo vestavěné 595x595, se dvěma vyzářujícími difuzory, 4000 K	8,00 ks
			Elektrorozvaděč R16	1,00 ks
			Zásuvka	7,00 ks
			nouzové osvětlení	3,00 ks
			pohybové čidlo	3,00 ks
		Vybavení	docházkový pult	1,00 ks
			vitryna hl. 300 mm, š. 1000 mm, osvětlená	3,00 ks
			autonomní hlásič požáru	1,00 ks
			čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	ks
<b>N1078</b>	<b>kuchyně</b>		<b>9,00</b>	
	<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
		Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	9,00 m2
		Plocha stropu	SDK podhled, malba	9,00 m2
		Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	28,43 m2
		Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/02	1,00 ks
		Žaluzie	Interiérová žaluzie	1,00 ks
		Dveře	Dřevěné intriérové s nadsvětlíkem - T/11	1,00 ks
		Elektro	Stropní svítidlo přisazené - LED	1,00 ks
			Zásuvka	9,00 ks
			Vypínač	3,00 ks
		Vybavení	Kuchyňská linka - sestava	1,00 ks
			Sestava jídelní stůl+ 3 židle	1,00 ks
			Odpadkový koš	1,00 ks
			autonomní hlásič požáru	1,00 ks
		Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00 ks
		Spotřebiče	Myčka š. 600 mm	1,00 ks
			Lednice	1,00 ks
			Varná konvice	1,00 ks
			Mikrovláň trouba	1,00 ks
		Topení	Stávající radiátor - přebroušeí, nátěr barva bílá	1,00 kus
<b>N1079</b>	<b>místnost pro rack</b>		<b>1,85</b>	
	<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
		Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	1,85 m2
		Plocha stropu	SDK podhled, malba	1,85 m2
		Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	12,84 m2
		Dveře	Dvouřídle plné, větrací mřížky T/13	ks
		Elektro	vestavěné LED svítidlo, 18W, nouzové svítidlo 1W	1,00 ks
			RACK skříň	1,00 ks
			Zásuvka	4,00 ks
			vypínač	1,00 ks
		Vybavení	autonomní hlásič požáru	1,00 ks
<b>N1085</b>	<b>zasedací místnost</b>		<b>30,44</b>	
	<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
		Plocha podlahy	Zátěžový koberec, třída 33, barevné provedení Black Velvet	30,44 m2
		Plocha stropu	Kazetový podhled	30,44 m2
		Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	59,64 m2
		Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/01	2,00 ks
		Žaluzie	Interiérové žaluzie	2,00 ks
		Žavěsy	Elektrické oponové ovládání, řasení 1/1,5	
		Dveře	Dřevěné intriérové s nadsvětlíkem - T/11	ks
		Elektro	Integrované LED svítidlo se dvěma difuzory, barva bílá, 4000K	8,00 ks
			Zásuvka	18,00 ks
			podlahová krabice - 12 modulů	3,00 ks
			vypínač	1,00 ks
			nouzové LED svídlo	3,00 ks
		Vybavení	Velkoplošná LED televize	1,00 ks
			nábytková sestava - s ovládáním multifunkční techniky	1,00 ks
			administrativní kuchyňka integrovaná v nábytkové stěně	1,00 ks
			Zasedací nábytek - stoly 1,2x2,4 m	2,00 ks
			Zasedací nábytek - židle	18,00 ks
			stojan na kabáty	1,00 ks
			autonomní hlásič požáru	1,00 ks
		Sanita	Dřez	1,00 ks
		Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00 ks
			kryt topení - perforovaný hliníkový plech tl. 5 mm, barva bílá	2,00 ks

ZNP			
NZ001	chodba		95,73 m <sup>2</sup>
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Zátěžový koberec, třída 33	95,73	m2
Plocha stropu	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	95,73	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	236,21	m2
Dveře	Dvoukřídlé otvítavé s nadsvětlíkem, protipožární, kouřotěsné hliníkový rám, protipožární vrstvené bezpečnostní zasklení	2/04	
Elektro	Stropní svítidlo - reflektory v liště nouzové osvětlení	13,00 5,00	ks ks
	Zásuvka	14,00	ks
	pohybové čidlo	5,00	ks
Vybavení	Sedací nábytek	3,00	ks
	informativní LED panely	5,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)		ks
NZ001a	representativní prostor		24,36
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Zátěžový koberec, třída 33	24,36	m2
Plocha stropu	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	24,36	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, RAL 9010, obklad SDK - galerie rektorů	44,24	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní	2,00	ks
Závěsy	Interiérové závěsy s elektrickým oponovým ovládáním, řasení 1/1,5	2,00	ks
Elektro	Stropní svítidlo - reflektory v liště nouzové osvětlení	6,00 1,00	ks ks
	Zásuvka	4,00	ks
	podlahová elektro krabice - 12 modulů	1,00	ks
	Vypínač	2,00	ks
Vybavení	Atypický stůl jednací - 400 x 2600 mm konferenční křeslo s plastovým sedákem a chromovou základnou	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	6,00 1,00	ks ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)		ks
Topení	Stávající litinový radiátor - obroušen a opatřen nátěrem kryt radiátoru	2,00 2,00	ks ks
NZ002	předsín		6,23
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	6,23	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	6,23	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	20,60	m2
Dveře	Dřevěné dvoukřídlé - T/43	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo přisazené nouzové osvětlení	1,00 1,00	ks ks
	Zásuvka	7,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00	ks
	Vypínač	4,00	ks
Vybavení	Kuchyňská linka	1,00	ks
	lednice	1,00	ks
	varná konvice	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00	ks
NZ003	kancelář		19,31
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	19,31	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,31	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	67,18	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/03A, pod parapetem umístěn dřevěný box pro otopné těleso	1,00	ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie/závěsy	1,00	ks
Dveře	Dřevěné s nadsvětlíkem, bezpečnostní třída 3, T/30a	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo přisazené Zásuvka	6,00 12,00	ks ks
	Vypínač	1,00	ks
	podlahová elektro krabice - 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Pracovní stůl	2,00	ks
	Administrativní kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Sestava administrativních skříní		
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Nové otopné těleso plechové krycí box otopného tělesa T/03A	1,00 1,00	ks ks

N2004 kancelář		16,80	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	16,80	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	16,80	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	59,14	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/04	1,00	ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00	ks
Dveře	Dřevěné s nadsvětlíkem, T/45	1,00	KS
Elektro	LED svítidlo přisazené	4,00	ks
	podlahová elektro krabice - 12 modulů	1,00	ks
	Zásuvka	6,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00	ks
Vybavení	Jednací stůl	1,00	ks
	Administrativní kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	4,00	ks
	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>	<b>ks</b>
Topení	Stávající radiátor - přebroušení, nový nátěr	1,00	ks
N2005 kancelář		22,53	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	22,53	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	22,53	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	72,00	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/04	1,00	ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00	ks
Dveře	Dřevěné s nadsvětlíkem, T/45	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo přisazené	6,00	ks
	Zásuvka	8,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	2,00	ks
Vybavení	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářský kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	4,00	ks
	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>	<b>ks</b>
Topení	Stávající radiátor - přebroušení, nový nátěr	1,00	ks
N2006 kancelář		24,82	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	24,82	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	24,82	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	75,33	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/04	1,00	ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné, bezpečnostní - T/44	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo přisazené	6,00	ks
	Zásuvka	10,00	ks
	vypínač	3,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00	ks
	nouzové LED svídlo	1,00	ks
Vybavení	Jednací stůl	1,00	ks
	Administrativní kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	3,00	ks
	Konferenční stůl	1,00	ks
	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Kuchyňská linka	1,00	ks
	Stojanový věšák samostatně stojící	1,00	ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>	<b>ks</b>
Sanita	nerezový dřez s odkapávačem	1,00	ks
Spotřebiče	Myčka š. 600 mm	1,00	ks
	Lednice objem 95l, výška 850 mm	1,00	ks
	Varná konvice	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks

N2007 kancelář (kvestor)		37,60	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	37,60	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	37,60	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	87,16	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/04	2,00	ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	2,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné, bezpečnostní - T/44	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo přisazené	6,00	ks
	Zásuvka	12,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00	ks
	podlahová krabice - 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	LED televize	1,00	ks
	Sestava jednacích stolů	2,00	ks
	Nábytková vestavná stěna	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	8,00	ks
	Stojanový věšák samostatně stojící	1,00	ks
	křesla	2,00	ks
	Konferenční stůl	1,00	ks
	Mechová stěna 4,8 x 2,5 m	1,00	ks
	Administrativní kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - přebroušení, nový nátěr	2,00	ks
	kryt radiátoru	1,00	ks
N2008 kancelář			
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec	19,02	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,02	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	65,15	m2
Vybavení interiéru	Demontáž stávajícího vybavení, zpětná montáž		
	obklad stěny - dub mořený tl. 18 mm, 2,35x3,9 m	1,00	ks
	věšák se zrcadlem - deska bílá pololesk, 0,6x1,9 m	1,00	ks
	administrativní kontejner 0,4x6 m	2,00	ks
	úložné prostory - skříňka na šanoný - 3,0x0,35x1,5 m	1,00	ks
	šatní skříň - 0,6x0,48x2,0 m	1,00	ks
	kuchyňka suchá - 1,525x0,6x2,2	1,00	ks
	kuchyňka 0,9x0,6x2,2m	1,00	ks
	pracovní stůl	1,00	ks
	pracovní židle	1,00	ks
	jednací židle	2,00	ks
	konferenční stůl ø650 mm	1,00	ks
Elektro	závěsné zářivkové svítidlo, asymetrické křídlo, 1,95x0,424	1,00	ks
	LED závěsné hranaté svítidlo	2,00	ks
Topení	Stávající radiátor - přebroušení, nový nátěr	1,00	ks
	kryt raduátoru - demontáž, zpětná montáž	1,00	ks
N2009 kancelář			
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec	38,12	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	38,12	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	88,83	m2
Vybavení interiéru	Demontáž stávajícího vybavení, zpětná montáž		
	pracovní a jednací stůl	1,00	ks
	jednací židle	6,00	ks
	kancelářské křeslo	1,00	ks
	přídavný stůl	1,00	ks
	pohovka 2,38x0,86	1,00	ks
	křeslo 1,265x0,86	1,00	ks
	konferenční stůl 400x400 mm	1,00	ks
	konferenční stůl 315x315 mm	1,00	ks
	integrovaná stěna 6,43x3,9 m	1,00	ks
Elektro	designové umělecké svítidlo ve tvaru koně, napojení přes zásuvku	1,00	ks
	závěsné zářivkové svítidlo, asymetrické křídlo, 1,95x0,424	2,00	ks
	LED závěsné hranaté svítidlo	6,00	ks
Topení	Stávající radiátor - přebroušení, nový nátěr	1,00	ks
	kryt raduátoru - demontáž, zpětná montáž	1,00	ks

N2010 zasedací místnost		Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
	Plocha podlahy		Koberec zátěžový žíhaný, třída 33, barevný odstín Black Velvet	97,90	m2
	Plocha stropu		Akustický podhled SDK perforované desky 1,2x2,4 m, instalační SDK box pro vedení VZT.	97,90	m2
	Plocha stěny		Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	75,60	m2
			obklad stěn deskami z přírodní dýhy - dub sukutý	46,00	m2
	Okenní parapet		Parapet vnitřní - T/03.	5,00	ks
	Žaluzie		Interiérové žaluzie	5,00	ks
	Rolety		Roleta zatemňovací látková, provedení šedá, dálkové ovládání	5,00	ks
	Závěsy		Kolejnice na závěsy integrovaná v SDK boxu podhledu, oponové otevírání elektricky ovládané, řasení 1/1,5	5,00	ks
	Dveře		Dřevěné dvoukřídlé otočné - T/42, bezfalcová zárubeň	2,00	ks
			Dřevěné otočné - přístup do AV techniky, otevírání pouze z chodby - T/49	1,00	ks
			Dřevěné dveře otevíravé, součást dřevěného obkladu stěny. Skrytá zárubeň, plná výplň, přírodní dýha - T/40	1,00	ks
	Elektro		LED svítidlo závěsné, instalace do kříže v jednotlivých pohledových polích - 4ks/1pole	40,00	ks
			Zásuvka	42,00	ks
			Vypínač	1,00	ks
			Sestava zásuvek do stolu - datová, HDMI, 230V/16A, přepětová ochrana	10,00	ks
			Stolový přípojný panel - zásuvka datová, 230V/16A, 2xUSB, barva bílá	2,00	ks
			Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00	ks
			vertikální kabelový svod pro vedení kabeláže z podlahy do stolu	2,00	ks
			nouzové LED svídlo	4,00	ks
	Vybavení		Velkoplošná LED televize	1,00	ks
			Stoly - bílý stolový systém, stoly navrženy pro 6 míst, součástí výřezy pro AV techniku, instalační žlab pro vedení elektro připojení	17,00	ks
			Židle - černá stohovatelná pohodlná konferenčním opěrák plastový, sedák černá látka, konstrukce chromová s kluzáky na koberec	62,00	ks
			LED televize - po stranách mezi okny	2,00	ks
			skříň pro AV techniku	1,00	ks
			řečnický pult přenosný, konstrukce z ocelových profilů, rozměry 1200x600x400 mm, na pultu logo univerzity	1,00	ks
			<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>	<b>ks</b>
			Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)		ks
	Topení		Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	5,00	kus
			kryt radiátoru - perforovaný plech, barva bílá	5,00	ks

N2011a		šatna		10,56	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	11,49		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba, revizní otvory k VZT jednotce	10,56		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	49,66		m2	
Dveře	Dřevěné otočné, s požární odolností EI30-S200 - C2 DP3, T/38, samozavírač	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	1,00		ks	
	Zásuvka	1,00		ks	
	Střídavý přepínač	2,00		ks	
	nouzové LED svídlo	1,00		ks	
Vybavení	úložný systém 60 kabátů	1,00		Kus	
	úložný systém - deštníků	1,00		Kus	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
N2011b		sklad talárů		9,60	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	9,82		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba, revizní otvory k VZT jednotce	9,60		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	43,31		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	1,00		ks	
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00		ks	
Dveře	Posuvné dřevotřískové + posuvný systém, T/41	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené	1,00		ks	
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	1,00		ks	
	Vypínač	1,00		ks	
Vybavení	úložný systém pro taláry	1,00		ks	
	(úložný systém - čepice)	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
	Stávající IT stanice (OIT) - server	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	
N2012a		předstíň		8,20	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	8,20		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	8,20		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	51,71		m2	
Dveře	Dřevěné otočné, s požární odolností EI30-S200 - C2 DP3, T/38, samozavírač	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené	1,00		ks	
	Zásuvka	3,00		ks	
	Vypínač	4,00		ks	
	nouzové LED svídlo	1,00		ks	
Vybavení	Kuchyňská linka	1,00		ks	
	ohřívač TUV	1,00		ks	
	Lednice objem 95l, výška 850 mm	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00		ks	
N2012b		kancelář		21,30	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	21,50		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	21,30		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	62,26		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/03	1,00		ks	
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00		ks	
Dveře	Dřevěné s nadsvětlíkem, bezpečnostní třída 3, T/39	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	6,00		ks	
	Zásuvka	4,00		ks	
	vypínač	1,00		ks	
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	2,00		ks	
Vybavení	Pracovní stůl	2,00		ks	
	Přídavný pracovní stůl	1,00		ks	
	Kancelářská skříňka nízká	2,00		ks	
	Kancelářská židle	2,00		ks	
	Jednací židle	2,00		ks	
	Sestava administrativních skříní	1,00		ks	
	Administrativní kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	2,00		ks	
	Stojanový věšák samostatně stojící	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	
N2012c		kancelář		26,34	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	26,54		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	26,34		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	72,79		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/03	1,00		ks	
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00		ks	
Dveře	dřevěné dveře otevíravé s nadsvětlíkem, T/39	1,00		ks	
	dřevěné dveře otevíravé s nadsvětlíkem, T/329a	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	6,00		ks	
	Zásuvka	10,00		ks	
	Vypínač	2,00		ks	
	podlahová krabice - 12 modulů	2,00		ks	
Vybavení	pracovní stůl	1,00		ks	
	Kancelářský kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	1,00		ks	
	Kancelářská židle	1,00		ks	
	Jednací židle	4,00		ks	
	Sestava administrativních skříní	1,00		ks	
	Jednací stůl	1,00		ks	
	Skříň na kabáty	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	

N2013	kancelář		38,91	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový , třída 33	39,27		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	38,91		m2
Plocha stěny	Omitka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	92,81		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	2,00		ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	2,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné, s požární odolností EI30-S200 - C2 DP3, T/38, samozavírač	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	9,00		ks
	Zásuvka	8,00		ks
	podlahová krabice - 12 modulů	2,00		ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	3,00		ks
	vypínač	2,00		ks
Vybavení	Sestava jednacích a pracovních stolů pro 4 osoby	1,00		ks
	Kancelářský kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	4,00		ks
	Jednací židle	4,00		ks
	Kancelářská židle	4,00		ks
	Skříň na kabáty	1,00		ks
	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Tiskárna	1,00		ks
	stolek pod tiskárnu	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00		ks
N2014	chodba		31,35	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	17,50		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled, rastr 600x600 mm	17,50		m2
Plocha stěny	Omitka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	77,63		m2
Dveře	dvoukřídle, otevíravé s nadsvětlikem, Al rám, bezpečnostní zasklení, protipožární, kouřotěsné. EI 30-S200C2 DP3, Z/05	1,00		ks
	dvoukřídle, otevíravé s nadsvětlikem, Al rám, bezpečnostní zasklení, protipožární, kouřotěsné. EI 30-S200C2 DP3, Z/06	1,00		ks
	Dřevěné otočné, s požární odolností EI30-S200 - C2 DP3, T/38, samozavírač	2,00		ks
Elektro	LED svítidlo se dvěma vyzářující difuzory, vloženo do podhledu, 595x595 mm	3,00		ks
	Nouzové LED svítidlo	2,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Senzorový spínač pohybu	2,00		ks
Vybavení	PHP - přenosný hasičí přístroj práškový na stěně	1,00		ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	1,00		ks
	sířena EPS systému	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
N2032	sklad		11,35	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	11,58		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,35		m2
Plocha stěny	Omitka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	47,46		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní - T/03	1,00		ks
Žaluzie	Interiérové žaluzie	1,00		ks
	Venkovní okenní mříž, 1350x2280 mm, Z/13	1,00		ks
Dveře	Dveře dřevěné, otočné s nadsvětlikem, bezpečnostní třída RC 4, T/37	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
Vybavení	Úložný systém trezorového typu			ks
	Nábytková sestava			ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
N2033	kuchyňka		11,63	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová	11,90		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,63		m2
Plocha stěny	Omitka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	50,72		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/05	2,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	2,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlikem, T/29	1,00		ks
Elektro	LED stropní svítidlo zavěšené	1,00		ks
	Zásuvka	10,00		ks
	Vypínač	2,00		ks
	LED podsвіcení kuchyňské linky	1,00		ks
	Vypínač 3. pól 400V/16A, 25 A	1,00		ks
Vybavení	Kuchyňská linka - sestava	1,00		ks
	Systém na tříděný odpad	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	1,00		ks
Sanita	Dvojdřez	1,00		ks
Spotřebiče	Myčka š. 600 mm	1,00		ks
	Lednice	1,00		ks
	Varná konvice	1,00		ks
	Mikrovlnná trouba	1,00		ks
	Ohřivač TUV	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks

N2034	kancelář		21,94	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	22,37		m2
Plocha stropu	SDK podhled, nátěr	21,94		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	67,00		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	2,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	1,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/36	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	6,00		ks
	Zásuvka	13,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
	podlahová krabice - 12 modulů	1,00		ks
Vybavení	Administrativní kuchyňka	1,00		ks
	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Pracovní stůl	2,00		ks
	Kancelářská židle	1,00		ks
	Jednací židle	4,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
	Ohřivač TUV	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00		ks
N2035	kancelář		12,35	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	12,35		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	12,35		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	51,17		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/06	2,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	2,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/35	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks
	Zásuvka	4,00		ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepěťová ochrana	1,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Pracovní stůl	1,00		ks
	Kancelářská židle	1,00		ks
	Jednací židle	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00		ks
N2036	kancelář		19,78	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	20,21		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,78		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	62,88		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	2,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	2,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/36	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks
	Zásuvka	10,00		ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepěťová ochrana	1,00		ks
	podlahová krabice - 12 modulů	1,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Administrativní kuchyňka	1,00		ks
	Pracovní stůl	1,00		ks
	jednací stůl	1,00		ks
	Kancelářský kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	1,00		ks
	Kancelářská židle	1,00		ks
	Jednací židle	2,00		ks
	lednice	1,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00		ks
N2037	kancelář		15,80	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	16,01		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	15,80		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	57,01		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	1,00		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/35	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks
	Zásuvka	13,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepěťová ochrana	1,00		ks
	podlahová krabice - 12 modulů	1,00		ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Administrativní kuchyňka	1,00		ks
	Pracovní stůl	1,00		ks
	Přístavba jednacího stolu	1,00		ks
	Kancelářský kontejner s uzamykatelnými zásuvkami	4,00		ks
	Kancelářská židle	1,00		ks
	Jednací židle	4,00		ks
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks
Sanita	Dřez	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks



N2038	WC		9,99	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	10,21		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled, rastr 600x600 mm	9,99		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010, keramický obklad 300x300	33,18		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní (keramický obklad)	1,50		m2
Dveře	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem T/29a	1,00		ks
	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem T/30	1,00		ks
	Dveře dřevěné otočné T/33	2,00		ks
	Dveře dřevěné otočné T/34	1,00		ks
Elektro	Vestavěné LED svítidlo, IP 54, 18 W	4,00		ks
	Nouzové LED svítidlo	2,00		ks
	Svítidlo LED 12 W	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Vypínač	4,00		ks
	Pohybové čidlo	1,00		ks
Vybavení	Zrcadlo	1,00		ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00		ks
	Nástěnný držák papírových ručníků	1,00		ks
	Odpadkový koš	1,00		ks
	Automatický elektrický osoušeč rukou	1,00		ks
	Štětka WC nástěnná	2,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>		<b>ks</b>
Sanita	WC klozet závěsný	2,00		ks
	Pisoár s automatickým splachovačem	2,00		ks
	pisová stěna dělicí, keramická	1,00		ks
	Umyvadlo	1,00		ks
	umyvadlová baterie	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks
N2039	sprcha		2,90	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	2,90		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	2,90		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010, keramický obklad 300x300	7,58		m2
Dveře	Dřevěné otočné, T/34	13,60		m2
Elektro	Vestavěné LED svítidlo, IP 54, 18 W	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Vypínač	2,00		ks
	Vypínač 3. pól 400V/16A, 25 A	1,00		ks
	LED svítidlo 12W	1,00		ks
Vybavení	Zástěna sprchového koutu	1,00		ks
	Zrcadlo	1,00		ks
	Nástěnný věšák	1,00		ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>		<b>ks</b>
Sanita	Vanička sprchového koutu čtvercová 800x800 mm	1,00		ks
	Sprchová baterie nástěnná	1,00		ks
	Sprchový set nástěnný	1,00		ks
	Umyvadlo	1,00		ks
N2040	WC ženy		10,20	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	10,57		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	10,20		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010, keramický obklad	40,62		m2
	keramický obklad 300x300	33,14		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní keramický obklad	0,55		ks
Dveře	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem T/29a	1,00		ks
	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem T/29	1,00		ks
	Dveře dřevěné T/32	1,00		ks
	Dveře dřevěné T/33	2,00		ks
Elektro	Vestavěné LED svítidlo, IP 54, 18 W	4,00		ks
	Nouzové LED svítidlo	2,00		ks
	Svítidlo LED 12 W	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	pohybové čidlo	2,00		ks
	Vypínač	3,00		ks
Vybavení	Zrcadlo	1,00		ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00		ks
	Nástěnný držák papírových ručníků	1,00		ks
	Odpadkový koš	1,00		ks
	Elektrický osoušeč rukou	1,00		ks
	Odpadkový koš 5l	2,00		ks
	Štětka WC	2,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>		<b>ks</b>
Sanita	WC klozet závěsný	2,00		ks
	Umyvadlo	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks
N2041	Sprcha		3,53	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	3,53		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	3,53		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010, keramický obklad	7,62		m2
	keramický obklad 300x300	13,68		m2
Dveře	Dřevěné otočné, T/32	1,00		ks
Elektro	Vestavěné LED svítidlo, IP 54, 18 W	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Vypínač	2,00		ks
	Vypínač 3. pól 400V/16A, 25 A	1,00		ks
	LED svítidlo 12W	1,00		ks
Vybavení	Zástěna sprchového koutu	1,00		ks
	Zrcadlo	1,00		ks
	Nástěnný věšák	1,00		ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	<b>1,00</b>		<b>ks</b>
Sanita	Vanička sprchového koutu čtvercová 800x800 mm	1,00		ks
	Sprchová baterie nástěnná	1,00		ks
	Sprchový set nástěnný	1,00		ks
	Umyvadlo	1,00		ks

N2096 Chodba		33,85	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	33,85	m2
Plocha stropu	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	33,85	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	123,02	m2
Dveře	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, AL rám, protipožární se samozavíračem, požární odolnost EI 30-S200 C2 DP3, Z/03	1,00	ks
	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, AL rám, protipožární se samozavíračem, požární odolnost EI 30-S200 C2 DP3, Z/04	1,00	ks
Elektro	LED svítidlo závěsné, kruhový tvar	5,00	ks
	Nouzové LED svítidlo	4,00	ks
	Pohybové čidlo	4,00	ks
	Zásuvka	2,00	ks
Vybavení	Logo Mendelovy univerzity	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
	Dveřní čtečka karet	2,00	ks
	Kamerový systém se záznamem na vrátnici (EZS)	2,00	ks
	síreña EPS systému	1,00	ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	4,00	ks

N2050	Chodba		82,48	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	82,48		m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	82,48		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	214,72		m2
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem	24,00		ks
	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, AL rám, protipožární se samozavíračem, požární odolnost EI 30-S200 C2 DP3, Z/03	1,00		ks
	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, AL rám, protipožární se samozavíračem, požární odolnost EI 30-S200 C2 DP3, Z/02	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo se dvěma difuzory, 595x595 mm, integrované	12,00		ks
	Zásuvka	5,00		ks
	Nouzové LED svítidlo	5,00		ks
	Pohybové čidlo	4,00		ks
	síreña EPS systému	2,00		ks
	Kamerový systém se záznamem na vrátnici (EVS)	2,00		ks
Vybavení	Dveřní vyhodnovací jednotka	2,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	1,00		ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	5,00		ks
N2051	Kuchyňka		8,10	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	8,32		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	8,10		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	41,46		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T03	1,00		ks
Žaluzie	Interiérová žaluzie	1,00		ks
Dveře	Dřevěné dveře s nadsvětlíkem, otočné, T/11	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo přisazené	1,00		ks
	Zásuvka	8,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
Vybavení	Kuchyňská linka	1,00		ks
	Stůl	1,00		ks
	Jídelní židle	1,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	1,00		ks
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks
N2052	WC		9,49	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	9,63		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	9,49		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	42,75		m2
	keramický obklad 300x300	33,19		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T06	2,00		ks
Dveře	Dřevěné dveře s nadsvětlíkem, otočné, T/11	2,00		ks
	Dřevěné dveře otočné, T/23	3,00		ks
Elektro	Vestavné LED svítidlo 18W	5,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	Vypínač	5,00		ks
	LED svítidlo	1,00		ks
	Senzor pohybu	2,00		ks
Vybavení	Zrcadlo nástěnné s fazetou	1,00		ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00		ks
	Nástěnný držák papírových ručníků	1,00		ks
	Odpadkový koš závěsný	1,00		ks
	Automatický elektrický osoušeč rukou	1,00		ks
	Odpadkový koš 5l	3,00		ks
	Štětka WC	3,00		ks
Sanita	klozet závěsný	3,00		ks
	Umyvadlo - 50 cm	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks
N2053	Úklidová komora		1,60	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba	1,60		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	1,60		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	4,96		m2
	keramický obklad 300x300	8,66		m2
Dveře	Dřevěné interiérové otočné, T/24	1,00		ks
Elektro	Vestavné LED svítidlo 18W	1,00		ks
	Zásuvka	1,00		ks
	vypínač	1,00		ks
	Vypínač 3. pól 400V/16A, 25 A	1,00		ks
	LED svítidlo	1,00		ks
Vybavení	Ohříváč TUV	1,00		ks
Sanita	Umyvadlo	1,00		ks
	Výlevka	1,00		ks
N2054a	Kancelář		22,32	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra
Plocha podlahy	Koberce zátěžový, třída 33	22,74		m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	22,32		m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	65,86		m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	2,00		ks
Dveře	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem, T/20	1,00		ks
	Dveře dřevěné otočné, t/21	1,00		ks
Elektro	LED svítidlo stropní přisazené, barva bílá	6,00		ks
	Zásuvka	13,00		ks
	Vypínač	1,00		ks
	podlahová krabice - 12 modulů	2,00		ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00		ks
	Pracovní stůl	1,00		ks
	Jednací stůl	1,00		ks
	Administrativní kontejner	1,00		ks
	Kancelářská židle	1,00		ks
	Jednací židle	9,00		ks
	Nástěnný držák TV	1,00		ks
	LED televizor	1,00		ks
	<b>autonomní hlásič požáru</b>	1,00		ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00		ks

N2054b		Kancelář		10,47	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	10,68		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	10,47		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	47,56		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	1,00		ks	
Dveře	Dveře dřevěné s nadsvětlíkem, otočné, T/28	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks	
	Zásuvka	7,00		ks	
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	1,00		ks	
	Vypínač	2,00		ks	
	LED svítidlo nástěnné	1,00		ks	
Vybavení	Administrativní skříň	3,00		ks	
	Administrativní kuchyňka	1,00		ks	
	Pracovní stůl	1,00		ks	
	Administrativní kontejner	1,00		ks	
	Kancelářská židle	1,00		ks	
	Jednací židle	1,00		ks	
	Nástěnná police	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
	lednice	1,00		ks	
Sanita	Dřez	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	
N2055		kancelář		11,06	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Koberec zátěžový, třída 33	11,28		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,06		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	48,00		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00		ks	
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/28, bezpečnostní	1,00		ks	
Elektro	LED svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks	
	Elektrický zámeč dveří bezpečnostní, tlačítko ovládání na stůl	1,00		ks	
	Zásuvka	5,00		ks	
	vypínač	1,00		ks	
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	1,00		ks	
Vybavení	Skříň	1,00		ks	
	Administrativní regál	1,00		ks	
	Kartotéka (stávající)	3,00		ks	
	Pracovní stůl	1,00		ks	
	Administrativní kontejner	1,00		ks	
	Kancelářská židle	1,00		ks	
	Jednací židle	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	
N2056		kancelář		11,44	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Linoleum zátěžové			m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,44		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	49,81		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/01	1,00		ks	
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/20, bezpečnostní	1,00		ks	
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks	
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	1,00		ks	
	Zásuvka	6,00		ks	
	Vypínač	1,00		ks	
Vybavení	Skříň	1,00		ks	
	Administrativní regál	1,00		ks	
	Kartotéka (stávající)	3,00		ks	
	Pracovní stůl	1,00		ks	
	Administrativní kontejner	1,00		ks	
	Kancelářská židle	1,00		ks	
	Jednací židle	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	
N2057		kancelář		11,44	
Označení	Položka, materiál, popis			Výměra	
Plocha podlahy	Linoleum zátěžové	11,66		m2	
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,44		m2	
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	48,71		m2	
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	1,00		ks	
Dveře	Dveře otočné s nadsvětlíkem, T/20, bezpečnostní	1,00		ks	
Elektro	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	1,00		ks	
	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	4,00		ks	
	Zásuvka	6,00		ks	
	Vypínač	1,00		ks	
	magnetické čidlo otevírání dveří	1,00		ks	
Vybavení	Skříň	2,00		ks	
	Administrativní regál	1,00		ks	
	Kartotéka (stávající)	3,00		ks	
	Pracovní stůl	1,00		ks	
	Administrativní kontejner	1,00		ks	
	Kancelářská židle	1,00		ks	
	Jednací židle	1,00		ks	
	autonomní hlásič požáru	1,00		ks	
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00		ks	

N2058 kancelář		11,54	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum zátěžové	11,76	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	11,76	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	48,93	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/28, bezpečnostní	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	4,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	1,00	ks
	Zásuvka	6,00	ks
	vypínač	1,00	ks
	magnetické čidlo otevírání dveří	1,00	ks
Vybavení	Skříň	2,00	ks
	Administrativní regál	1,00	ks
	Kartotéka (stávající)	3,00	ks
	Pracovní stůl	1,00	ks
	Administrativní kontejner	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2059a kancelář		13,77	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum zátěžové	13,99	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	13,77	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	53,16	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/28, bezpečnostní	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	4,00	ks
	Zásuvka	8,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	2,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	magnetické čidlo otevírání dveří	1,00	ks
Vybavení	Skříň	2,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Zástěna pracovního stolu	1,00	ks
	Přístavba jednacího stolu	1,00	ks
	Administrativní regál	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2059b kancelář		14,71	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum zátěžové	15,06	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	14,71	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	54,28	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	2,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem T/20, bezpečnostní	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu, datová zásuvka, instalační, pro PC	2,00	ks
	Zásuvka	8,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	magnetické čidlo otevírání dveří	1,00	ks
Vybavení	Skříň	2,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Administrativní regál	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	Nástěnný věšák	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00	ks
N2060 chodba		52,30	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	52,30	m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	52,30	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	107,77	m2
Dveře	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, protipožární, Z/01	1,00	ks
	Dvoukřídle otevíravé s nadsvětlíkem, protipožární, Z/02	1,00	ks
Elektro	Stropní LED svítidlo vestavěné 595 x 595	7,00	ks
	Zásuvka	1,00	ks
	Pohybové čidlo	2,00	ks
	Nouzové osvětlení	6,00	ks
	sírelna EPS systému	1,00	ks
	Kamerový systém se záznamem na vrátnici (EZS)	1,00	ks
	tlačítko zvonkové pod omítku	6,00	ks
	dveřní čtečka karet	1,00	ks
	dveřní IP telefon	1,00	ks
Vybavení	Nástěnný, vitríny	6,00	ks
	autonomní hlásič požáru	4,00	ks
	Čidlo EZS (elektronická zabezpečující signalizace)	1,00	ks
N2061 předšlň		2,60	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	2,60	m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	2,60	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	8,95	m2
	keramický obklad 300x300	10,28	m2
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/11	1,00	ks
Elektro	vestavěné LED svítidlo, 4000 K	1,00	ks
	Svítidlo LED nástěnné	1,00	ks
	Zásuvka	1,00	ks
	Vypínač	2,00	ks
	Nouzové osvětlení	1,00	ks
Vybavení	Nástěnné zrcadlo	1,00	ks
	Nástěnný dávkovač mýdla	1,00	ks
	Nástěnný držák papírových ručníků	1,00	ks
	Odpadkový koš závěsný	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Sanita	umyvadlo	1,00	ks

N2062 WC		1,71	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová, R10	1,71	m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	1,71	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	7,88	m2
	keramický obklad 300x300	9,10	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní (keramický obklad)		ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/19	1,00	ks
Elektro	vestavěné LED svítidlo, 4000 K	1,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
Vybavení	Odpadkový koš 5l	1,00	ks
	Štětka WC	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Sanita	Závěsné WC	1,00	ks
Topení	Nové otopné těleso	1,00	ks
N2063 zasedací místnost		12,20	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Koberec zátěžový R33	12,40	m2
Plocha stropu	Kazetový podhled rastr 600x600 mm	12,20	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	45,71	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/18	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	4,00	ks
	Zásuvka	10,00	ks
	Vypínač	2,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepěťová ochrana	1,00	ks
Vybavení	Kuchyňská linka	1,00	ks
	Lednice integrovaná	1,00	ks
	Sestava jednacích stolů	1,00	ks
	Jednací židle	8,00	ks
	Skříňka pod tiskárnu	1,00	ks
	Nástěnný věšák	1,00	ks
	Odpadkový koš	1,00	ks
	Multifunkční tiskárna (stávající)	1,00	ks
	LED TV s výklopým držákem	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2080a kancelář		22,80	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	22,94	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	22,80	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	74,79	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní, T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Elektrický zámek dveří bezpečnostní, tlačítko ovládání na stůl	1,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový vypínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	Administrativní regál	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2080b kancelář		19,69	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	19,83	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,69	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	70,94	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepěťová ochrana	1,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks

N2081 kancelář		19,73	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	19,89	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,73	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	71,16	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2082a kancelář		20,27	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	20,43	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	20,27	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	71,81	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26		
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	2,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2082b kancelář		20,23	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	20,47	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	20,23	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	71,50	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2082c kancelář		20,43	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	20,59	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	20,43	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	71,35	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks

N2082d kancelář		19,69	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	19,93	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,69	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	70,85	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26		ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2082e kancelář		19,53	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	19,77	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	19,53	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	70,66	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/26		ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	9,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	2,00	ks
	LED osvětlení nástěnné	1,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Administrativní kontejner	1,00	ks
	jednací židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	1,00	ks
N2083 kancelář		36,15	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	36,55	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	36,15	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	90,70	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	2,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/25	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	9,00	ks
	Zásuvka	12,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Vypínač	2,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	4,00	ks
Vybavení	Administrativní kuchyňka	1,00	ks
	Sestava administrativních skříní	2,00	ks
	Pracovní stůl	4,00	ks
	Kancelářská židle	4,00	ks
	jednací židle	4,00	ks
	Administrativní kontejner	4,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
	Vestavná lednice	1,00	ks
Sanita	Dřez s odkapávačem	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00	ks
N2085 kancelář		25,42	
Označení	Položka, materiál, popis		Výměra
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	25,58	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	25,42	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	77,42	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/25	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	11,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Vypínač	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	2,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	1,00	ks
Vybavení	Administrativní kuchyňka	1,00	ks
	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Vestavná lednice	1,00	ks
	Pracovní stůl	1,00	ks
	Jednací stůl	1,00	ks
	Administrativní kontejner	1,00	ks
	Kancelářská židle	1,00	ks
	Jednací židle	6,00	ks
	Skříňka pod tiskárnu	1,00	ks
	Multifunkční tiskárna (stávající)	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00	ks



<b>N2086</b>	<b>kancelář</b>	<b>21,39</b>	
<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	21,54	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	21,39	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	72,64	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/25	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	13,00	ks
	Seriový přepínač	1,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	2,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	Administrativní regál	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00	ks
<b>N2088</b>	<b>kancelář</b>	<b>21,78</b>	
<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	21,92	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	21,78	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	71,16	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné s nadsvětlíkem, T/25	1,00	ks
Elektro	LED stropní svítidlo přisazené, barva bílá	6,00	ks
	Zásuvka	9,00	ks
	Střídavý přepínač	2,00	ks
	Podlahová elektro krabice 12 modulů	2,00	ks
Vybavení	Sestava administrativních skříní	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	Jednací židle	2,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
Topení	Stávající radiátor - obroušen a opatřen nátěrem	2,00	ks
<b>N2089</b>	<b>pokladna</b>	<b>24,24</b>	
<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
Plocha podlahy	Linoleum přírodní	24,27	m2
Plocha stropu	SDK podhled, malba	24,24	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	74,13	m2
Okenní parapet	Parapet vnitřní T/03	1,00	ks
Dveře	Dřevěné otočné, T/46, bezpečnostní, požární odolnost	1,00	ks
	Dřevěné otočné T/27, bezpečnostní		
Elektro	Stropní svítidlo přisazené - LED	6,00	ks
	Zásuvka	9,00	ks
	Střídavý přepínač	2,00	ks
	Alarm s napojením na vrátnici		ks
	magnetické čidlo otevírání dveří a mříže	2,00	ks
	otřesové čidlo trezoru	1,00	ks
	Kamerový systém se záznamem na vrátnici (EZS)	1,00	ks
	Sestava zásuvek na stěnu - datová zásuvka, instalační a přepětová ochrana	2,00	ks
Vybavení	Okenní mříž	1,00	ks
	Sestava přepážek	1,00	ks
	Pracovní stůl	2,00	ks
	Administrativní kontejner	2,00	ks
	Kancelářská židle	2,00	ks
	trezorová skříně	1,00	ks
	Administrativní regál	1,00	ks
	autonomní hlásič požáru	1,00	ks
	kryt radiátoru	2,00	ks
<b>N2096</b>	<b>chodba</b>	<b>33,82</b>	
<b>Označení</b>	<b>Položka, materiál, popis</b>		<b>Výměra</b>
Plocha podlahy	Keramická dlažba protiskluzová R10	33,82	m2
Plocha stropu	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	33,82	m2
Plocha stěny	Omítka štuková, malba, barva bílá RAL 9010	123,02	m2
Elektro	LED svítidlo závěsné, Ø 600	5,00	ks
	Nouzové osvětlení	4,00	ks
	Pohybové čidlo	4,00	ks
	Zásuvka	2,00	ks
	Kamerový systém se záznamem na vrátnici (EZS)	2,00	ks
	dveřní IP telefon	2,00	ks
	sířena EPS systému	1,00	ks
	tlačítkový hlásič	1,00	ks
	optický detektor adresný	2,00	ks
	dveřní čtečka karet	2,00	ks
	elektrický zámek dveří	2,00	ks
Vybavení	Plastické logo - X/07	1,00	ks