

Výzva k podání nabídek

veřejná zakázka zadávaná v rámci Dynamického nákupního systému na dodávku audiovizuální techniky

**„0072022 Dodávka interaktivního panelu do auly budovy
Z MENDELU“**

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky	0072022 Dodávka interaktivního panelu do auly budovy Z MENDELU
Předmět veřejné zakázky	Dodávky
Název Dynamického nákupního systému	Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky
Název zadavatele	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo zadavatele IČO zadavatele	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 621 56 489
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity v Brně
Kontaktní osoba zadavatele, telefon, e-mail	Bc. Zdeněk Bartl, administrátor veřejné zakázky, +420 545 135 257, zdenek.bartl@mendelu.cz
Financování:	Vlastní zdroje zadavatele - Projekt PPSŘ: Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století, SPP prvek 2022: IN9220011
Příkazce operace:	Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D., prorektor pro vzdělávací činnost a kvalitu
Správce rozpočtu	Mgr. Bc. Kateřina Krejčí, vedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost
Lhůta pro podání nabídek	22. 11. 2022 do 9:00
Místo pro podání nabídek	Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6096.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	189 200,- Kč bez DPH; Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na maximální objem finančních prostředků, kterými zadavatel disponuje pro danou veřejnou zakázku, jako limitní, a to pro každou součást uvedenou v technické specifikaci (příloha č. 1). Předložení nabídky s cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení nabídky a k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Způsob podání nabídek	Písemně – elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
Jazyk nabídky	Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Pravidla hodnocení nabídek	Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena

	<p>na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.</p> <p>Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria – výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní nabídky pak budou seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.</p>
Vyhrazená práva zadavatele	<p>Zadavatel si vyhrazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - právo oznámení o vyloučení účastníka nebo oznámení o výběru dodavatele dílčí veřejné zakázky v rámci DNS uveřejnit na profilu zadavatele s tím, že se oznámení považují za doručená všem účastníkům dílčí veřejné zakázky okamžikem jejich uveřejnění; - uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace či sdělení zadavatele na profilu zadavatele; - požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách; - možnost zrušení dílčí veřejné zakázky, a to nejpozději do uzavření kupní smlouvy. Pokud zadavatel zruší dílčí veřejnou zakázku, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
URL veřejné zakázky	https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6096.html
URL dynamického nákupního systému, v rámci kterého je zakázka zadávána	https://zakazky.mendelu.cz/dns_display_8.html

2. PREAMBULE

- 1) Zadavatel vyzývá všechny dodavatele zařazené do dynamického nákupního systému na dodávku audiovizuální techniky (dále jen „DNS“) k podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky.
- 2) Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky, vč. podání nabídek, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Závazné informace a pravidla k užívání elektronického nástroje E-ZAK a další podmínky pro veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky.
- 3) Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky má pro všechny veřejné zakázky zadávané v rámci DNS stejné znění. V případě, že dojde k aktualizaci této přílohy, upozorní zadavatel na tuto skutečnost ZDE, v čl. 2 PREAMBULE Výzvy k podání nabídek.
- 4) **Zadavatel upozorňuje, že v Příloze Z – Závazné podmínky pro veřejné zakázky v čl. 5 PROKAZOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE uvádí, že již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů.**
- 5) Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 – Technická specifikace, Příloha A – Obchodní podmínky a Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky.

- 6) Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky pro tuto veřejnou zakázku
- 7) Podáním nabídky do této veřejné zakázky dodavatel plně a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky včetně případného vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávací dokumentaci a že se jimi bude řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávací dokumentaci, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z veřejné zakázky.
- 8) Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

3. PŘEDMĚT, ÚČEL A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivního panelu do Auly v budově Z Mendelovy univerzity v Brně (dále také „věc“ či „věci“) pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné zakázky včetně technických podmínek vymezen v Příloze č. 1 - Technická specifikace této Výzvy k podání nabídek.
- 2) Účelem této veřejné zakázky je nákup zařízení, podrobně definovaného v Příloze č. 1 – Technická specifikace, v rámci budování a obnovy infrastruktury prostor určených pro výuku s důrazem na podporu interaktivních a inovativních metod vzdělávání. Předmět dodávky bude začleněn do stávajícího souboru videokonferenčního vybavení auly tak, aby plně spolupracoval v rámci videokonferenční sestavy a zvýšil tak možnost kvalitnějšího způsobu přednášení a výuky.
- 3) V aule budovy Z se nachází projektor, mikrofony, počítač a řídicí systém Crestron (model DMPS3-4K-350-C) s dotykovým panelem na ovládání. Interaktivní displej je potřeba zapojit tak, aby se stávající technikou plně spolupracoval a bylo možné jej ovládat přes řídicí systém minimálně takto: možnost zobrazit na displeji obraz z PC (včetně interaktivity) a z přípojného místa, možnost promítat na projektor obraz z displeje vč. překryvné dotykové vrstvy. Zapnutí a vypnutí displeje. Je tedy potřeba všechny tyto možnosti graficky zapracovat do stávajícího systému.
- 4) Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále jen „CPV“): 32321200-1 (Audiovizuální přístroje).
- 5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 189 200,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na maximální objem finančních prostředků, kterými zadavatel disponuje pro danou veřejnou zakázku, jako limitní, a to pro každou součást uvedenou v technické specifikaci (příloha č 1). Předložení nabídky s cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení nabídky a k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
- 6) Technické podmínky jsou přílohou této Výzvy k podání nabídek jako Příloha č. 1 – Technická specifikace a jsou stanoveny jako minimální.
- 7) Příloha č. 1 – Technická specifikace bude jako příloha součástí textu smlouvy (Příloha A – Obchodní podmínky).
- 8) Místem plnění je budova A Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika.
- 9) Termíny plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách uvedených v příloze A.

4. POKYNY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) Nabídka dodavatele musí obsahovat cenovou nabídku – tj. vyplněná Příloha č. 1 – technická specifikace a následující certifikáty alespoň v prosté kopii:
 - CRESTRON DigitalMedia Certified Designer (nebo vyšší);
 - CRESTRON CTI-P301 Advanced Programming Skills (nebo vyšší).Certifikáty zadavatel požaduje z důvodu napojení a kompatibility předmětu zakázky na stávající vybavení auly.
- 2) Dodavatel v Příloze č. 1 vyplní všechny žlutě označené buňky. Jsou to: konkrétní parametry nabízených zařízení, nabízená zařízení (výrobce a přesný typ), jednotková nabídková cena v Kč bez DPH pro všechna poptávaná zařízení, všeobecné požadavky (výběr z možností ANO/NE). Tabulka na základě doplněných jednotkových cen provede výpočet celkové nabídkové ceny vynásobením jednotkových cen požadovaným počtem kusů a jejich celkovým součtem.
- 3) Jednotková a potažmo i celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací (zejména montáž a doprava předmětu veřejné zakázky do místa plnění, započtení případných vedlejších nákladů, rizik či finančních vlivů – např. inflace).
- 4) Obchodní a platební podmínky jsou dány smlouvou obligatorního charakteru, která je přílohou A této Výzvy. Obchodní podmínky nebudou součástí nabídky – k jejich vyplnění a podpisu ve formě návrhu smlouvy (Příloha A) bude vyzván vybraný dodavatel.
- 5) Zadavatel informuje dodavatele o tom, že vzhledem k elektronickému podávání nabídek, se nebude konat veřejné otevírání nabídek.
- 6) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
- 2) Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, později doručenou žádost o vysvětlení není zadavatel povinen zodpovědět.**
- 3) **Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 2 pracovní dny po doručení žádosti na profilu veřejné zakázky a zpřístupní je všem dodavatelům vyzvaným k podání nabídky.**
- 4) Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace („sdělení zadavatele“) i bez jejich předchozí žádosti.

6. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1) Příloha č. 1 – Technická specifikace
- 2) Příloha A – Obchodní podmínky
- 3) Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky

V Brně

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš,
rektor Mendelovy univerzity v Brně