



Městský úřad Břeclav Bohuslava Tománková		Číslo dop.
Č.j.		Zpracovatel
Došlo dne: 26 .08. 2013		
Počet list. příloh/počet listů:		Ukládací znak
Počet a druh nelistinných příloh:		

2.6.2013, Lednice

Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí

Věc: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVBY

Oznamujeme, že v termínu od 18.6. do 20.6. 2013 dojde k zahájení stavby

**Centrum zahradnického výzkumu v Lednici – Rekonstrukce objektu C a blízkého okolí,
Lednice, Valtická ulice**

Investor stavby: Mendelova univerzita v Brně

Práce budou zahájeny sanací a úpravou akumulční nádrže pro závlahovou vodu (SO-16) a terénními úpravami v bezprostředním okolí tohoto objektu svépomocí a zahájením demoličních prací – odstranění SO unimobuněk.

Všechny požadované informace zodpoví zástupce investora stavby - Zahradnická fakulta
Lednice, Valtická 337, Lednice.

O dalším postupu výstavby budou dotčení vlastníci a dočené orgány vždy předem informováni.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor univerzity





**Zahradnická
fakulta**

Jitka Osičková

Došlo dne 10.12.2013

10.12.2013

V Lednici dne 3.12.2013

MUBR-S 61341/2010

Věc: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVBY

Oznamujeme, že v termínu od 10.12 do 12.12. 2012 došlo k zahájení stavby

**Lednice „Labyrint přírody a ráj zahrad“ – návštěvnické centrum pro propagaci
zahradnictví a zahradní architektury**

Investor stavby: Mendelova univerzita v Brně

Práce byly zahájeny přípravou území a terénními úpravami, dojde k odstranění plošné zeleně (SO 04,06)

Všechny požadované informace zodpoví zástupce investora stavby – Zahradnická fakulta
Lednice, Valtická 337,


O dalším postupu výstavby budou dotčení vlastníci a dotčené orgány vždy předem
informováni.

Omlouváme se za opožděné oznámení o započetí stavebních prací.

S pozdravem,

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

rektor univerzity



593
→ 12. 12. 2013
1250
7x2F
V
jed.

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí
náměstí T. G. M. 3 Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 84564/2013

V Břeclavi dne: 10. 12. 2013


Spisová značka: MUBR-S10550/2010 OŽP/Bi

Vyřizuje: Bílková

Telefon: 519 311 212; 731 428 237

E-mail: marie.bilkova@breclav.eu

Mendlova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 BRNO



- 1) Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad, Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury, SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy
- 2) Centrum zahradnického výzkumu v Lednici – rekonstrukce objektu C a blízkého okolí, SO – 10.1 Kanalizace, SO - 16 Studny, akumulční nádrže a čerpací stanice, SO – 17 Závlahy – sdělení vodoprávního úřadu

Dne 26. 8. 2013 jste nám oznámili zahájení výše jmenovaných staveb, povolených Městským úřadem Břeclav, odborem životního prostředí pod:

stavba č. 1) č.j. MUBR 61644/2010 ze dne vyhotovení 24. 11. 2010 (právní moc 15. 12. 2010) – zahájeno 10. 12. 2012

stavba č. 2) č. j. MUBR 10550/2010 ze dne vyhotovení 23. 6. 2011 (právní moc 13. 7. 2011) – zahájeno 18. 6. 2013

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

bere Vaše oznámení na vědomí.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí

Marie Bílková
zástupkyně vedoucí odboru životního prostředí

-> p' q - 1/2 F
1 x Shavební 'codd'.



S00RX00FX9JQ

Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a územního plánování

oddělení stavební úřad

Sp. zn. MUBR-S 61341/2010 OSŘÚP/VI-330
Č.j.: MUBR 77430/2010
Oprávněná Alena Vlachová, tel. 519 311 325
úřední osoba:

Břeclav, dne 23.11.2010

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Mendelova univerzita v Brně Rektorát - podatelna
Došlo: 24 -11- 2010
Č.j. 8955/2010 - 981 příl.: ✓

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.9.2010 podala

Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Lednice "Labyrint přírody a ráj zahrad" - návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 679/12, 1752/1, 1752/2, 1752/3, 1752/4, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 1759/1, 1759/11, 2495 v katastrálním území Lednice na Moravě.

Stavba obsahuje:

- **SO 03 - Hygienické zázemí a pokladna** - základy stavby budou z betonu, zdivo z porobetonových tvarovek tl. 300 mm, střešní konstrukce z dřevěných vazníků, krytina z titanizinkového plechu na bednění. Stavba bude napojená na areálové rozvody vody, kanalizace a NN. V objektu bude umístěna pokladna - prodej vstupenek a sociální zařízení pro návštěvníky.
- **SO 04, 06 - Příprava území, terénní úpravy** - součástí tohoto objektu je plošné odstranění stávající zeleně, vybourání stávajících komunikací a zpevněných ploch.

- **SO 05 - Komunikace**
- Větev A - komunikace pro veřejnost s kolovými parkovišti a chodníky - délka 108,50 m
- Větev B - komunikace vjezdová obslužná - celková délka 145,96 m
- Větev C - hlavní areálová komunikace se smíšeným provozem obsluhy a pěších - celková délka 390,05 m
- Větev D - dvůr mezi obslužnými objekty areálu a parkovišti navazující na větev A - obdélníková plocha cca 900 m²
- Větev E - samostatné areálové chodníky - celková délka cca 680 m.
- Konstrukce komunikací: asfaltová vozovka větví A, D vjezd B - asfaltový beton celkové tl. 100 mm na štěrkodrti o tl. celkem 300 mm, pojezdové plochy t velkých kostek větví B a C - velká žulová kostka 20/20/20-30 na loži z drceného kameniva (40 mm) a mechanicky zpevněná zemině (250 mm), chodníky z velkých kostek větví E - velká žulová kostka 20/20/20-30 mm, lože z drceného kameniva (40 mm) a mechanicky zpevněná zemina (200 mm), parkovací stání větví A a D - zámková dlažby (80 mm), lože z drceného kameniva (40 mm), štěrkodrt' (150 mm), chodníky podél větví A a D - zámková dlažba (60 mm), lože z drceného kameniva (30 mm) a štěrkodrt' (150 mm).
- **SO 07 - Tématické zahrady** - jedná se o výsadbu zeleně dle navržené prostorové kompozice. Bude vytvořeno 30 tématických zahrad s doprovodnou zelení
- **SO 09 - Drobná architektura** - budou osazeny lavičky, odpadkové koše, dřevěná mola ve vodní zahradě a stínoviště
- **SO 11 - Vodovod a přípojky** - na stávající vodovod DN 100, který přechází v dimenzi DN 80 je nově napojeno venkovním rozvodem z plastového potrubí HDPE 32 hygienické zázemí a pokladna.
- **SO 13, 14 - Přípojky NN, venkovní osvětlení** - jedná se o areálový rozvod NN zemním kabelem AYKY 4x240 mm² a nové venkovní osvětlení. parkoviště bude osvětleno sodíkovými výbojkovými svítidly na sadových stožárech výšky 6 m. Pěší komunikace budou osvětleny sodíkovými výbojkovými svítidly na stožárech výšky 4,0 m. Osvětlení v jednotlivých tématických zahradách bude v zemi zapuštěnými výbojkovými svítidly. Osvětlení vodních nádrží bude svítidly ve dně nebo ve stěnách nádrží svítidly určenými pro tyto účely.
- **SO 15 - venkovní rozvody SLP** - jedná se sdělovací rozvody pro řízení závlah (kabely typu TCEPKPFLE), datové rozvody v zahradách, rozvod kamerového systému CCTV a zabezpečení stávajícího PVSEK 02.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 1145/17, 624 00 Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Zahájení stavebních prací
 - b) Kontrolní prohlídka za účasti dotčených orgánů po dokončení stavby.
 - c) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Dodavatel bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavebních prací. Provádět stavbu může jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
6. O vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí a následně o kontrolu před záhozem požádá stavebník jednotlivé správce sítí v termínech určených v jejich vyjádření. S vytyčenými trasami budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící stavební práce.
7. Před započatím prací budou ručně provedeny sondy v místech křížení s plynovodním vedením.

8. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s polohou plynovodního zařízení. Poklopy uzávěrů a armatur plynovodního zařízení budou stále přístupné a funkční.
9. V ochranném pásmu plynovodu nebude používáno pneumatické, motorové, elektrické a bateriové nářadí, výkopové práce budou prováděny ručně.
10. Započetí činnosti je stavebník povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit POS.
11. Stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami.
12. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození nebo odcizení.
13. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat po obdržení souhlasu POS k pokračování v přerušených pracích.
14. Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica O2.
15. Stavebník není oprávněn přejíždět trasu PVSEK mimo vozovku vozidly ani stavební mechanizací do doby řádného zabezpečení PVSEK proti mechanickému poškození. Způsob zabezpečení bude projednán s POS.
16. Na trase PVSEK nebudou vysazovány jakékoliv trvalé porosty, nebude měněna niveleta terénu a měněn rozsah zpevněných konstrukcí.
17. Stavebník není oprávněn manipulovat s případně odkrytými prvky SEL.
18. Každé poškození nebo krádež SEK bude oznámena nejpozději do 24 hodin od zjištění POS na poruchovou službu společnosti Telefonica O2.
19. Uvedené podmínky platí i pro stavebníkem pověřenou třetí osobu.
20. Budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti povrchových i podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky při realizaci stavby musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
21. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
22. Nejméně 30 dnů před zahájením prací požádá stavebník obec o povolení k narušení veřejného prostranství.
23. Pro vydání kolaudačního souhlasu budou splněny podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení projektu stavby. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska PO a toto posouzení předloženo na HZS. Pro vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy platné doklady a dokumentace v souladu s § 46 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.
24. Přístupové komunikace ke stavbám a vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být v souladu s § 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, i s PBR provedeny dle čl. 12.2., 12.3 ČSN 730802.
25. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Při křížení nebo souběhu el. zařízení s přípojkami inženýrských sítí bude postupováno v souladu s ČSN 73 6005. Před zahájením prací bude kabelové vedení na základě objednávky vytyčeno v terénu pracovníkem E.ON ČR, s.r.o. Brno. Investor prokazatelně seznámí pracovníky dodavatele provádějících zemní práce s obsahem vyjádření E.ON ČR, s.r.o. Brno a s vytyčenou trasou kabelového vedení. Vytyčení E.ON ČR, s.r.o. nepožaduje v případě, že na kabelové trase budou provedeny sondy ručním odkopáním až na kabelové krytí a tím bude známa její přesná poloha. Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na E.ON ČR, s.r.o. technikovi údržby sítě termín zahájení výkopových prací s cca 10 denním předstihem a dohodne s ním způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu kabelového vedení a správného uložení, event. vypnutí kabelů. Zpětné zapravení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52.
26. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou

odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom bude proveden zához. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800184084.

27. Žadatel zajistí na svůj náklad sejmutí ornice z odnímané plochy (parkoviště, komunikace, chodníky, vodní plochy do hl. 0,45 m). Skrytá ornice bude uložena na dočasnou deponii na okraji území určeného k zástavbě tak, aby nebránila výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení. Po ukončení výstavby bude ornice použita na terénní úpravy v okolí navrhované stavby.
28. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochrannou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy se vede protokol pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Kopie protokolu bude doručena MÚ Břeclav – odboru životního prostředí.
29. Práce na pozemku budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích a porostech ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb.
30. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Budou dodržena platná ustanovení ČSN En 50 110-1 a ČSN 333301. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel. Číslo 800 225 577.
31. Vytyčení trasy kabelu NN v terénu bude objednáno nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytyčení kabelů zajistí pověřený pracovník. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka ECR. Zástupce ECR bude pozván ke kontrole křížení a souběhů před záhozem. Jakékoli poškození distribučního zařízení bude neprodleně oznámeno na telefonní číslo 840 111 222.
32. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob, je zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně.
33. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu, stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu.
34. Při stavbě bude v souladu s § 157 stavebního zákona a příl. č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. veden stavební deník, který bude stavebnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů od zahájení stavby předložen ke kontrole. Ve stavebním deníku bude uvedeno jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti.

35. V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno podat samostatnou žádost na příslušný orgán státní správy.
36. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
37. Budou dodrženy povinnosti původců odpadů stanovené v ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou odstraňovány nebo využívány pouze na zařízeních k tomu určených.
38. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí a vyjádření správců inženýrských sítí uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
39. Pokud bude manipulováno s ropnými látkami, musí být prostory v nichž dochází k manipulaci zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do povrchových nebo podzemních vod nebo k nepřipustnému znečištění terénu spojenému se znečištěním povrchových nebo podzemních vod.
40. Veškeré plochy, které mohou dojít do styku se závadnými látkami, musí být nepropustné a odolné vůči působení těchto látek.
41. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu osob na staveništi.
42. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
43. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné do ukončení stavby.
44. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 13.9.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 16.12.2009 pod č.j. MUBR-S 31376/2009 OSŘÚP/VI-328.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.9.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.10.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu stanovil lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Na objekty SO 10 Kanalizace a přípojka, SO 16 – Akumulační nádrže, čerpací stanice, SO 17 – Závlahy vydá stavební povolení speciální stavební úřad – Městský úřad Břeclav – Odbor životního prostředí.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně stanovisko dne 27.9.2010 č.j. 9933/2009/BV/HDM
- Městský úřad Břeclav, odbor dotací a rozvoje stanovisko dne 8.10.2010 č.j. MUBR 67178/2010-411/ChI
- Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy rozhodnutí dne 14.10.2009 č.j. MUBR 50314/2009
- Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí vyjádření dne 18.5.2010 č.j. MUBR 34210/2009 a dne 29.6.2009 MUBR 46345/2009
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje stanovisko dne 20.10.2010 č.j. HSBM-4-81-4/4-OPR-2010
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí souhlas dne 13.7.2009 č.j. JMK 87124/2009
- E.ON 061029179
- JMP a.s. Brno dne 30.9.2010 zn. 4013/10/113
- Telefonica O2 Czech Republic a.s. Brno dne 29.9.2010 č.j. 448911/10
- VIA AQUA s.r.o. Velké Bílovice dne 1.10.2010 zn. Z01102010
- VaK a.s. Břeclav dne 18.10.2010 zn. 4309/10-Ja

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Lednice, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Jihomoravský kraj, VIA AQUA s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ivan Sulovský v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu a ÚP

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Alena Vlachová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 9.11.2010 dokladem č. 518929.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Mendelova univerzita v Brně, IDDS: 85ij9bs

Obec Lednice, IDDS: yxpb7v

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

VIA AQUA s.r.o., IDDS: bodadrz

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Městský úřad Břeclav, odbor dotací a rozvoje, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

ostatní

Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí č.p. 70, 691 44 Lednice na Moravě

Odesílatel

Název: Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69081 Břeclav, Česká Republika

ID schránky: fesbhyp

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300 Brno, CZ

Dodáno: 24.11.2010 9:40:40

Obecné informace

Věc: rozhodnutí - stavební povolení: Lednice "Labyrint

Zmocnění: 0 / 0 §

odstavec

písmeno

Naše č. j.: MUBR 77430/2010

Naše sp. zn.: MUBR-S 61341/2010 OSŘÚP

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

2010-61341.pdf

→ posl 9 → Stavební odd.



S00RX00G52XS

Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a územního plánování
oddělení stavební úřad

5-1-2011/dal

Sp. zn. MUBR-S 61341/2010 OSŘÚP/VI-330
Č.j.: MUBR 209/2011
Oprávněná Alena Vlachová, tel. 519 311 325
úřední osoba:

Břeclav, dne 3.1.2011

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Mendelova univerzita v Brně Rektorát - podatelna
Došlo: - 5 - 01 - 2011
Č.j. 11456/2011 981 příl.: SV.

SDĚLENÍ

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení stavební úřad, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 23.11.2010 č.j. MUBR 77430/2010

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 14.12.2010 a je vykonatelné.

Ivan Sulovský
vedoucí odboru stavebního řádu a ÚP
v.z. Alena Vlachová

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
odbor stavebního řádu a územního plánování
náměstí T.G.M. 3, PSČ 690 81

12

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská č.p. 1665/1, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno
13

ostatní

Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí č.p. 70, 691 44 Lednice na Moravě

→ p' q - 1 v 2 F
1 v skom h' cde l

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

náměstí T. G. M. 3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 61644/2010

V Břeclavi dne: 24. 11. 2010

Mendelova univerzita v Brně Rektorát - podatelna
Došlo: 26 -11- 2010
Č.j. 9118/2010 -981 příl.: /

Spisová značka: MUBR-S 61644/2010 OŽP/Bi

Vyřizuje: Bílková

Telefon: 519 311 212; 731 428 237

E-mail: marie.bilkova@breclav.org

Rozhodnutí

o povolení stavby

Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad

Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury

SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

žadatelé:

obchodní firma nebo název: **Mendelova univerzita v Brně**

sídlo: **Zemědělská 1, 613 00 Brno**

IČ: **621 56 489**

I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad

Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury

SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy

kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD, kraj Jihomoravský, obec Lednice, katastrální území Lednice na Moravě, na pozemcích parc.č. 1753/4, 1753/5, 2495, vodní tok Zámecká Dyje, č.h.p. 4-17-01-011.

Výškopisný údaj: začátek stavby: 175,30 m n.m., konec stavby 176,30 m n.m.

Rybí přechod: NE

1. účel vodního díla:

- odvádění odpadních vod
- závlaha pozemků

2. druh vodního díla

- kanalizační stoky - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků - § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona

3. členění vodního díla na stavební objekty:

a) stavební objekt: SO - 10 kanalizace a přípojky

Druh stokové sítě: gravitační

Celková délka stok: 230 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky: 300 mm

Největší jmenovitá světlost stoky: 400 mm

Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0

Počet povolovaných čerpacích stanic: 0

Je navržena rekonstrukce stávající kanalizační stoky DN 300, zaústěné do veřejné kanalizační páteřní stoky DN 600, vedoucí napříč areálem. Rekonstrukce je navržena mezi šachtami Š1 – Š3 z KT, DN 400, délky 63,0 m. Kanalizační šachta Š3 bude v rámci rekonstrukce prohloubena.

Dále jsou navrženy 3 kanalizační stoky z KT, DN 300, stoka mezi šachtami Š3 – Š5 o délce 62,0 m, stoka mezi šachtami Š3 – Š7 o délce 62,0 m a stoka mezi šachtami Š10 - Š8 o délce 43,0 m. Na stokách je navrženo 6 prefabrikovaných kanalizačních šachet

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla: stoková síť

Kanalizační soustava: jiná

Charakter kanalizační soustavy: jednotná

Zpracování provozního řádu uloženo: Ne

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod

b) stavební objekt: SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice

Objem akumulčního prostoru: 55 m³

Druh stanice: jiná (filtrační)

Výkon: 0,14 l/s

Stávající akumulární nádrž bude využita jako retenční nádrž pro navrhovaný závlahový systém. Jedná se ŽB konstrukci vytvářející klenutý prostor se vstupním zádveřím (bunkr), zakrytý zemním valem. Objekt nebude stavebně upravován, pouze vnitřní stěny akumulárního prostoru budou opatřeny krystalizační hydroizolační stěrkou. Do nádrže bude přiváděna voda z čerpací (filtrační) stanice a bude zde osazeno ponorné čerpadlo $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 60 \text{ m}$.

Čerpací (filtrační) stanice je navržena jako železobetonový a betonový objekt $6 \times 3 \text{ m}$ a světlé výšky $2,2 \text{ m}$, skrytý pod zemním přesypem. Stanice bude sloužit pro filtraci (filtrační objem $= 110 \text{ m}^3/\text{h}$) a úpravu závlahových vod, v době mimo sezónu bude uvedena mimo provoz.

c) stavební objekt: SO - 17 závlahy

Původ odebírané vody: převzatá voda

Způsob závlahy: postřik ; kapénková

Zavlažovaná plocha: $5,026 \text{ ha}$

Kultury pozemkových zavlažovaných parcel: zahrada

Délka trubicích řadů: 450 m

Jako vodní zdroj pro rekonstruovaný systém závlah bude sloužit hydrant velkoplošného závlahového rozvodu firmy VIA AQUA s. r. o. Velké Bílovice.

Nový kosterní závlahový řad je navržen z PVC, DN 160, PN 10, délky $450,0 \text{ m}$

Přívodní potrubí od hlavního řadu k jednotlivým závlahovým sekcím je navrženo z PE 75 DN 6, délky $55,0 \text{ m}$, PE 63 PN 6, délky $1059,9 \text{ m}$ a PE 50 PN 6, délky $355,2 \text{ m}$.

Závlahový detail bude použit podle druhu pěstovaných plodin:

- výsuvné a úhlově stavitelné postřikovače (zahrady A , B, travnaté plochy)
- tlakově stabilizované kapkovače (stromy)
- kapkové hadice (zahrady C)
- kapkové hadice a výsuvné a úhlově stavitelné postřikovače (zahrady D)
- vysokovýsuvné a nízkovýsuvné a úhlově stavitelné postřikovače (rabata)
- kombinace kapkové závlahy a výsuvných postřikovačů (pokryvné rostliny)
- kompenzované kapkové hadice (keře)
- vertikální závlahový detail proložený sítí závlahových rozvodů s napojenými kompenzovanými kapkovači s rozdílným průtokem + mlžiče (vertikální zahrada, gabiony)

Řízení celého závlahového systému bude zajištěno závlahovým počítačem.

Stávající systém rozvodů závlah (spodní větve) bude zrušen , tj. potrubí bude odstraněno.

Tzv. horní větve bude ponechána jako rezerva, napojená na stávající akumulární nádrž.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Původ odebírané vody: převzatá voda

Povolovaná vodní díla: hlavní závlahová zařízení ; podrobná závlahová zařízení ;
vnitřní akumulace ; čerpací a přečerpací stanice

Účel užívání povolené stavby vodního díla SO – 16 a SO –17 : závlaha pozemků

4. další údaje:

Stavebník: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Projektant: Ing. arch. Jindřich Kaňek, Výholec 17, 624 00 Brno, oprávněná osoba Ing. Ivana Novotná, ČKAIT 1000585, Ing. Helena Zámečnicková, ČKAIT 1004226

Provozovatel: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Zemědělská 1, 613 00, Brno

Dodavatel: podle výsledku výběrového řízení

Náklady stavby: 19 881 000,- Kč

Termín výstavby: 31. 6. 2014

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v protokolu z ústního jednání č. j. MUBR 76902/2010 ze dne 23. 11. 2010, který tvoří podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je součástí spisu.

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z 09/2010, vypracované pod č. zakázky 14/2009 Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, Výholec 17, 624 00 Brno, oprávněná osoba Ing. Ivana Novotná, ČKAIT 1000585, Ing. Helena Zámečnicková, ČKAIT 1004226, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem: čl. 7 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; čl. 4 - 5 ČSN 75 6909 - zkoušky vodotěsnosti stok; čl. 74 - 80 ČSN 73 3050 - zemní práce, čl. 4.1.9 -12 ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do doby dokončení stavby vodního díla.
5. Bude plně vyhověno požadavkům, uvedeným v :

1) vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. zn. 4309/10-Ja ze dne 18. 10. 2010 - (týkajících se povolovaných objektů)

- a) před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení vodovodu na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Mikulov (519 510 964) a kanalizace u střediska kanalizací Břeclav (519 304 660),
- b) součástí objednávky musí být požadavek na vystavení vytyčovacího zákresu,
- c) vytyčení vodovodu musí být přítomen zástupce střediska vodovodů Mikulova a kanalizace zástupce střediska kanalizací Břeclav,
- d) při provádění prací je nutno dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“, ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“,
- e) upozorňujeme, že zájmovým prostorem je veden výtlačný vodovodní řad DN 300 mm z ÚV Lednice do VDJ Lednice, splašková kanalizace DN 600 mm a výtlač splaškové kanalizace DN 100 mm z obce Hlohovec. Tyto je nutno respektovat dodržením ochranného pásma vodovodu a kanalizace, které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tento prostor slouží pro zajišťování provozuschopnosti vodovodu a kanalizace a přístupu k nim,

- f) investor je povinen provést aktualizaci smlouvy se spol. VaK Břeclav, a. s. „O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“,
- g) zahájení prací je nutno 14 dnů předem písemně oznámit středisku vodovodů Mikulov a středisku kanalizací Břeclav.

2) vyjádření E.ON Česká republika, a .s., zn. E7456-Z051028659 ze dne 4. 10. 2010

- a) při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno;
- b) zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace,
- c) vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302,
- d) objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí oddělení provozu tel. 519 394 124,
- e) uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce,
- f) provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak,
- g) vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí,
- h) přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby,
- i) neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení,
- j) neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

3) vyjádření E.ON Česká republika, a .s., zn.Z0398-Z061029179 ze dne 7. 10. 2010

- a) v OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně neusnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- b) zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace,
- c) objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí technik údržby na tel. 519 394 124,
- d) provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak,
- e) vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí,
- f) přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy

- vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby,
- g) upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k distribučnímu zařízení v souladu se zněním zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přístup 24 hodin denně i bez přítomnosti majitele).
 - h) po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat výbušné a hořlavé látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t,
 - i) vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN,
 - j) v projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4. 10. 2010,
 - k) veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RS), která stanoví bezpečnost opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1,
 - l) veškeré práce s mechanizací jejichž část se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- 4) vyjádření Jihomoravská plynárenská, a. s. zn.4013/10/113 ze dne 30. 9. 2010**

- a) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. Za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- b) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- c) bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.485/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- d) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- e) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- f) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavebních činností řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- g) v případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- h) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239,
- i) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedení kontroly bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano,

- j) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12 007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- k) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

5) vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s. č. j. 63019/10 ze dne 24. 5. 2010

- I. Obecná ustanovení (podmínky uvedené pod body 1. – 3.)
- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK (podmínky uvedené pod body 1. – 15.)
- III. Práce v objektech a odstraňování objektů (podmínky uvedené pod body 1. a 2.)
- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby (podmínky uvedené pod body 1. – 5.)
- V. Přeložení SEK (podmínky uvedené pod body 1. – 3.)
- VI. Křížení a souběh se SEK (podmínky uvedené pod body 1. – 6.)

6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křížující trasu vodovodu, skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu označena, vytýčená vedení budou zabezpečena před poškozením po celou dobu výstavby,
- b) pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a poučení je o nebezpečí možného úrazu,
- c) technologie stavebních prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi a okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
- d) stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci.
- b) škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů,
- c) projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby,
- d) vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započatí stavebních prací,
- e) přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu,
- f) používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- g) při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami,
- h) při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost musí být eliminovány na co nejnížší míru,
- i) odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
- j) pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání,
- k) stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci,
- l) provádět stavbu může podle ustanovení §§ 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl,
- m) v rámci výstavby bude veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Deník

- bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- n) majitelé dotčených zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení a před záhozem rýhy musí být o této kontrole sepsán záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Vodoprávní úřad bude přizván na kontrolní prohlídky stavby, v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
8. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu .

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

v termínu 15 dnů před započatím stavby:

1. termín zahájení stavby.
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31. 6. 2014

VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

všechny námitky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ: 621 56 489 podal dne 13. 9. 2010 u vodoprávního úřadu žádost ze dne 13. 9. 2010 o povolení stavby vodního díla „Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad, Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury, SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulací nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy“. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Z důvodu nedostatku podání bylo řízení přerušeno usnesením č. j. MUBR 63483/2010 ze dne vyhotovení 22. 9. 2010 – tímto usnesením bylo zároveň všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům oznámeno zahájení řízení. Současně byl stavebník k vyzván k doložení chybějících dokladů výzvou č. j. MUBR 63484/2010 ze dne vyhotovení 22. 9. 2010, kde mu byla poskytnuta přiměřená

lhůta k doložení dokladů – do 31. 1. 2011. Požadované doklady doložil stavebník dne 20. 10. 2010. Dnem doložení bylo zahájeno pokračování v řízení.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady:

1. 3 x projektová dokumentace vpracovaná Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, Výholec 17, 624 00 Brno v 09/2010, č. zakázky 14/2009, oprávněná osoba Ing. Ivana Novotná, ČKAIT 1000585, Ing. Helena Zámečnicková, ČKAIT 1004226,
2. územní rozhodnutí, vydané MěÚ Břeclav, odborem stavebního řádu a územního plánování č. j. MUBR 87404/2009 ze dne vyhotovení 16. 12. 2009,
3. plán kontrolních prohlídek stavby,
4. seznam stavebních a sousedních parcel,
5. výpis z KN, LV 1355,
6. kopie katastrální mapy,
7. stanovisko projektanta ze dne 19. 10. 2010,
8. stanovisko Povodí Moravy, s. p. zn. PM042261/2010-203/Jp ze dne 29. 9. 2010,
9. vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zn. 4309/10-Ja z 18. 10. 2010,
10. vyjádření VIA AQUA s.r.o. zn. Z01102010 ze dne 1. 10. 2010,
11. vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně č.j. NPÚ-371/8495/2010/PP/S ze dne 5. 10. 2010,
12. vyjádření podle § 18 MěÚ Břeclav, OŽP č. j. MUBR 46345/2009 29. 6. 2009,
13. závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ODR č. j. MUBR 67178/2010-411/Chl ze dne 8. 10. 2010,
14. vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s. č. j. 118911/10 z 29. 9. 2010,
15. vyjádření E.ON Česká republika, a .s., zn. E7456-Z051028659 ze dne 4. 10. 2010 a Z0398-Z061029179 ze dne 7. 10. 2010,
16. vyjádření Jihomoravská plynárenská, a. s. zn. 4013/10/113 ze dne 30. 9. 2010,
17. osvědčení o autorizaci Ing. Ivany Novotné,
18. osvědčení o autorizaci Ing. Heleny Zámečnickové,
19. souhlas MěÚ Břeclav, odboru stavebního řádu a územního plánování č. j. MUBR 70537/2010 ze dne vyhotovení 22. 10. 2010.

Doklady, které opatřil vodoprávní úřad:

20. vyjádření podle § 18 MěÚ Břeclav, OŽP č. j. MUBR 46345/2009 29. 6. 2009,
21. výpisy z KN stavební pozemky k 21. 9. 2010,
22. výpisy z KN sousední pozemky k 21. 9. 2010,
23. výpisy z KN sousední pozemky k 25. 10. 2010.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad pokračování vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením - č. j. MUBR 70880/2010 ze dne vyhotovení 25. 10. 2010, kterým bylo stanoveno i ústní jednání na den 23. 11. 2010 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Při ústním jednání a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad, Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury, SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy“ byla vypracována Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, Výholec 17, 624 00 Brno v 09/2010, č. zakázky 14/2009, oprávněná osoba Ing. Ivana Novotná, ČKAIT 1000585, Ing. Helena Zámečnicková, ČKAIT 1004226,
- b) projektová dokumentace navrhuje výstavbu technické infrastruktury v rámci vybudování návštěvnického centra pro propagaci zahradnictví a zahradní kultury, zahrnujícího třicet tematických zahrad v areálu Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Lednici – podrobný popis – viz výroková část tohoto rozhodnutí,
- c) určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y):
začátek stavby: 1 206 709,725; 589 000,511
konec stavby: 1 206 841,204; 589 235,542
- d) v rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování, MěÚ Břeclav, odbor dotací a rozvoje.
- e) k předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: nebyly vydány,
- f) z ústního jednání a místního šetření ze dne 23. 11. 2010 byl sepsán protokol č. j. MUBR 76902/2010, který je součástí spisu. Podmínku z tohoto protokolu splnil stavebník dne 24. 11. 2010, kdy doložil doklad o zaplacení správního poplatku.
- g) posouzení vodoprávního úřadu: projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Bylo předloženo závazné stanovisko dotčeného orgánu vyžadované zvláštními předpisy (MěÚ Břeclav, odbor dotací a rozvoje) které nemělo podmínky, upozorňovalo, že dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy a na zákonné povinnosti z toho vyplývající (oznámení záměru Archeologickému ústavu AV ČR a oznámení archeologického nálezu Archeologickému ústavu AV ČR, nejbližšímu muzeu nebo příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče). Byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských zájmů. Vodoprávní úřad nezjistil v průběhu vodoprávního řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaneho vodního díla za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno.
- h) k záměru stavby vodního díla vydal Městský úřad Břeclav, stavební úřad pod č. j. MUBR 87404/2009 ze dne vyhotovení 16. 12. 2009 územní rozhodnutí. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 22. 10. 2010 pod č. j. MUBR 70537/2010,
- i) o podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení bylo rozhodnuto takto: všechny námitky a připomínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí

nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ostatní poučení Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty stavebního povolení.



Ing. Vilém V y h n á l e k
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace díla „Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad, Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury, SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Příloha pro Obec Lednice:

3. Ověřená projektová dokumentace díla „Lednice, labyrint přírody a ráj zahrad, Návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury, SO – 10 kanalizace a přípojky, SO - 16 akumulční nádrž, čerpací stanice, SO – 17 závlahy“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Správní poplatek 3000,- Kč – podle položky 17 odst. 1 písm. i) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník dne 24. 11. 2010, příjmový doklad č. 107864.

Doručí se:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu *(do vlastních rukou)*

1. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno (DS)

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu *(do vlastních rukou)*

2. Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice (DS)
3. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 23, 690 11 Břeclav (DS)
4. E.ON Česká republika, a. s., Lidická 36, 659 44 Brno (DS)
5. Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS)
6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, P.O.BOX 134, 130 11 Praha 3 (DS)
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Břeclav, nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav (DS)
8. Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, Malá Strana
9. VIA AQUA s. r. o., Žižkovská 1388, 691 02 Velké Bílovice (DS)

III. Dotčené orgány *(doporučeně)*

10. Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování – zde
11. Městský úřad Břeclav, odbor dotací a rozvoje – zde

Odesílatel

Název: Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69081 Břeclav, Česká Republika

ID schránky: fesbhyp

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300 Brno, CZ

Dodáno: 26.11.2010 9:30:21

Obecné informace

Věc: rozhodnutí o povolení stavby

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MUBR 61644/2010

Naše sp. zn.: MUBR-S 61644/2010 OŽP/Bi

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

lednice- labyrint.pdf



S00RX00N3NYZ

Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
oddělení stavební úřad

Sp. zn. MUBR-S 61341/2010 OSŘÚP/VI-330
Č.j.: MUBR 85674/2013
Oprávněná Alena Vlachová, tel. 519 311 325
úřední osoba:

Břeclav, dne 16.12.2013

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Věc: Lednice "Labyrint přírody a ráj zahrad" - návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury

Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že bere na vědomí Vaše sdělení ze dne 03.12.2013 (doručeno 10.12.2013) o tom, že v termínu od 10.12.2012 do 12.12.2012 byly zahájeny stavení práce na výše uvedené stavbě. Stavební povolení ze dne 23.11.2010 vydané pod č.j. MUBR 77430/2010 je tak platné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
Náměstí T. G. Masaryka 3, PSČ 690 21

Ing. Milena Osíčková, MPA
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu
v zast. Alena Vlachová

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice, IDDS: 85ij9bs
sídlo: Zemědělská č.p. 1665/1, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13