

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- HLAVNÍ OBOUSMĚRNÁ STAVENIŠTNÍ TRASA VYUŽÍVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM POVRCHEM V AREÁLU NEMOCNICE
- VARIANTNÍ NAPŘÍMENÁ STAVENIŠTNÍ TRASA V ZELENÉM PÁSU ZA POUŽITÍ ŽB SILNIČNÍCH PANELŮ, VČ DOČASNÉHO ROZEBRÁNÍ ČÁSTI OPLOČENÍ AREÁLU MENDELU
- HLAVNÍ OBOUSMĚRNÁ STAVENIŠTNÍ TRASA V ZELENÉM PÁSU ZA POUŽITÍ ŽB SILNIČNÍCH PANELŮ
- ŽB SILNIČNÍ PANELY, PO DOKONČENÍ STAVBY NUTNO ZELENĚ UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU
- OPLOČENÍ PROSTORU STAVENIŠTĚ, NA HLAVNÍ KOMUNIKACI MUSÍ ZŮSTAT ZAJIŠTĚN PRŮJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL, VE DVOŘE BUDOVY A PAK PRŮCHOD MIN 1,5 M PODĚL OBJEKTU PRO CHODCE
- OPLOČENÝ PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- VODA - NÁPOJNÝ BOD V 1.PP BUDOVY D
- EL - NÁPOJNÝ BOD - ROZVÁDĚČ V BUDOVĚ D


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH, UVAŽOVANÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN (MENDELU)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN (EON)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (DÁLKOVÝ KABEL ČD, VÚSS)
- VEDENÍ SLABOPROUDU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MENDELU)
- HORKOVOD
- PAROVOD
- UVAŽOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VIZ. STUDIE HOSPODÁŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PLOCHY, KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ DOTČENÉ VLASTNÍ STAVBOU, JEJÍM ZÁSBOVÁNÍM, APOD. MUSÍ BYT NEPRODLENĚ PO UKONČENÍ STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.

MĚŘÍTKO 1:500

Mendelova univerzita v Brně		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce:			
MENDELU - Stavební úpravy objektu D			
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	
		Vypracoval DAVID ŠTĚSTNÝ	
Objekt (SO):		Datum:	
SO 01 - Stavební úpravy objektu D		ÚNOR 2021	
Část PD:		Zakázkové číslo:	
SITUAČNÍ VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		DPS-05-2020	
		Formát:	
		8A4	
		Stupeň:	
		DPS	
		Číslo přílohy:	
		C.4	