

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ KMENŽLNÍ KANALIZACE	KAMENNÁ/BETON
	NAVRŽENÁ KMENŽLNÍ ŠEŤŘÍ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
	NAVRŽENÉ DVOJNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
	NAVRŽENÉ DVOJNÉ POTRUBÍ ŠEŤŘÍCÍ KANALIZACE	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ve zemi	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ
	ODPADNÍ POTRUBÍ ŠEŤŘÍCÍ KANALIZACE pod stropem	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ
KD_{1}	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ
DD_{1}	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ ŠEŤŘÍCÍ KANALIZACE	SVÁŘOVANÉ PE POTRUBÍ

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO ZE SVÁŘOVANÉHO PE POTRUBÍ, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE I NAVRŽENÉHO KG-SYSTÉM
- ODPADNÍ A DVOJNÉ POTRUBÍ ŠEŤŘÍCÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO ZE SVÁŘOVANÉHO PE POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V IZOLAČNÍ ZASTĚNĚ VČETNĚ, PŘEVLÁČENÍ PŘEDPOTRUBÍ A ZAKRYTÍ.
- DVOJNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU, 1.NP, 1.PP A 2.PP.
- VYŘEŠ TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A MÍSTĚ ZLÍ V PŘÍSLUŠNÉM PŘI REALIZACI
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Mendelova univerzita v Brně			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		Autorský dozor:	Schéma:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Jihomoravské inovační centrum, tel.: 541 211 408, medicoprojekt@medicoprojekt.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA, Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Název: **MENDELU - Stavební úpravy objektu D**				
Zpracovatel: **MK PROFI Hradec Králové s.r.o.**	Zodpovědný projektant: Martin Kahoun	Vypracoval: Lukáš Kratochvíl	Plán:	
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu D		Datum: LISTOPAD 2020		
		Zakázkové číslo: CPR-06-2020		
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát: 16xA4		
		Stupeň: DPS		
Příloha: Řezy kanalizace III		měřítko: 1:50	**D.1.5.19**	