





POZNÁMKA

- VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU SPECIFIKOVÁNY VYBRANÉ PARAMETRY DLE POŽADOVANÉHO ÚČELU JEJICH POUŽITÍ. VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENA SE ZPRACOVATELEM PD.
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.
- **PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ.**




PŘÍLOHY:

1. SCHÉMA 1.PP, 1:200
2. SCHÉMA 1.NP, 1:200
3. SCHÉMA 2.NP, 1:200

Mendelova univerzita v Brně		DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY	
Stavebník: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: MENDELU - stavební úpravy objektu K			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu K		Datum	Listopad 2022
		Zakázkové číslo	DOZ-01-2022
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Formát	-
		Stupeň	D.O.Z.
Příloha: Výpis výrobků - dveře		Měřítko -	Číslo přílohy -

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1PP	1NP	2NP	CELK.
<div>T 1</div>	<div>EI30/DP3-C2</div> 	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C2.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ. SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SÍLOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p>	P	-	-	-
		ROZMĚR: 800 x 1970 mm	L	3	-	3 ks
<div>T 2</div>	<div>EI30/DP3</div> 	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p>	P	-	1	-
		ROZMĚR: 800 x 1970 mm	L	-	-	-
<div>T 3</div>	<div>EI30/DP3-C2</div> 	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C2.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, KLIKA-KLIKA, DVEŘE BEZ ZÁMKU (ZAJIŠTĚNÍ PANIKOVÉ FUNKCE). SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SÍLOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p>	P	-	-	-
		ROZMĚR: 900 x 1970 mm	L	-	2	4 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1PP	1NP	2NP	CELK.
<div>T 4</div>	<div>EI30/DP3-C2</div> 	<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C2.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ. SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SÍLOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	<div>P</div> <div>1</div> <div>-</div> <div>1</div> <div>2 ks</div>			
			<div>L</div> <div>1</div> <div>3</div> <div>2</div> <div>6 ks</div>			
<div>T 5</div>	<div>EI30/DP3-C2</div> 	<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C2.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ, AUTOMATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SÍLOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>ROZMĚR: 1600 x 1970 mm</p>	<div>P</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>1</div> <div>1 ks</div>			
			<div>L</div> <div>2</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>2 ks</div>			
<div>T 6</div>	<div>EI30/DP3-C2</div> 	<p>DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C2.</p> <p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, Z BROUŠENÉ NEREZI, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ, AUTOMATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SÍLOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU DO ZDIVA TL. 150 mm, PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ, DODÁVKA VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY A DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL.</p> <p>ROZMĚR: 1600 (MIN. 900 + 700) x 1970 mm</p>	<div>P</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>			
			<div>L</div> <div>1</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>1 ks</div>			

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ.