



TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	530
KZ	KONDENZÁT Z VĚTRACÍHO POTRUBÍ	1800
S	SPRCHA (VANIČKA)	100
U1	UMYVADLO	530
U2	UMYVADLO	530
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	255

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí

Klesající svislé potrubí

Stoupací svislé potrubí

D

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

KZ

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

ČK

ČISTÍCÍ KUS

PP

POŽÁRNÍ PROSTUP

POZNÁMKA:

- Pokud nebude výrobcem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Přípojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.
- Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.
- Stávající přípojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.
- Přípojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%.
- Odklady svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2%.
- Před zabetonováním prostupů mezi podlažími budou všechna plastová potrubí opatřena protipožárními omotávkami ze zpěňovacích pásů a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.
- Dřezy a vybavení kuchyní bude dodávkou stavby, dřezové baterie zůstávají součástí profese.

POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A NŮREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA. NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

CERGO ENERGY s.r.o.
Horní Lhota 127
678 01 Blansko
IČ: 032 429 119

CERGOENERGY

STUDIE A PROJEKCE TZB
projekce@cergo.cz

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Libor Vozár	
vypracoval	Ing. Patrik Hanáček	
investor	Mendelova univerzita v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno	
místo stavby	Valtická 538, Lednice na Moravě p.č. 736/3, k.ú. Lednice na Moravě (679828)	
akce	OPRAVA INSTALAČNÍCH JADER A ROZVODŮ V BYTOVACÍCH BUŇKÁCH VŠ KOLEJÍ V LEDNICI NA MORAVĚ	
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE-VNITŘ. KANALIZACE		
obsah výkresu	PŮDORYS 1NP	
datum	05/2023	
formát	A2	
č. zakázky	23_011	
stupeň	DPS	
měřítko	1:50	
číslo výkresu	205	číslo paré

Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –