



BLOK "B"
LEGENDA MÍSTNOSTÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLAD / STROP	POZNÁMKA
1.01	STROJOVNA VÝTAHU	6,41	BETONOVÝ PANEL	VPC JÁDROVÁ OM.	VPC JÁDROVÁ OM.	
1.02	STŘEŠNÍ VÝLEZ	2,41	BETONOVÝ PANEL	VPC JÁDROVÁ OM.	VPC JÁDROVÁ OM.	

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU		NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU		NOVÁ TEPLĚNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS100S
	STÁVAJÍCÍ TEPLNÁ IZOLACE POLYSTYREN		NOVÁ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA SBS ASFALTOVÉ PÁSY S JEMNOZRNÝM POSYPEM
	STÁVAJÍCÍ HYDROZOLAČNÍ VRSTVY		NOVÁ HYDROZOLAČNÍ VRSTVA PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE
	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA SPADOVÁ VRSTVA		VOĐEODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL 21mm
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		NOVÁ TEPLĚNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS100S
			ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NEREZOVÝ KOTVÍČÍ BOD VÝŠKY 600mm
			ZÁCHYTNÝ SYSTÉM MONTÁŽNÍ LANO
			NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA - VYROVNÁNÍ PODKLADU
			NOVÁ HLAVNÍ HYDROZOLAČNÍ VRSTVA PVC FÓLIE
			SPÁD STŘECHY 3% POMOCÍ SPADOVÝCH KLÍNŮ

POPIS PRACÍ:

- N01 MONTÁŽ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY A JEJÍ DOPLNĚNÍ DLE PROFESÍ 1.4.1. ELEKTRO
N02 STÁVAJÍCÍ KOMINOVÁ TĚLESA OBEZDĚNA POROBETONOVÝMI TVÁRNÍCIEMI TL 100 PROSTOR VYPLNĚN MINERÁLNÍ VATOU, ZAKRYT VOĐEODOLNOU PŘEKLIŽKOU TL 21mm
N03 PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VENTILAČNÍHO POTRUBÍ, NASTAVENÍM JEDNOHO 0,5m KUSU

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
- DÍLA NAPR: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PRIMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
0,000=242,750 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Bc. Jakub Kafka	Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně	datum	01/2023
místo stavby	Kohoutova 1213/9, 613 00 Brno-Husovice parc. č. 1787, k.ú. Husovice [610844]	formát	A4
akce Rekonstrukce ploché střechy bloku "B" VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno		č. zakázky	22_022
		stupeň	DPS
		měřítko	1:100
obsah výkresu NOVÝ STAV PŮDORYS STŘECHY		číslo výkresu	číslo paré 201

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
zák. č. 121/2000 Sb.