



OBRÁZKY VYBAVENÍ URČUJÍ POUZE KVALITATIVNÍ STANDARD, V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZENO SROVNATELNÝ VÝROBKEM.
PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘESNÝ TYP ODSOUHLASEN INVESTOREM.

CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | | <div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div> | |
|-----------------------|---|--------------------|--|----------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | | |
| Ing. Pavel Ježek | Ing. Tomáš Kalous | Ing. Pavel Ježek | <div><div></div><div>Mendelova</div><div>univerzita</div><div>v Brně</div></div> | |
| INVESTOR | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno | | | |
| MÍSTO STAVBY | p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771] | | | |
| STAVBA | <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA</div> | | FORMÁT | 1 x A4 |
| OBSAH | | | DATUM | 11/2020 |
| | | | STUPEŇ PD | DPS |
| | B.6.c WC 6NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. |
| | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | D.1.1.09 |

VÝPIS OSTATNÍCH (SYSTÉMOVÝCH) VÝROBKŮ

| OZN. | POPIS | ROZMĚRY | MATERIÁL/ODSTÍN | POČET KUSŮ | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | | | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP CELKEM |
| <div>Os01</div> <div>STĚNOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA</div> <div>- ROZMĚR DVÍŘEK 300x300mm</div> <div>- PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div> | | 300x300 mm | PLAST BARVA BÍLÁ | - | - | - | - | - | 1 ks |
| <div>Os02</div> <div>ZRCADLO</div> <div>- LEPENO NA KERAMICKÝ OBKLAD</div> <div>- 800x800 mm</div> | | 800x800 mm | | - | - | - | - | - | 1 ks |
| <div>Os03</div> <div>PRÁZDNÁ POLOŽKA</div> | | | | | | | | | |
| <div>Os04</div> <div>ELEKTRICKÝ OSOUGEČ RUKOU</div> <div>- BEZDOTYKOVÝ DUÁLNÍ TRYSKOVÝ OSOUGEČ S UV STERILIZÁTOREM</div> <div>- HEPA FILTRACE VZDUCHU</div> <div>- AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO DOBĚ 25 s</div> <div>- CELKOVÝ VÝKON 1450-1900 W</div> <div>- HLADINA HLUKU 69 dB</div> <div>- KRYTÍ IPX4</div> <div>- TEPLOTA VZDUCHU 65 °C</div> |  | 300x700x220 mm (Š x V x H) | DLE VÝROBKU | - | - | - | - | - | 1 ks |

VÝPIS OSTATNÍCH (SYSTÉMOVÝCH) VÝROBKŮ

[illegible]