


OBRÁZKY VYBAVENÍ URČUJÍ POUZE KVALITATIVNÍ STANDARD, V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZENO SROVNATELNÝ VÝROBKEM.
PŘED PROVEDENÍM BUDE PŘESNÝ TYP ODSOUHLASEN INVESTOREM.

CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek ICO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek			
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno				
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA			FORMÁT	1 x A4
OBSAH				DATUM	11/2020
				STUPEŇ PD	DPS
B.3.d WC 3NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.09

VÝPIS OSTATNÍCH (SYSTÉMOVÝCH) VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div>Os01</div>	STĚNOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA - ROZMĚR DVIŘEK 300x300mm - PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	300x300 mm	PLAST BARVA BÍLÁ	-	-	1	-	-	1 ks
<div>Os02</div>	ZRCADLO - LEPENO NA KERAMICKÝ OBKLAD - 800x800 mm	800x800 mm		-	-	1	-	-	1 ks
<div>Os03</div>	PRÁZDNÁ POLOŽKA								
<div>Os04</div>	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - BEZDOTYKOVÝ DUÁLNÍ TRYSKOVÝ OSOUŠEČ S UV STERILIZÁTOREM - HEPA FILTRACE VZDUCHU - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO DOBĚ 25 s - CELKOVÝ VÝKON 1450-1900 W - HLADINA HLUKU 69 dB - KRYTÍ IPX4 - TEPLOTA VZDUCHU 65 °C	300x700x220 mm (Š x V x H)	DLE VÝROBKU	-	-	1	-	-	1 ks



VÝPIS OSTATNÍCH (SYSTÉMOVÝCH) VÝROBKŮ

[illegible]