

LEGENDA PODLAHOVÉ KRYTINY

- KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200/10 mm - BARVA SVĚTLE BĚŽOVÁ
  dlažba bude na svislé stěně ukončena soklem výšky 100 mm s horní nerezovou lištou
  serie Granito 1, barva Tibet, typově bude sjednoceno s již provedenými předchozími etapami
- KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200/10 mm - BARVA ČERVENOHNĚDÁ
  serie Granito 1, barva Marocco, typově bude sjednoceno s již provedenými předchozími etapami
- KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200/10 mm - BARVA OKROVÁ
  serie Granito 1, barva Terranova, typově bude sjednoceno s již provedenými předchozími etapami
- VNITŘNÍ TEXTILNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
- DILATACE DLAŽBY

POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
DETAILY SPÁROŘEZU BUDOU DOŘEŠENY NA STAVBĚ.

CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Skladba
N4029	Chodba	41,27	Keramická dlažba	POD.01
N4055	Schodiště	35,69	Keramická dlažba	POD.01
N4056	Chodba	52,45	Keramická dlažba	POD.01
		129,41 m²		

SKLADBY SOUVRSTVÍ PODLAH

POD.01

KERAMICKÁ DLAŽBA - CHODBA

- keramická dlažba tl. 10 mm
  - *provedeno dle materiálového a barevného řešení*
  - *dilatace po cca 4,0 m*
  - *dilatační mezery osazeny dilatačními podlahovými lištami*
- flexibilní lepící tmel pro keramické dlažby tl. 3 mm
- samonivelační stěrka 3 mm
  - *vyrovnání povrchu dle skutečného stavu podkladní betonové mazaniny*
- betonová mazanina tl. 64 mm
  - *beton C20/25*
  - *vyztužená KARI sítí 100/5x100/5*
- separační folie
- kročejová izolace EPS tl. 20 mm
- penetrace a zpevnění nosné konstrukce stropní desky
  - *očištění povrchu a zbavení prachu*
  - *opatření povrchu penetrací se zpevňujícím nátěrem*
  - *případné odhalené poruchy desky budou konzultovány s projektantem a statikem kde bude určen postup sanace např. sešití trhlin ocelovými sponami a epoxidovými zálivkami*
- ~~stávající keramická dlažba tl. 10 mm~~
- ~~stávající cementový potěr k přilepení dlažby tl. 10 mm~~
- ~~stávající cihly tl. 70 mm~~
- ~~stávající cementový potěr tl. 10 mm~~
- stávající nosná železobetonová konstrukce stropní desky

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ SKLADBY PODLAHY A JEJÍ TLOUŠŤKY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno		Mendelova univerzita v Brně
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]		
STAVBA	**STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA**		FORMÁT: 3 x A4
			DATUM: 11/2020
			STUPEŇ PD: DPS
OBSAH	B.4.c CHODBA 4NP - CENTRÁLNÍ ČÁST **PŮDORYS 4NP - SPÁROŘEZ PODLAHOVÉ KRYTINY**		MĚŘÍTKO: 1:50, 1:100 Č. VÝKR.: D.1.1.06