

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy zhotovitele: TUBUS 1/2023

Název zakázky: „Mendelu“ – dodání a instalace 1 ks venkovní mostové závlahy

## I. Smluvní strany

### 1. Zhotovitel

**Společnost:** TUBUS Rýmařov s.r.o.  
**Sídlo:** Újezdská 567, 783 86 Dlouhá Loučka  
**Zapsaná v obch. rejstříku:** KOS Ostrava, oddíl C, vložka 22016  
**IČ:** 25852469  
**DIČ:** CZ25852469  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Rýmařov  
**Číslo účtu:** XXXXXX  
**Zastoupená:** Ing. Zbyněk Balhar, jednatel společnosti  
**Ve věcech smluvních:** dtto  
**Ve věcech technických:** dtto  
**telefon / fax:** +XXXXXXX  
**email:** XXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

a

### 2. Objednatel

**Společnost:** Mendelova univerzita v Brně  
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  
**Sídlo:** Křtiny 175, 679 05 Křtiny  
**IČ:** 621 56 489  
**DIČ:** CZ62156489  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Blansko  
**Číslo účtu:** XXXXXX  
**Zastoupená:** prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor univerzity  
**Ve věcech smluvních:** doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP ML Křtiny  
  
**Ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXX  
**telefon / fax:** +XXXXXXX  
**email:** XXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je **zhotovení 1 ks mostové venkovní závlahy**. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

### III. Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

**Cena díla bez DPH.....490 000,- Kč**

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Ceny případných víceprací budou stanoveny dohodou mezi stranami a budou vždy řešeny písemným dodatkem
3. Úhrada díla bude provedena po předání celého díla jednorázově.
4. Doba splatnosti se sjednává na 30 dní od doručení daňového dokladu.

### IV. Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo v termínu:

**-1 ks venkovní mostová závlaha v termínu do 2 měsíců od podpisu smlouvy** v závislosti na připravenosti stavby. Objednatel se zavazuje mít připravené staveniště. Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání pracoviště mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení.
3. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.
5. Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele (jako například nepřipravenost ploch, absence vývodů elektrické energie a vody atp. dále jen „překážka“), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu. V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v čl. IV., odst. 4.

### V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystaveného daňového dokladu.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, s lhůtou splatnosti uvedenou v článku III této smlouvy.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.

### VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání

objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 3.

3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
  - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
  - 3.2. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

## **VII.**

### **Smluvní podmínky**

1. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, pandemie nemocí. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
3. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací, a to na dobu, po níž prodlení trvá.

## **VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva o dílo je podepsána ověřeným elektronickým podpisem obou stran. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele, výkresy (2ks)

V Křtinách

V Dlouhé Loučce

Digitálně podepsáno dne 15.6.2023

Digitálně podepsáno dne 18.6.2023

za objednatele  
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr, ředitel podniku

za zhotovitele  
Ing. Zbyněk Balhar jednatel společnosti

# TUBUS Rýmařov

s.r.o. Újezdská ulice 567, 783 86 Dlouhá Loučka

Mendelu  
ŠLP Masarykův les  
Křtiny 175

Značka: 62514/2023

Vyřizuje: [REDACTED]

V Dlouhé Loučce: 26.5.2023

## Věc: Cenová nabídka na zhotovení venkovní mostové závlahy

Zasíláme Vám cenovou nabídku na zhotovení venkovní mostové závlahy v Křtinách:

**Cena venkovní mostové závlahy, délka/šířka 90/27 m**

**490 000,- Kč bez DPH**

Mostová závlaha má rozměry: délka 90 m a šířka 27 m. To je výměra, kterou zabere mostová závlaha, tedy tuto rozlohu je nutno počítat pro výstavbu. Vlastní zavlažovaná plocha bude o rozměru (délka 86 m a šířka 12,5+12,5 m).

Předmětem dodání je 1 ks mostové venkovní závlahy

Termín instalace závlahy: do 2 měsíců od podpisu smlouvy, mimo měsíce kdy mrzne.

Provedení: žárově zinkovaná konstrukce mostu a kolejí, triplety, možnost provádění závlahy, aplikaci chem postřiků a rosení, ovládání na rozvaděči, nastavitelný počet pojezdů dle požadovaných operací. Přísávací čerpadlo pro aplikaci hnojiv a postřiků Dosatron. Více na [www.tubusrymarov.com](http://www.tubusrymarov.com)

Zhotovitel připraví plochy pro instalaci závlah – viz. přiložený plánec

### **Přípravenost pracoviště ze strany objednatele:**

-plocha uzpůsobená pro položení kolejí – vodorovná – srovnaná jemným makadamem (může být podélný rovnoměrný sklon do 2 %), zaválcovaná. Příčný sklon = 0%. Tzn, že současně připravená plocha musí být srovnána podle přiloženého výkresu, šířka vodorovné plochy pod kolejemi = 1,4 m po celé délce závlahy. Vodorovná plocha musí být zhutněná a zaválcovaná.

-vyvedení elektrické energie v místě počátku mostové závlahy kde bude umístěn ovládací rozvaděč – 380 V (viz plánec).

-vyvedení přívodu vody v místě poloviny délky závlahy a mimo podélnou osu závlahy na kteroukoliv stranu ve vzdálenosti 0,70 m (tzn. vyvedení vody mimo koleje – viz plánec). Požadovaný tlak vody na vývodu ze země min 6 atm. Doporučujeme provést přívod k vývodu v trubce 6/4“.

Upozorňujeme, že v případě zalévání mostem o šířce 30 m bude možno zalévat vždy pouze jednu stranu mostu z důvodu nízkého tlaku. Plně ovšem postačuje

Tato nabídka je platná do: 30.6.2023

[REDACTED]  
Jednatel společnosti

DIČ: CZ258 52 469

E-mail: [REDACTED] [www.tubusrymarov.com](http://www.tubusrymarov.com)

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl C, vložka 2

mobil: [REDACTED]

POJEZDOVE  
PLOCHY (CESTY)

OVLADACI POKVADEC  
(PŘÍVOD EL. ENERGIE)

MOST

KOLEJE

VÝVOD VODY NAD POUCH  
6/4", KOLY 6ATM

0,70M OD OSY

1,0M

VRÁTNÁ KLADKA

3,5M

43,0M

46M

43,0M

2,0M

3,5

27,0M

3,5

0,25M


0,25M

0,25M


ZALÉVANA' PLOCHA 13,0 13,0M

PLOCHA PALET 12,5M

12,5M



SPOJNANÍ PRÁSU POD KOLEJEMI DO VODOROVNÉ ROVINY  
ŠÍŘKA SPOJNANÉ PLOCHY 140 CM (ŠÍŘKA) + DÉLKA 860 M



DETAIL:

