



LEGENDA ZNAČEK

- VYZDĚNÍ POŽÁRNÍHO PÁSU ŠÍŘKY MIN. 900 mm UVNITŘ OBJEKTU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK TLOUŠŤKY 150 mm.
- NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR - DVEŘE S POŽÁDOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.  
ZUŽENÍ PŮVODNÍHO DVEŘNÍHO OTVORU DOZDÍVKOU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK, PŘÍPADNĚ SDK KONSTRUKCÍ S POŽÁDOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL 150 mm Z TVÁRNÍK Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU  
KATEGORIE I NA TENKOVRSŤVOU MALTU, TŘÍDA PÓROBETONU P2-500  
V MÍSTĚ DŘEVĚNÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY DEMONTÁŽ PŮVODNÍ PŘÍČKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| C.M.   | ÚČEL MÍSTNOSTI                                  | m²     | ZMĚNA VYUŽITÍ | PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCHY STĚN                         | PODLAHA               |
|--------|---|--------|---------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| N2000  | CHODBA  | 118,66 | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2000a | CHODBA  | 140,87 | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2001  | ZASEDACÍ MÍSTNOST                               | 47,49  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2002  | KANCELÁŘ  | 18,15  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2003  | PRACOVNA I                                      | 32,91  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2003a | PRACOVNA I                                      | 23,26  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2004  | PRACOVNA I                                      | 17,37  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2005  | PRACOVNA I                                      | 19,10  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2007  | PRACOVNA I                                      | 25,11  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2007a | PRACOVNA I                                      | 11,12  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2008  | PRACOVNA I                                      | 18,29  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2009  | VÝUKA   | 18,55  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2009a | VÝUKA   | 17,96  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2010  | VÝUKA   | 21,17  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2011  | UČEBNA  | 28,99  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2012  | UČEBNA  | 28,43  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2012a | SKLAD   | 0,50   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2013  | DENNÍ MÍSTNOST                                  | 22,25  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2014  | PRACOVNA I                                      | 13,86  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2015  | SKLAD   | 31,50  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2016  | PRACOVNA II                                     | 17,10  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2017  | LABORATOR ATOMOVÉ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE (AAS) | 32,53  | ANO           | KANCELÁŘ               | Keramický obklad ze umělého, výmaza. | Nová PVC podlahovina. |
| N2018  | PRACOVNA I                                      | 23,11  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2018a | LABORATOR KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC)      | 11,33  | ANO           | KANCELÁŘ               | Keramický obklad ze umělého, výmaza. | Nová PVC podlahovina. |
| N2020  | PRACOVNA I                                      | 17,81  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2021  | PRACOVNA I                                      | 17,52  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2022  | PRACOVNA I                                      | 17,11  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2023  | PRACOVNA I                                      | 18,38  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2024  | PRACOVNA I                                      | 39,34  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2025  | DENNÍ MÍSTNOST                                  | 13,15  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2026  | PRACOVNA I                                      | 21,88  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2027  | PRACOVNA I                                      | 20,88  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2028  | UČEBNA  | 68,63  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2029  | PRACOVNA II                                     | 40,00  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2030  | PRACOVNA II                                     | 5,42   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2032  | BEZ VYUŽITÍ                                     | 4,28   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2033  | CALL ROOM                                       | 14,74  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034  | PŘEDSÍN WC ŽENY                                 | 16,03  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034a | PŘEDSÍN WC ŽENY                                 | 5,38   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034b | BEZ VYUŽITÍ                                     | 2,66   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034c | WC ŽENY   | 0,94   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034d | WC ŽENY   | 21,0   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034e | WC ŽENY   | 21,0   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2034f | OKLID   | 1,23   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2035  | PŘEDSÍN WC MUŽI                                 | 9,26   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2035a | WC MUŽI   | 3,52   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2035b | WC MUŽI   | 0,98   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2035c | WC MUŽI   | 0,98   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2036  | BEZ VYUŽITÍ                                     | 211,31 | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2036a | ŠATNA MUŽI                                      | 46,16  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2037  | SKLAD   | 41,10  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2038  | ŠATNA ŽENY                                      | 80,88  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2039  | SCHODIŠTĚ                                       | 34,67  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2040  | SCHODIŠTĚ                                       | 32,28  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2045  | VÝTAH   | 4,84   | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |
| N2050  | ATRIUM  | 46,80  | NE            | —                      | Stavějící                            | Stavějící             |